




Vincea

Disegno del Bagno



ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



СОДЕРЖАНИЕ

О компании	5
Серия Lugano	10
Серия Como Soft	16
Серия Extra	22
Серия Como-N	28
Серия Arno	34
Серия Show	40
Серия Dice	42
Серия Slim Soft	50
Серия Soft	56
Серия Penta	64
Серия Slim-N	66
Серия Stresa	76
Серия Garda	78
Серия Rapid	98
Серия Alpha	100
Серия Intra	114
Серия City	118
Душевые перегородки Walk-In	128
Шторки на ванну	138
Душевые поддоны	146
Душевые лотки	156



Vincea





О КОМПАНИИ

История Vincea началась в 2007 году в регионе, имеющем давние традиции производства, провинции Трентино Больцано на севере Италии. Сегодня товары под торговой маркой Vincea производятся на нескольких производственных базах в разных странах мира, на которых работает более 400 сотрудников. Все производственные площадки имеют современное европейское производственное оборудование, тщательно отобранные поставки наиболее качественных комплектующих и сырья, а также строгий контроль качества готовой продукции.

Наша цель – предоставить нашим клиентам и потребителям наиболее передовые технологии и дизайнерские решения товаров для ванной комнаты, при неизменно высоком качестве продукции.

Продукция и производство Vincea отмечены мировыми и европейскими сертификатами ISO9001, CE, CCC.





ПРОИЗВОДСТВО

Высокотехнологичное оборудование, использование наилучших комплектующих и постоянный контроль над всем производственным циклом изделия позволяют выпускать качественную продукцию, что подтверждается международными стандартами и сертификатами.



Разнонаправленное тестирование для обеспечения безопасности, гигиеничности и гарантии долговечности.


Информация

Душевые ограждения **Vincea** – это сочетание инновационного дизайна, функциональности и бескомпромиссного качества. Все изделия проектируются и тестируются на соответствие Европейскому стандарту EN14428 и проходят тест на 20000 открываний.

Покрытие EasyClean образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.




Во всех изделиях используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 5, 6, 8 мм (в зависимости от серии).



прозрачное шиншилла рифленое текстурное тонированное зеркальное

В душевых ограждениях Vincea используется высококачественный алюминиевый профиль стандарта DIN17611 2007.

Покрытие профиля для отделки:
хром (С), вороненая сталь (GM), брашированное золото (G) – методом анодирования (anodizing), матовый черный (В) – методом запекания порошковой краски (black powder coating).




метод анодирования (anodizing)

метод запекания порошковой краски (black powder coating)

слой электрофорезной краски

аноцированный слой






СЕРИЯ Lugano

Lugano – это ультрасовременная серия дверей в нишу и прямоугольных душевых уголков на базе раздвижной двери с функцией плавного закрывания. В серии Lugano используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм с покрытием EasyClean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.




СЕРИЯ Lugano





VDS-1L, VDS-1L-1
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
раздвижная с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм




Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS-1L120CL	505	1950	1200	хром	прозрачное	1180-1220
VDS-1L120CL-1	505	1950	1200	хром	прозрачное	1180-1220
VDS-1L120CLB	505	1950	1200	черный матовый	прозрачное	1180-1220
VDS-1L120CLB-1	505	1950	1300	черный матовый	прозрачное	1180-1220
VDS-1L130CLB-1	555	1950	1300	черный матовый	тонированное	1280-1320
VDS-1L130CL-1	555	1950	1400	хром	прозрачное	1280-1320
VDS-1L140CLB-1	605	1950	1400	черный матовый	прозрачное	1380-1420
VDS-1L140CL-1	605	1950	1500	хром	прозрачное	1380-1420
VDS-1L150CL-1	655	1950	1500	хром	прозрачное	1480-1520
VDS-1L160CL-1	705	1950	1600	хром	прозрачное	1580-1620
VDS-1L150CLB-1	655	1950	1600	черный матовый	прозрачное	1480-1520

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Lugano




VSR-1L-1 Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
 Цвет профиля: хром / черный матовый
 Толщина стекла: 8 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 1950 мм



СЕРИЯ Lugano




Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-1L8012CL-1	505	1950	1200	800	хром	прозрачное	1180-1220 x 780-800
VSR-1L8012CLB-1	505	1950	1200	800	черный матовый	прозрачное	1180-1220 x 780-890
VSR-1L9012CL-1	505	1950	1200	900	хром	прозрачное	1180-1220 x 880-900
VSR-1L9012CLB-1	505	1950	1200	900	черный матовый	прозрачное	1180-1220 x 880-900
VSR-1L9012CGB-1	505	1950	1200	900	черный матовый	тонированное	1180-1220 x 880-900
VSR-1L1012CL-1	505	1950	1200	1000	хром	прозрачное	1180-1220 x 980-1000
VSR-1L1012CLB-1	505	1950	1200	1000	черный матовый	прозрачное	1180-1220 x 980-1000
VSR-1L8013CL-1	555	1950	1300	800	хром	прозрачное	1280-1320 x 780-800
VSR-1L8013CLB-1	555	1950	1300	800	черный матовый	прозрачное	1280-1320 x 780-800
VSR-1L9013CL-1	555	1950	1300	900	хром	прозрачное	1280-1320 x 880-900
VSR-1L9013CLB-1	555	1950	1300	900	черный матовый	прозрачное	1280-1320 x 880-900
VSR-1L1013CL-1	555	1950	1300	1000	хром	прозрачное	1280-1320 x 980-1000
VSR-1L1013CLB-1	555	1950	1300	1000	черный матовый	прозрачное	1280-1320 x 980-1000
VSR-1L8014CL-1	605	1950	1400	800	хром	прозрачное	1380-1420 x 780-800
VSR-1L8014CLB-1	605	1950	1400	800	черный матовый	прозрачное	1380-1420 x 780-800
VSR-1L9014CL-1	605	1950	1400	900	хром	прозрачное	1380-1420 x 880-900
VSR-1L9014CLB-1	555	1950	1400	900	черный матовый	прозрачное	1380-1420 x 880-900
VSR-1L1014CL-1	605	1950	1400	1000	хром	прозрачное	1380-1420 x 980-1000
VSR-1L1014CLB-1	605	1950	1400	1000	черный матовый	прозрачное	1380-1420 x 980-1000
VSR-1L8015CL-1	655	1950	1500	800	хром	прозрачное	1480-1520 x 780-800
VSR-1L8015CLB-1	655	1950	1500	800	черный матовый	прозрачное	1480-1520 x 780-800
VSR-1L9015CL-1	655	1950	1500	900	хром	прозрачное	1480-1520 x 880-900
VSR-1L9015CLB-1	655	1950	1500	900	черный матовый	прозрачное	1480-1520 x 880-900
VSR-1L1015CL-1	655	1950	1500	1000	хром	прозрачное	1480-1520 x 980-1000
VSR-1L1015CLB-1	655	1950	1500	1000	черный матовый	прозрачное	1480-1520 x 980-1000
VSR-1L8016CL-1	705	1950	1600	800	хром	прозрачное	1580-1620 x 780-800
VSR-1L9016CL-1	705	1950	1600	900	хром	прозрачное	1580-1620 x 880-900
VSR-1L1016CL-1	705	1950	1600	1000	хром	прозрачное	1580-1620 x 980-1000


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.


СЕРИЯ Como Soft

Como Soft – это дизайнерская серия раздвижных дверей в нишу и прямоугольных душевых уголков с верхними роликами из нержавеющей стали SS440. Особенностью изделий серии является использование доводчиков, обеспечивающих плавное закрытие двери. Для удобства использования в комплектацию включен полотенцедержатель из нержавеющей стали. В серии Como Soft используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм с покрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.




СЕРИЯ Como Soft





VDS-1CS Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
раздвижная с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм




Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS-1CS110CL	453	1950	1100	хром	прозрачное	1090-1110
VDS-1CS110CLB	453	1950	1100	черный матовый	прозрачное	1090-1110
VDS-1CS120CL	503	1950	1200	хром	прозрачное	1190-1210
VDS-1CS120CLB	503	1950	1200	черный матовый	прозрачное	1190-1210
VDS-1CS130CL	553	1950	1300	хром	прозрачное	1290-1310
VDS-1CS130CLB	553	1950	1300	черный матовый	прозрачное	1290-1310
VDS-1CS140CL	603	1950	1400	хром	прозрачное	1390-1410
VDS-1CS140CLB	603	1950	1400	черный матовый	прозрачное	1390-1410
VDS-1CS150CL	653	1950	1500	хром	прозрачное	1490-1510
VDS-1CS150CLB	653	1950	1500	черный матовый	прозрачное	1490-1510

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Como Soft




VSR-1CS Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
 Цвет профиля: хром / черный матовый
 Толщина стекла: 8 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 1950 мм



СЕРИЯ Como Soft




Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-1CS8011CL	453	1950	1100	800	хром	тонируемое	1085-1105 x 780-800
VSR-1CS8011CLB	453	1950	1100	800	черный	прозрачное	1085-1105 x 780-800
VSR-1CS9011CL	453	1950	1100	900	хром	прозрачное	1085-1105 x 880-900
VSR-1CS9011CLB	453	1950	1100	900	черный	прозрачное	1085-1105 x 880-900
VSR-1CS1011CL	453	1950	1100	1000	хром	прозрачное	1085-1105 x 980-1000
VSR-1CS1011CLB	453	1950	1100	1000	черный	прозрачное	1085-1105 x 980-1000
VSR-1CS8012CL	503	1950	1200	800	хром	прозрачное	1185-1205 x 780-800
VSR-1CS8012CLB	503	1950	1200	800	черный	прозрачное	1185-1205 x 780-800
VSR-1CS9012CL	503	1950	1200	900	хром	прозрачное	1185-1205 x 880-900
VSR-1CS9012CLB	503	1950	1200	900	черный	прозрачное	1185-1205 x 880-900
VSR-1CS1012CL	503	1950	1200	1000	хром	прозрачное	1185-1205 x 980-1000
VSR-1CS1012CLB	503	1950	1200	1000	черный	прозрачное	1185-1205 x 980-1000
VSR-1CS8013CL	553	1950	1300	800	хром	прозрачное	1285-1305 x 780-800
VSR-1CS8013CLB	553	1950	1300	800	черный	прозрачное	1285-1305 x 780-800
VSR-1CS9013CL	553	1950	1300	900	хром	прозрачное	1285-1305 x 880-900
VSR-1CS9013CLB	553	1950	1300	900	черный	прозрачное	1285-1305 x 880-900
VSR-1CS1013CL	553	1950	1300	1000	хром	прозрачное	1285-1305 x 980-1000
VSR-1CS1013CLB	553	1950	1300	1000	черный	прозрачное	1285-1305 x 980-1000
VSR-1CS8014CL	603	1950	1400	800	хром	прозрачное	1385-1405 x 780-800
VSR-1CS8014CLB	603	1950	1400	800	черный	прозрачное	1385-1405 x 780-800
VSR-1CS9014CL	603	1950	1400	900	хром	прозрачное	1385-1405 x 880-900
VSR-1CS9014CLB	603	1950	1400	900	черный	прозрачное	1385-1405 x 880-900
VSR-1CS1014CL	603	1950	1400	1000	хром	прозрачное	1385-1405 x 980-1000
VSR-1CS1014CLB	603	1950	1400	1000	черный	прозрачное	1385-1405 x 980-1000
VSR-1CS8015CL	653	1950	1500	800	хром	прозрачное	1485-1505 x 780-800
VSR-1CS8015CLB	653	1950	1500	800	черный	прозрачное	1485-1505 x 780-800
VSR-1CS9015CL	653	1950	1500	900	хром	прозрачное	1485-1505 x 880-900
VSR-1CS9015CLB	653	1950	1500	900	черный	прозрачное	1485-1505 x 880-900
VSR-1CS1015CL	653	1950	1500	1000	хром	прозрачное	1485-1505 x 980-1000
VSR-1CS1015CLB	653	1950	1500	1000	черный	прозрачное	1485-1505 x 980-1000



Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Extra


Extra – серия дверей в нишу и душевых уголков на базе распашной двери без верхнего профиля с функцией регулировки размера на 100мм/ В этой серии используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм в прозрачном и тонированном варианте.




СЕРИЯ Extra




прозрачное стекло / тонированное стекло





VDP-1E
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
Конструкция: 1 распашная дверь
с регулировками до 100 мм,
петля из нержавеющей стали
Цвет профиля:
хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 8 мм
Высота: 2000 мм




Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDP-1E1011CL	612	2000	1000/1100	хром	прозрачное	900-1000
VDP-1E1011CLB	612	2000	1000/1100	черный матовый	прозрачное	900-1000
VDP-1E1011CGB	612	2000	1000/1100	черный матовый	тонированное	900-1000
VDP-1E1011CLGM	612	2000	1000/1100	вороненая сталь	прозрачное	900-1000
VDP-1E1112CL	612	2000	1100/1200	хром	прозрачное	1100-1200
VDP-1E1112CLB	612	2000	1100/1200	черный матовый	прозрачное	1100-1200
VDP-1E1112CGB	612	2000	1100/1200	черный матовый	тонированное	1100-1200
VDP-1E1112CLGM	612	2000	1100/1200	вороненая сталь	прозрачное	1100-1200
VDP-1E8090CL	612	2000	800/900	хром	прозрачное	800-900
VDP-1E8090CG	612	2000	800/900	хром	тонированное	800-900
VDP-1E8090CLB	612	2000	800/900	черный матовый	прозрачное	800-900
VDP-1E8090CGB	612	2000	800/900	черный матовый	тонированное	800-900
VDP-1E8090CLGM	612	2000	800/900	вороненая сталь	прозрачное	800-900
VDP-1E9010CL	612	2000	900/1000	хром	прозрачное	900-1000
VDP-1E9010CG	612	2000	900/1000	хром	тонированное	900-1000
VDP-1E9010CLB	612	2000	900/1000	черный матовый	прозрачное	900-1000
VDP-1E9010CGB	612	2000	900/1000	черный матовый	тонированное	900-1000
VDP-1E9010CLGM	612	2000	900/1000	вороненая сталь	прозрачное	900-1000

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 100 мм.

СЕРИЯ Extra




VSR-1E Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 распашная дверь с регулировками до 100 мм, петля из нержавеющей стали
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
 Толщина стекла: 8 мм
 Высота: 2000 мм



Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 100 мм.

СЕРИЯ Extra








Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-1E101180CL	612	2000	1000/1100	800	хром	прозрачное	988-1088 x 770-790
VSR-1E101180CLB	612	2000	1000/1100	800	черный матовый	прозрачное	988-1088 x 770-790
VSR-1E101180CGB	612	2000	1000/1100	800	черный матовый	тонированное	988-1088 x 770-790
VSR-1E101190CL	612	2000	1000/1100	1000	хром	прозрачное	988-1088 x 870-890
VSR-1E101110CL	612	2000	1000/1100	1000	хром	прозрачное	988-1088 x 970-990
VSR-1E101190CLB	612	2000	1000/1100	1000	черный матовый	прозрачное	988-1088 x 870-890
VSR-1E101110CLB	612	2000	1000/1100	1000	черный матовый	прозрачное	988-1088 x 970-990
VSR-1E101190CGB	612	2000	1000/1100	1000	черный матовый	тонированное	988-1088 x 870-890
VSR-1E101190CLGM	612	2000	1000/1100	1000	вороненая сталь	прозрачное	988-1088 x 870-890
VSR-1E111280CL	612	2000	1100/1200	800	хром	прозрачное	1088-1188 x 770-790
VSR-1E111280CLB	612	2000	1100/1200	800	черный матовый	прозрачное	1088-1188 x 770-790
VSR-1E111280CGB	612	2000	1100/1200	800	черный матовый	тонированное	1088-1188 x 770-790
VSR-1E111290CL	612	2000	1100/1200	900	хром	прозрачное	1088-1188 x 870-890
VSR-1E111290CLB	612	2000	1100/1200	900	черный матовый	прозрачное	1088-1188 x 870-890
VSR-1E111290CGB	612	2000	1100/1200	900	черный матовый	тонированное	1088-1188 x 870-890
VSR-1E111290CLGM	612	2000	1100/1200	900	вороненая сталь	прозрачное	1088-1188 x 870-890
VSR-1E111210CL	612	2000	1100/1200	1000	хром	прозрачное	1088-1188 x 970-990
VSR-1E111210CLB	612	2000	1100/1200	1000	черный матовый	прозрачное	1088-1188 x 970-990
VSR-1E809080CL	612	2000	800/900	800	хром	прозрачное	788-888 x 770-790
VSR-1E809080CLB	612	2000	800/900	800	черный матовый	прозрачное	788-888 x 770-790
VSR-1E809090CL	612	2000	800/900	900	хром	прозрачное	788-888 x 870-890
VSR-1E809090CLB	612	2000	800/900	900	черный матовый	прозрачное	788-888 x 870-890
VSR-1E809090CLGM	612	2000	800/900	900	вороненая сталь	прозрачное	788-888 x 870-890
VSR-1E809010CL	612	2000	800/900	1000	хром	прозрачное	788-888 x 970-990
VSR-1E809010CLB	612	2000	800/900	1000	черный матовый	прозрачное	788-888 x 970-990
VSR-1E901080CL	612	2000	900/1000	800	хром	прозрачное	888-988 x 770-790
VSR-1E901080CLB	612	2000	900/1000	800	черный матовый	прозрачное	888-988 x 770-790
VSR-1E901080CGB	612	2000	900/1000	800	черный матовый	тонированное	888-988 x 770-790
VSR-1E901090CL	612	2000	900/1000	900	хром	прозрачное	888-988 x 8870-890
VSR-1E901090CLB	612	2000	900/1000	900	черный матовый	прозрачное	888-988 x 8870-890
VSR-1E901090CGB	612	2000	900/1000	900	черный матовый	тонированное	888-988 x 8870-890
VSR-1E901090CLGM	612	2000	900/1000	900	вороненая сталь	прозрачное	888-988 x 8870-890
VSR-1E901010CL	612	2000	900/1000	1000	хром	прозрачное	888-988 x 970-990
VSR-1E901010CLB	612	2000	900/1000	1000	черный матовый	прозрачное	888-988 x 970-990

СЕРИЯ Como-N


Como-N это новое поколение дизайнерских раздвижных дверей в нишу и прямоугольных душевых уголков с верхними роликами из нержавеющей стали SS440, пришедшее на смену популярной серии Como. В серии Como-N используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм в прозрачном и тонированном исполнении.





VDS-4CN
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
раздвижная с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 8 мм
Высота: 1950 мм




Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS-4CN120CL	547	1950	1200	хром	прозрачное	1190-1210
VDS-4CN120CLB	547	1950	1200	черный матовый	прозрачное	1190-1210
VDS-4CN120CGB	547	1950	1200	черный матовый	тонированное	1190-1210
VDS-4CN130CL	547	1950	1300	хром	прозрачное	1290-1310
VDS-4CN130CLB	547	1950	1300	черный матовый	прозрачное	1290-1310
VDS-4CN140CL	597	1950	1400	хром	прозрачное	1390-1410
VDS-4CN140CLB	597	1950	1400	черный матовый	прозрачное	1390-1410
VDS-4CN150CL	647	1950	1500	хром	прозрачное	1490-1510
VDS-4CN150CLB	647	1950	1500	черный матовый	прозрачное	1490-1510
VDS-4CN160CL	697	1950	1600	хром	прозрачное	1590-1610

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



СЕРИЯ Como-N




VSR-4SN
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 8 мм
Высота: 1950 мм



СЕРИЯ Como-N



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-4CN8012CL	453	1950	1200	800	хром	прозрачное	1180-1200 x 780-800
VSR-4CN8012CLB	503	1950	1200	800	черный матовый	прозрачное	1180-1200 x 780-800
VSR-4CN9012CL	553	1950	1200	900	хром	прозрачное	1180-1200 x 880-900
VSR-4CN9012CLB	603	1950	1200	900	черный матовый	прозрачное	1180-1200 x 880-900
VSR-4CN1012CL	653	1950	1200	1000	хром	прозрачное	1180-1200 x 980-1000
VSR-4CN1012CLB	453	1950	1200	1000	черный матовый	прозрачное	1180-1200 x 980-1000
VSR-4CN8013CL	453	1950	1300	800	хром	прозрачное	1280-1300 x 780-800
VSR-4CN8013CLB	553	1950	1300	800	черный матовый	прозрачное	1280-1300 x 780-800
VSR-4CN9013CL	603	1950	1300	900	хром	прозрачное	1280-1300 x 880-900
VSR-4CN9013CLB	653	1950	1300	900	черный матовый	прозрачное	1280-1300 x 880-900
VSR-4CN1013CL	453	1950	1300	1000	хром	прозрачное	1280-1300 x 980-1000
VSR-4CN1013CLB	503	1950	1300	1000	черный матовый	прозрачное	1280-1300 x 980-1000
VSR-4CN8014CL	503	1950	1400	800	хром	прозрачное	1380-1400 x 780-800
VSR-4CN8014CLB	553	1950	1400	800	черный матовый	прозрачное	1380-1400 x 780-800
VSR-4CN9014CL	603	1950	1400	900	хром	прозрачное	1380-1400 x 880-900
VSR-4CN9014CLB	653	1950	1400	900	черный матовый	прозрачное	1380-1400 x 880-900
VSR-4CN1014CL	453	1950	1400	1000	хром	прозрачное	1380-1400 x 980-1000
VSR-4CN1014CLB	503	1950	1400	1000	черный матовый	прозрачное	1380-1400 x 980-1000
VSR-4CN8015CL	503	1950	1500	800	хром	прозрачное	1480-1500 x 780-800
VSR-4CN8015CLB	603	1950	1500	800	черный матовый	прозрачное	1480-1500 x 780-800
VSR-4CN9015CL	653	1950	1500	900	хром	прозрачное	1480-1500 x 880-900
VSR-4CN9015CLB	453	1950	1500	900	черный матовый	прозрачное	1480-1500 x 880-900
VSR-4CN1015CL	503	1950	1500	1000	хром	прозрачное	1480-1500 x 980-1000
VSR-4CN1015CLB	553	1950	1500	1000	черный матовый	прозрачное	1480-1500 x 980-1000
VSR-4CN8016CL	553	1950	1600	800	хром	прозрачное	1580-1600 x 780-800

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Arno


Раздвижные душевые двери и прямоугольные душевые уголки серии Arno выполнены в современном минималистическом стиле с использованием ультратонкого алюминиевого профиля. Отличительной особенностью ограждений этой серии являются большие нижние ролики из нержавеющей стали. Двери имеют широкий диапазон регулировок. В данной серии используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм.



СЕРИЯ Arno



высота



реверсивность
(право-лево)




регулировка




цвет




закаленное
стекло




прозрачное тонированное
стекло





VDS-1A
Душевая дверь

Форма: дверь в нишу раздвижная
с нижними роликами из нержавеющей стали
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 8 мм
Высота: 2000 мм




Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VPS-1A120CL	499	2000	1200	хром	прозрачное	1145-1200
VPS-1A120CG	499	2000	1200	хром	тонированное	1145-1200
VPS-1A120CLB	499	2000	1200	черный матовый	прозрачное	1145-1200
VPS-1A120CGB	499	2000	1200	черный матовый	тонированное	1145-1200
VPS-1A130CL	549	2000	1300	хром	прозрачное	1245-1300
VPS-1A140CL	599	2000	1400	хром	прозрачное	1345-1400

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 55 мм.

СЕРИЯ Arno




VSR-1A Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
 с нижними роликами из нержавеющей стали
 Цвет профиля: хром / черный матовый
 Толщина стекла: 8 мм
 Высота: 2000 мм



СЕРИЯ Arno



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-1A8012CL	499	2000	1200	800	хром	прозрачное	1163-1218 x 790-800
VSR-1A9012CL	499	2000	1200	900	хром	прозрачное	1163-1218 x 890-900
VSR-1A9012CLB	499	2000	1200	900	черный матовый	прозрачное	1163-1218 x 890-900
VSR-1A9012CGB	499	2000	1200	900	черный матовый	тонированное	1163-1218 x 890-900
VSR-1A1012CL	499	2000	1200	1000	хром	прозрачное	1163-1218 x 990-1000
VSR-1A8013CL	549	2000	1300	800	хром	прозрачное	1263-1318 x 790-800
VSR-1A9013CL	549	2000	1300	900	хром	прозрачное	1263-1318 x 890-900
VSR-1A1013CL	549	2000	1300	1000	хром	прозрачное	1263-1318 x 990-1000
VSR-1A8014CL	599	2000	1400	800	хром	прозрачное	1363-1418 x 790-800
VSR-1A9014CL	599	2000	1400	900	хром	прозрачное	1363-1418 x 890-900
VSR-1A1014CL	599	2000	1400	1000	хром	прозрачное	1363-1418 x 990-1000


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 55 мм.

СЕРИЯ Show

Инновационные пятиугольные уголки с раздвижной дверью представлены в новой серии Show. Оригинальная конструкция позволяет сочетать комфортное большое пространство внутри душевого уголка и экономию места снаружи за счет конструкции поворотной двери. В серии используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм с покрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.




СЕРИЯ Show



VSP1-4SH Душевой уголок

Форма: пятиугольный
Конструкция дверей:
раздвижная — поворотная
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSP1-4SH100CL	401	2000	1000	1000	хром	прозрачное	970-990
VSP1-4SH100CLB	401	2000	1000	1000	черный матовый	прозрачное	970-990


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Dice


Новая линейка элегантных и практичных душевых ограждений со стеклом толщиной 8 мм представлена в серии Dice. Новая серия включает в себя раздвижные двери в нишу, душевые уголки с одной и двумя раздвижными дверями. В серии Dice закаленное стекло стандарта EN12150-1 с покрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.



СЕРИЯ Dice



высота



реверсивность
(право-лево)



покрытие
Easy Clean



регулировка



цвет




закаленное
стекло




прозрачное
стекло





VDS-4D
Душевая дверь


Душевая дверь в нишу раздвижная
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS-4D110CL	461	2000	1100	хром	прозрачное	1080-1100
VDS-4D110CLB	461	2000	1100	черный матовый	прозрачное	1080-1100
VDS-4D120CL	500	2000	1200	хром	прозрачное	1180-1200
VDS-4D120CLB	511	2000	1200	черный матовый	прозрачное	1180-1200
VDS-4D130CL	561	2000	1300	хром	прозрачное	1280-1300
VDS-4D130CLB	561	2000	1300	черный матовый	прозрачное	1280-1300
VDS-4D140CL	611	2000	1400	хром	прозрачное	1380-1400
VDS-4D140CLB	611	2000	1400	черный матовый	прозрачное	1380-1400
VDS-4D150CL	661	2000	1500	хром	прозрачное	1480-1500
VDS-4D150CLB	661	2000	1500	черный матовый	прозрачное	1480-1500
VDS-4D160CL	711	2000	1600	хром	прозрачное	1580-1600
VDS-4D160CLB	711	2000	1600	черный матовый	прозрачное	1580-1600

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSR-4D
Душевой уголок


Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-4D8011CL	500	2000	1100	800	хром	прозрачное	1180-1200 x 770-790
VSR-4D8011CLB	500	2000	1100	800	черный матовый	прозрачное	1180-1200 x 770-790
VSR-4D9011CL	500	2000	1100	900	хром	прозрачное	1180-1200 x 870-890
VSR-4D9011CLB	500	2000	1100	900	черный матовый	прозрачное	1180-1200 x 870-890
VSR-4D1011CL	500	2000	1100	1000	хром	прозрачное	1180-1200 x 970-990
VSR-4D1011CLB	500	2000	1100	1000	черный матовый	прозрачное	1180-1200 x 970-990
VSR-4D8012CL	500	2000	1200	800	хром	прозрачное	1180-1200 x 770-790
VSR-4D8012CLB	500	2000	1200	800	черный матовый	прозрачное	1180-1200 x 770-790
VSR-4D9012CL	500	2000	1200	900	хром	прозрачное	1180-1200 x 870-890
VSR-4D9012CLB	500	2000	1200	900	черный матовый	прозрачное	1180-1200 x 870-890
VSR-4D1012CL	500	2000	1200	1000	хром	прозрачное	1180-1200 x 970-990
VSR-4D1012CLB	500	2000	1200	1000	черный матовый	прозрачное	1180-1200 x 970-990
VSR-4D8013CL	561	2000	1300	800	хром	прозрачное	1280-1300 x 770-790
VSR-4D8013CLB	561	2000	1300	800	черный матовый	прозрачное	1280-1300 x 770-790
VSR-4D9013CL	561	2000	1300	900	хром	прозрачное	1280-1300 x 870-890
VSR-4D9013CLB	561	2000	1300	900	черный матовый	прозрачное	1280-1300 x 870-890
VSR-4D1013CL	561	2000	1300	1000	хром	прозрачное	1280-1300 x 970-990
VSR-4D1013CLB	561	2000	1300	1000	черный матовый	прозрачное	1280-1300 x 970-990
VSR-4D8014CL	611	2000	1400	800	хром	прозрачное	1380-1400 x 770-790
VSR-4D8014CLB	611	2000	1400	800	черный матовый	прозрачное	1380-1400 x 770-790
VSR-4D9014CL	611	2000	1400	900	хром	прозрачное	1380-1400 x 870-890
VSR-4D9014CLB	611	2000	1400	900	черный матовый	прозрачное	1380-1400 x 870-890
VSR-4D1014CL	611	2000	1400	1000	хром	прозрачное	1380-1400 x 970-990
VSR-4D1014CLB	611	2000	1400	1000	черный матовый	прозрачное	1380-1400 x 970-990
VSR-4D8015CL	661	2000	1500	800	хром	прозрачное	1480-1500 x 770-790
VSR-4D8015CLB	661	2000	1500	800	черный матовый	прозрачное	1480-1500 x 770-790
VSR-4D9015CL	661	2000	1500	900	хром	прозрачное	1480-1500 x 870-890
VSR-4D9015CLB	661	2000	1500	900	черный матовый	прозрачное	1480-1500 x 870-890
VSR-4D1015CL	661	2000	1500	1000	хром	прозрачное	1480-1500 x 970-990
VSR-4D1015CLB	661	2000	1500	1000	черный матовый	прозрачное	1480-1500 x 970-990
VSR-4D8016CL	711	2000	1600	800	хром	прозрачное	1580-1600 x 770-790
VSR-4D8016CLB	711	2000	1600	800	черный матовый	прозрачное	1580-1600 x 770-790
VSR-4D9016CL	711	2000	1600	900	хром	прозрачное	1580-1600 x 870-890
VSR-4D9016CLB	711	2000	1600	900	черный матовый	прозрачное	1580-1600 x 870-890
VSR-4D1016CL	711	2000	1600	1000	хром	прозрачное	1580-1600 x 970-990
VSR-4D1016CLB	711	2000	1600	1000	черный матовый	прозрачное	1580-1600 x 970-990

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSS-4D Душевой уголок

Форма: квадратная
 Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
 Цвет профиля: хром / черный матовый
 Толщина стекла: 8 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 2000 мм




Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSS-4D900CL	625	2000	900	900	хром	прозрачное	870-890 x 870-890
VSS-4D900CLB	625	2000	900	900	черный матовый	прозрачное	870-890 x 870-890
VSS-4D100CL	695	2000	1000	1000	хром	прозрачное	970-990 x 970-990
VSS-4D100CLB	695	2000	1000	1000	черный матовый	прозрачное	970-990 x 970-990


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Slim Soft


Серия Slim Soft – это новейшая серия душевых ограждений Vincea с функцией плавного закрывания дверей, в которую вошли душевые двери и уголки на их основе, выполненная в ультрасовременном минималистическом стиле. Особенностью данной серии является использование профиля шириной всего 2 см, двустороннего доводчика для плавного закрывания двери и полотенцедержателя из нержавеющей стали для удобства использования. В серии Slim Soft используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм в прозрачном и тонированном исполнении с покрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.




СЕРИЯ Slim Soft




закаленное
стекло





VDS-1SS Душевая дверь

Форма: дверь в нишу
 Конструкция дверей: раздвижная с двусторонним доводчиком
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 2000 мм




Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS-1SS100CL	410	2000	1000	хром	прозрачное	980-1000
VDS-1SS100CLB	410	2000	1000	черный матовый	прозрачное	980-1000
VDS-1SS110CL	460	2000	1100	хром	прозрачное	1080-1100
VDS-1SS110CLB	460	2000	1100	черный матовый	прозрачное	1080-1100
VDS-1SS110CLGM	460	2000	1100	вороненая сталь	прозрачное	1080-1100
VDS-1SS110CLG	460	2000	1100	брашированное золото	прозрачное	1080-1100
VDS-1SS120CL	510	2000	1200	хром	прозрачное	1180-1200
VDS-1SS120CLB	510	2000	1200	черный матовый	прозрачное	1180-1200
VDS-1SS120CGB	510	2000	1200	черный матовый	тонирующее	1180-1200
VDS-1SS120CLGM	510	2000	1200	вороненая сталь	прозрачное	1180-1200
VDS-1SS120CLG	510	2000	1200	брашированное золото	прозрачное	1180-1200
VDS-1SS130CL	560	2000	1300	хром	прозрачное	1280-1300
VDS-1SS130CLB	560	2000	1300	черный матовый	прозрачное	1280-1300
VDS-1SS130CLG	560	2000	1300	брашированное золото	прозрачное	1280-1300
VDS-1SS140CL	610	2000	1400	хром	прозрачное	1380-1400
VDS-1SS140CLB	610	2000	1400	черный матовый	прозрачное	1380-1400
VDS-1SS140CLGM	610	2000	1400	вороненая сталь	прозрачное	1380-1400
VDS-1SS140CLG	610	2000	1400	брашированное золото	прозрачное	1380-1400
VDS-1SS150CL	660	2000	1500	хром	прозрачное	1480-1500
VDS-1SS150CLB	660	2000	1500	черный матовый	прозрачное	1480-1500
VDS-1SS150CLGM	660	2000	1500	вороненая сталь	прозрачное	1480-1500

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Slim Soft



VSR-1SS Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с двусторонним доводчиком
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 2000 мм



Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-1SS8010CL	410	2000	1000	800	хром	прозрачное	980-1000 x 790-800
VSR-1SS8010CLB	410	2000	1000	800	черный матовый	прозрачное	980-1000 x 790-800
VSR-1SS9010CL	410	2000	1000	900	хром	прозрачное	980-1000 x 890-900
VSR-1SS9010CLB	410	2000	1000	900	черный матовый	прозрачное	980-1000 x 890-900
VSR-1SS1010CL	410	2000	1000	1000	хром	прозрачное	980-1000 x 990-1000
VSR-1SS1010CLB	410	2000	1000	1000	черный матовый	прозрачное	980-1000 x 990-1000

СЕРИЯ Slim Soft






Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-1SS8011CL	460	2000	1100	800	хром	прозрачное	1080-1100 x 790-800
VSR-1SS8011CLB	460	2000	1100	800	черный матовый	прозрачное	1080-1100 x 790-800
VSR-1SS9011CL	460	2000	1100	900	хром	прозрачное	1080-1100 x 890-900
VSR-1SS9011CLB	460	2000	1100	900	черный матовый	тонированное	1080-1100 x 890-900
VSR-1SS9011CLGM	460	2000	1100	900	вороненая сталь	прозрачное	1080-1100 x 890-900
VSR-1SS9011CLG	460	2000	1100	900	брашированное золото	прозрачное	1080-1100 x 890-900
VSR-1SS1011CL	460	2000	1100	1000	хром	прозрачное	1080-1100 x 990-1000
VSR-1SS1011CLB	460	2000	1100	1000	черный матовый	прозрачное	1080-1100 x 990-1000
VSR-1SS8012CL	510	2000	1200	800	хром	прозрачное	1180-1200 x 790-800
VSR-1SS8012CLB	510	2000	1200	800	черный матовый	прозрачное	1180-1200 x 790-800
VSR-1SS9012CL	510	2000	1200	900	хром	прозрачное	1180-1200 x 890-900
VSR-1SS9012CGB	510	2000	1200	900	черный матовый	прозрачное	1180-1200 x 890-900
VSR-1SS9012CLB	510	2000	1200	900	черный матовый	тонированное	1180-1200 x 890-900
VSR-1SS9012CLGM	510	2000	1200	900	вороненая сталь	прозрачное	1180-1200 x 890-900
VSR-1SS9012CLG	510	2000	1200	900	брашированное золото	прозрачное	1180-1200 x 890-900
VSR-1SS1012CL	510	2000	1200	1000	хром	прозрачное	1180-1200 x 990-1000
VSR-1SS1012CLB	510	2000	1200	1000	черный матовый	прозрачное	1180-1200 x 990-1000
VSR-1SS8013CL	560	2000	1300	800	хром	прозрачное	1280-1300 x 790-800
VSR-1SS8013CLB	560	2000	1300	800	черный матовый	прозрачное	1280-1300 x 790-800
VSR-1SS9013CL	560	2000	1300	900	хром	прозрачное	1280-1300 x 890-900
VSR-1SS9013CLB	560	2000	1300	900	черный матовый	прозрачное	1280-1300 x 890-900
VSR-1SS9013CLG	560	2000	1300	900	брашированное золото	прозрачное	1280-1300 x 890-900
VSR-1SS1013CL	560	2000	1300	1000	хром	прозрачное	1280-1300 x 990-1000
VSR-1SS1013CLB	560	2000	1300	1000	черный матовый	прозрачное	1280-1300 x 990-1000
VSR-1SS8014CL	610	2000	1400	800	хром	прозрачное	1380-1400 x 790-800
VSR-1SS8014CLB	610	2000	1400	800	черный матовый	прозрачное	1380-1400 x 790-800
VSR-1SS9014CL	610	2000	1400	900	хром	прозрачное	1380-1400 x 890-900
VSR-1SS9014CLB	610	2000	1400	900	черный матовый	прозрачное	1380-1400 x 890-900
VSR-1SS9014CLGM	610	2000	1400	900	вороненая сталь	прозрачное	1380-1400 x 890-900
VSR-1SS9014CLG	610	2000	1400	900	брашированное золото	прозрачное	1380-1400 x 890-900
VSR-1SS1014CL	610	2000	1400	1000	хром	прозрачное	1380-1400 x 990-1000
VSR-1SS1014CLB	610	2000	1400	1000	черный матовый	прозрачное	1380-1400 x 990-1000
VSR-1SS8015CL	660	2000	1500	800	хром	прозрачное	1480-1500 x 790-800
VSR-1SS8015CLB	660	2000	1500	800	черный матовый	прозрачное	1480-1500 x 790-800
VSR-1SS9015CL	660	2000	1500	900	хром	прозрачное	1480-1500 x 890-900
VSR-1SS9015CLB	660	2000	1500	900	черный матовый	прозрачное	1480-1500 x 890-900
VSR-1SS9015CLGM	660	2000	1500	900	вороненая сталь	прозрачное	1480-1500 x 890-900
VSR-1SS1015CL	660	2000	1500	1000	хром	прозрачное	1480-1500 x 990-1000
VSR-1SS1015CLB	660	2000	1500	1000	черный матовый	прозрачное	1480-1500 x 990-1000

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм по ширине и до 10 мм по глубине.

СЕРИЯ Soft


Серия Soft объединяет широкий ассортимент раздвижных душевых дверей, а также душевых уголков с функцией плавного закрывания. Отличительной особенностью изделий этой серии является использование двусторонних доводчиков уникальной конструкции и удлиненной ручки из нержавеющей стали. В серии Soft используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм с нанопокрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.





VDS-3SO
Душевая дверь

Форма: дверь в нишу
Конструкция дверей: раздвижная с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 6 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм




Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS-3SO100CL	430	1950	1000	хром	прозрачное	980-1020
VDS-3SO110CL	480	1950	1100	хром	прозрачное	1080-1120
VDS-3SO110CLB	480	1950	1100	черный матовый	прозрачное	1080-1120
VDS-3SO110CLGM	480	1950	1100	вороненая сталь	прозрачное	1080-1120
VDS-3SO120CL	530	1950	1200	хром	прозрачное	1180-1220
VDS-3SO120CLB	505	1950	1200	черный матовый	прозрачное	1180-1220
VDS-3SO120CLGM	530	1950	1200	вороненая сталь	прозрачное	1180-1220
VDS-3SO130CL	580	1950	1300	хром	прозрачное	1280-1320
VDS-3SO130CLB	580	1950	1300	черный матовый	прозрачное	1280-1320
VDS-3SO140CL	630	1950	1400	хром	прозрачное	1380-1420
VDS-3SO140CLB	630	1950	1400	черный матовый	прозрачное	1380-1420
VDS-3SO150CL	680	1950	1500	хром	прозрачное	1380-1420
VDS-3SO160CL	705	1950	1600	хром	прозрачное	1580-1620

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Soft



VSR-3SO Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 1950 мм


СЕРИЯ Soft



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-3SO8010CL	430	1950	1000	800	хром	прозрачное	985-1000 x 785-800
VSR-3SO9010CL	430	1950	1000	900	хром	прозрачное	985-1000 x 885-900
VSR-3SO1010CL	430	1950	1000	1000	хром	прозрачное	985-1000 x 985-1000
VSR-3SO8011CL	480	1950	1100	800	хром	прозрачное	1085-1100 x 785-800
VSR-3SO9011CL	480	1950	1100	900	хром	прозрачное	1085-1100 x 885-900
VSR-3SO9011CLB	480	1950	1100	900	черный матовый	прозрачное	1085-1100 x 885-900
VSR-3SO9011CLGM	480	1950	1100	900	вороненая сталь	прозрачное	1085-1100 x 885-900
VSR-3SO1011CL	480	1950	1100	1000	хром	прозрачное	1085-1100 x 985-1000
VSR-3SO8012CL	530	1950	1200	800	хром	прозрачное	1185-1200 x 785-800
VSR-3SO9012CL	530	1950	1200	900	хром	прозрачное	1185-1200 x 885-900
VSR-3SO9012CLB	530	1950	1200	900	черный матовый	прозрачное	1185-1200 x 885-900
VSR-3SO9012CLGM	530	1950	1200	900	вороненая сталь	прозрачное	1185-1200 x 885-900
VSR-3SO1012CL	530	1950	1200	1000	хром	прозрачное	1185-1200 x 985-1000
VSR-3SO8013CL	580	1950	1300	800	хром	прозрачное	1285-1300 x 785-800
VSR-3SO9013CL	580	1950	1300	900	хром	прозрачное	1285-1300 x 885-900
VSR-3SO1013CL	580	1950	1300	1000	хром	прозрачное	1285-1300 x 985-1000
VSR-3SO8014CL	630	1950	1400	800	хром	прозрачное	1385-1400 x 785-800
VSR-3SO9014CL	630	1950	1400	900	хром	прозрачное	1385-1400 x 885-900
VSR-3SO9014CLB	630	1950	1400	900	черный матовый	прозрачное	1385-1400 x 885-900
VSR-3SO1014CL	630	1950	1400	1000	хром	прозрачное	1385-1400 x 985-1000
VSR-3SO8015CL	680	1950	1500	800	хром	прозрачное	1485-1500 x 785-800
VSR-3SO9015CL	680	1950	1500	900	хром	прозрачное	1485-1500 x 885-900
VSR-3SO1015CL	680	1950	1500	1000	хром	прозрачное	1485-1500 x 985-1000
VSR-3SO8016CL	730	1950	1600	800	хром	прозрачное	1585-1600 x 785-800
VSR-3SO9016CL	730	1950	1600	900	хром	прозрачное	1585-1600 x 885-900
VSR-3SO1016CL	730	1950	1600	1000	хром	прозрачное	1585-1600 x 985-1000

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.



VSS-3SO
Душевой уголок

Форма: квадратная
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 6 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSS-3SO900CL	495	1950	900	900	хром	прозрачное	880-900 x 880-900
VSS-3SO900CLB	495	1950	900	900	черный матовый	прозрачное	880-900 x 880-900
VSS-3SO900CLGM	495	1950	900	900	вороненая сталь	прозрачное	880-900 x 880-900
VSS-3SO100CL	530	1950	1000	1000	хром	прозрачное	980-1000 x 980-1000
VSS-3SO100CLB	530	1950	1000	1000	черный матовый	прозрачное	980-1000 x 980-1000


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Penta

Серия Penta – это воплощение новейших тенденций дизайна в душевых ограждениях пятиугольной формы. Душевые уголки этой серии комплектуются самыми современными петлями дверей и элегантной удлиненной ручкой из нержавеющей стали длиной 950 мм. В серии Penta используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм высотой 1950 мм с нанопокрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.




СЕРИЯ Penta



VSP-3P Душевой уголок

Форма: пятиугольный
 Конструкция дверей: 1 распашная дверь
 Цвет профиля: хром / матовый черный
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 1950 мм

высота
 реверсивность (право-лево)
 покрытие Easy Clean
 регулировка 15 мм
 цвет
 закаленное стекло 6MM
 прозрачное стекло



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSP-3P900CL	490	1950	900	900	хром	прозрачное	885-900 x 885 x900
VSP-3P900CLB	490	1950	900	900	черный матовый	прозрачное	885-900 x 885 x900
VSP-3P100CL	490	1950	1000	1000	хром	прозрачное	985-1000 x 985 x1000
VSP-3P100CLB	490	1950	1000	1000	черный матовый	прозрачное	985-1000 x 985 x1000

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.





СЕРИЯ Slim-N

Концепция душевых ограждений Vinsea в современном минималистическом стиле получила дальнейшее развитие в серии Slim-N. В серии Slim-N используется профиль шириной всего 2 см, а также элегантные современные ручки из нержавеющей стали, что придает душевым ограждениям этой серии изысканный вид. В данной серии используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм с покрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.




СЕРИЯ Slim-N





VDS-4SN
Душевая дверь


Душевая дверь в нишу
раздвижная с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 6 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер H, мм	Размер B, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS-4SN100CL	417	1950	1000	хром	прозрачное	990-1000
VDS-4SN110CL	467	1950	1100	хром	прозрачное	1090-1100
VDS-4SN110CLB	467	1950	1100	черный матовый	прозрачное	1090-1100
VDS-4SN110CGB	467	1950	1100	черный матовый	тонированное	1090-1100
VDS-4SN120CL	517	1950	1200	хром	прозрачное	1190-1200
VDS-4SN120CLB	517	1950	1200	черный матовый	прозрачное	1190-1200
VDS-4SN120CGB	517	1950	1200	черный матовый	тонированное	1190-1200
VDS-4SN130CL	567	1950	1300	хром	прозрачное	1290-1300
VDS-4SN130CLB	567	1950	1300	черный матовый	прозрачное	1290-1300
VDS-4SN140CL	617	1950	1400	хром	прозрачное	1390-1400
VDS-4SN140CLB	617	1950	1400	черный матовый	прозрачное	1390-1400
VDS-4SN140CGB	617	1950	1400	черный матовый	тонированное	1390-1400

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 10 мм.



VSR-4SN
Душевой уголок


Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 6 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-4SN8010CL	437	1950	1000	800	хром	прозрачное	990-1000 x 780-790
VSR-4SN9010CL	437	1950	1000	900	хром	прозрачное	990-1000 x 880-890
VSR-4SN8011CL	487	1950	1100	800	хром	прозрачное	1090-1100 x 780-790
VSR-4SN8011CLB	487	1950	1100	800	черный матовый	прозрачное	1090-1100 x 780-790
VSR-4SN9011CL	487	1950	1100	900	хром	прозрачное	1090-1100 x 880-890
VSR-4SN9011CLB	487	1950	1100	900	черный матовый	прозрачное	1090-1100 x 880-890
VSR-4SN8012CL	517	1950	1200	800	хром	прозрачное	1190-1200 x 780-790
VSR-4SN8012CLB	517	1950	1200	800	черный матовый	прозрачное	1190-1200 x 780-790
VSR-4SN9012CL	517	1950	1200	900	хром	прозрачное	1190-1200 x 880-890
VSR-4SN9012CLB	517	1950	1200	900	черный матовый	прозрачное	1190-1200 x 880-890
VSR-4SN8013CL	587	1950	1300	800	хром	прозрачное	1290-1300 x 780-790
VSR-4SN8013CLB	587	1950	1300	800	черный матовый	прозрачное	1290-1300 x 780-790
VSR-4SN9013CL	587	1950	1300	900	хром	прозрачное	1290-1300 x 880-890
VSR-4SN9013CLB	587	1950	1300	900	черный матовый	прозрачное	1290-1300 x 880-890
VSR-4SN8014CL	637	1950	1400	800	хром	прозрачное	1390-1400 x 780-790
VSR-4SN8014CLB	637	1950	1400	800	черный матовый	прозрачное	1390-1400 x 780-790
VSR-4SN9014CL	637	1950	1400	900	хром	прозрачное	1390-1400 x 880-890
VSR-4SN9014CLB	637	1950	1400	900	черный матовый	прозрачное	1390-1400 x 880-890

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 10 мм.



VSS-4SN
Душевой уголок


Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 6 мм
Обработка стекла: Single side Easy Clean
Высота: 1950 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSS-4SN900CL	480	1950	900	900	хром	прозрачное	880-890 x 880-890
VSS-4SN900CLB	480	1950	900	900	черный матовый	прозрачное	880-890 x 880-890
VSS-4SN900CGB	480	1950	900	900	черный матовый	прозрачное	880-890 x 880-890
VSS-4SN8010CL	485	1950	1000	800	хром	прозрачное	780-790 x 980-990
VSS-4SN8010CLB	485	1950	1000	800	черный матовый	прозрачное	780-790 x 980-990
VSS-4SN8010CGB	485	1950	1000	800	черный матовый	прозрачное	780-790 x 980-990
VSS-4SN9010CL	516	1950	1000	900	хром	прозрачное	880-890 x 980-990
VSS-4SN9010CLB	516	1950	1000	900	черный матовый	прозрачное	880-890 x 980-990
VSS-4SN9010CGB	516	1950	1000	900	черный матовый	прозрачное	880-890 x 980-990

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 10 мм.



VSP-4SN
Душевой уголок

Форма: пятиугольный
Конструкция дверей: 1 распашная дверь
Цвет профиля: хром / матовый черный
Толщина стекла: 6 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер H, мм	Размер B, мм	Размер A, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSP-4SN900CL	453	1950	900	900	хром	прозрачное	880-890
VSP-4SN900CLB	503	1950	900	900	черный матовый	прозрачное	880-890
VSP-4SN100CL	453	1950	1000	1000	хром	прозрачное	980-990
VSP-4SN100CLB	503	1950	1000	1000	черный матовый	прозрачное	980-990


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 10 мм.

СЕРИЯ Stresa

Серия Stresa в коллекции Vincea представлена душевыми уголками пятиугольной формы. В данной серии используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм.




СЕРИЯ Stresa



VSP-1S Душевой уголок


Форма: пятиугольный
Конструкция дверей: 1 распашная дверь
Цвет профиля:
хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1950 мм

высота
 реверсивность (право-лево)
 регулировка
 ЦВЕТ
 закаленное стекло
 шиншилла
 прозрачное стекло



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSP-1S900CL	590	1950	900	900	хром	прозрачное	880-900
VSP-1S900CH	590	1950	900	900	хром	шиншилла	880-900
VSP-1S900CLB	590	1950	900	900	черный матовый	прозрачное	880-900
VSP-1S900CLGM	590	1950	900	900	вороненая сталь	прозрачное	880-900
VSP-1S100CL-OST	590	1950	1000	1000	хром	прозрачное	880-900
VSP-1S100CL	590	1950	1000	1000	хром	прозрачное	880-900
VSP-1S100CH	590	1950	1000	1000	хром	шиншилла	880-900
VSP-1S100CH	590	1950	1000	1000	хром	шиншилла	980-1000
VSP-1S100CLB	590	1950	1000	1000	черный матовый	прозрачное	880-900
VSP-1S100CLGM	590	1950	1000	1000	вороненая сталь	прозрачное	880-900



Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.




СЕРИЯ Garda

Garda – это обширная серия душевых ограждений, которая обеспечит надежную защиту пространства ванной комнаты от брызг при принятии душа, придавая при этом ванной комнате элегантности за счет продуманных дизайнерских решений.



В раздвижных моделях данной серии используются самые лучшие и новые комплектующие, такие как: двойные бесшумные ролики из нержавеющей стали, современные лаконичные ручки из латуни, а также закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм в прозрачном, тонированном исполнении и с текстурой «шиншилла».




СЕРИЯ Garda



прозрачное шиншилла тонированное стекло




Нижние ролики отстёгиваются для удобства чистки изделия



VSQ-1G
Душевой уголок

Форма: радиусная
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм




Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSQ-1G800CL	410	1900	800	800	хром	прозрачное	780-800
VSQ-1G800CH	410	1900	800	800	хром	шиншилла	780-800
VSQ-1G900CL	550	1900	900	900	хром	прозрачное	880-900
VSQ-1G900CH	550	1900	900	900	хром	шиншилла	880-900
VSQ-1G900CLB	550	1900	900	900	черный матовый	прозрачное	880-900
VSQ-1G100CL	550	1900	1000	1000	хром	прозрачное	990-1000
VSQ-1G100CH	550	1900	1000	1000	хром	шиншилла	990-1000
VSJ-1G129CL	550	1900	1200	900	хром	прозрачное	880-900x1180-1200
VSJ-1G129CH	550	1900	1200	900	хром	шиншилла	880-900x1180-1200

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Garda

Квадратные и прямоугольные душевые уголки с двумя раздвижными дверьми с двойными роликами из нержавеющей стали. Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.




VSS-1G
Душевой уголок

СЕРИЯ Garda

Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
Цвет профиля:
хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм






VSS-1G Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSS-1G800CL	455	1900	800	800	хром	прозрачное	780-800
VSS-1G800CH	455	1900	800	800	хром	шиншилла	780-800
VSS-1G8090CL	477	1900	900	800	хром	прозрачное	880-900 x 780-800
VSS-1G8090CH	477	1900	900	800	хром	шиншилла	880-900 x 780-800
VSS-1G8090CLB	477	1900	900	800	черный матовый	прозрачное	880-900 x 780-800
VSS-1G8090CGB	477	1900	900	800	черный матовый	тонированное	880-900 x 780-800
VSS-1G8090CLGM	477	1900	900	800	вороненая сталь	прозрачное	880-900 x 780-800
VSS-1G900CL	525	1900	900	900	хром	прозрачное	880-900
VSS-1G900CH	525	1900	900	900	хром	шиншилла	880-900
VSS-1G900CLB	525	1900	900	900	черный матовый	прозрачное	880-900
VSS-1G900CHB	525	1900	900	900	черный матовый	шиншилла	880-900
VSS-1G900CGB	525	1900	900	900	черный матовый	тонированное	880-900
VSS-1G900CLGM	525	1900	900	900	вороненая сталь	прозрачное	880-900
VSS-1G8010CL	512	1900	1000	800	хром	прозрачное	980-1000 x 780-800
VSS-1G8010CH	512	1900	1000	800	хром	шиншилла	980-1000 x 780-800
VSS-1G8010CLB	512	1900	1000	800	черный матовый	прозрачное	980-1000 x 780-800
VSS-1G8010CGB	512	1900	1000	800	черный матовый	тонированное	980-1000 x 780-800
VSS-1G8010CLGM	512	1900	1000	800	вороненая сталь	прозрачное	980-1000 x 780-800
VSS-1G9010CL	548	1900	1000	900	хром	прозрачное	980-1000 x 880-900
VSS-1G9010CH	548	1900	1000	900	хром	шиншилла	980-1000 x 880-900
VSS-1G9010CLB	548	1900	1000	900	черный матовый	прозрачное	980-1000 x 880-900
VSS-1G9010CGB	548	1900	1000	900	черный матовый	тонированное	980-1000 x 880-900
VSS-1G9010CLGM	548	1900	1000	900	вороненая сталь	прозрачное	980-1000 x 880-900
VSS-1G100CL	595	1900	1000	1000	хром	прозрачное	980-1000
VSS-1G100CH	595	1900	1000	1000	хром	шиншилла	980-1000
VSS-1G100CLB	595	1900	1000	1000	черный матовый	прозрачное	980-1000
VSS-1G100CLGM	595	1900	1000	1000	вороненая сталь	прозрачное	980-1000
VSS-1G8011CL	547	1900	1100	800	хром	прозрачное	1080-1100 x 780-800

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSS-1G8011CH	547	1900	1100	800	хром	шиншилла	1080-1100 x 780-800
VSS-1G8011CLB	547	1900	1100	800	черный матовый	прозрачное	1080-1100 x 780-800
VSS-1G8011CGB	547	1900	1100	800	черный матовый	тонированное	1080-1100 x 780-800
VSS-1G8011CLGM	547	1900	1100	800	вороненая сталь	прозрачное	1080-1100 x 780-800
VSS-1G9011CL	646	1900	1100	900	хром	прозрачное	1080-1100 x 880-900
VSS-1G9011CH	646	1900	1100	900	хром	шиншилла	1080-1100 x 880-900
VSS-1G9011CLB	646	1900	1100	900	черный матовый	прозрачное	1080-1100 x 880-900
VSS-1G9011CGB	646	1900	1100	900	черный матовый	тонированное	1080-1100 x 880-900
VSS-1G9011CLGM	646	1900	1100	900	вороненая сталь	прозрачное	1080-1100 x 880-900
VSS-1G1011CL	678	1900	1100	1000	хром	прозрачное	1080-1100 x 980-1000
VSS-1G1011CH	678	1900	1100	1000	хром	шиншилла	1080-1100 x 980-1000
VSS-1G1011CLB	678	1900	1100	1000	черный матовый	прозрачное	1080-1100 x 980-1000
VSS-1G1011CGB	678	1900	1100	1000	черный матовый	тонированное	1080-1100 x 980-1000
VSS-1G1011CLGM	678	1900	1100	1000	вороненая сталь	прозрачное	1080-1100 x 980-1000
VSS-1G1111CH	713	1900	1100	1100	хром	шиншилла	1080-1100 x 1080-1100
VSS-1G1111CL	713	1900	1100	1100	черный матовый	прозрачное	1080-1100 x 1080-1100
VSS-1G1111CLB	713	1900	1100	1100	черный матовый	прозрачное	1080-1100 x 1080-1100
VSS-1G1111CGB	713	1900	1100	1100	черный матовый	тонированное	1080-1100 x 1080-1100
VSS-1G1111CLGM	713	1900	1100	1100	вороненая сталь	прозрачное	1080-1100 x 1080-1100
VSS-1G8012CL	582	1900	1200	800	хром	прозрачное	1180-1200 x 780-800
VSS-1G8012CH	582	1900	1200	800	хром	шиншилла	1180-1200 x 780-800
VSS-1G8012CLB	582	1900	1200	800	черный матовый	прозрачное	1180-1200 x 780-800
VSS-1G8012CGB	582	1900	1200	800	черный матовый	тонированное	1180-1200 x 780-800
VSS-1G8012CLGM	582	1900	1200	800	вороненая сталь	прозрачное	1180-1200 x 780-800
VSS-1G9012CL	686	1900	1200	900	хром	прозрачное	1180-1200 x 880-900
VSS-1G9012CH	686	1900	1200	900	хром	шиншилла	1180-1200 x 880-900
VSS-1G9012CLB	686	1900	1200	900	черный матовый	прозрачное	1180-1200 x 880-900
VSS-1G9012CGB	686	1900	1200	900	черный матовый	тонированное	1180-1200 x 880-900
VSS-1G9012CLGM	686	1900	1200	900	вороненая сталь	прозрачное	1180-1200 x 880-900
VSS-1G1012CL	716	1900	1200	1000	хром	прозрачное	1180-1200 x 980-1000
VSS-1G1012CH	716	1900	1200	1000	хром	шиншилла	1180-1200 x 980-1000
VSS-1G1012CLB	716	1900	1200	1000	черный матовый	прозрачное	1180-1200 x 980-1000
VSS-1G1012CGB	716	1900	1200	1000	черный матовый	тонированное	1180-1200 x 980-1000
VSS-1G1012CLGM	716	1900	1200	1000	вороненая сталь	прозрачное	1180-1200 x 980-1000
VSS-1G1112CL	749	1900	1200	1100	хром	прозрачное	1180-1200 x 1080-1100
VSS-1G1112CH	749	1900	1200	1100	хром	шиншилла	1180-1200 x 1080-1100
VSS-1G1112CLB	749	1900	1200	1100	черный матовый	прозрачное	1180-1200 x 1080-1100
VSS-1G1112CGB	749	1900	1200	1100	черный матовый	тонированное	1180-1200 x 1080-1100
VSS-1G1112CLGM	749	1900	1200	1100	вороненая сталь	прозрачное	1180-1200 x 1080-1100
VSS-1G1212CL	783	1900	1200	1200	хром	прозрачное	1180-1200 x 1180-1200
VSS-1G1212CH	783	1900	1200	1200	хром	шиншилла	1180-1200 x 1180-1200
VSS-1G1212CLB	783	1900	1200	1200	черный матовый	прозрачное	1180-1200 x 1180-1200
VSS-1G1212CGB	783	1900	1200	1200	черный матовый	тонированное	1180-1200 x 1180-1200
VSS-1G1212CLGM	783	1900	1200	1200	вороненая сталь	прозрачное	1180-1200 x 1180-1200


СЕРИЯ Garda

Двери в нишу и прямоугольные душевые уголки на базе раздвижной двери с двойными роликами из нержавеющей стали. Данная модель имеет широкий диапазон размеров и позволит эффективно вписать душевой уголок в пространство ванной комнаты.




VDS-1G Душевая дверь

Душевая дверь
Конструкция дверей: раздвижная
Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



закаленное
стекло




шиншилла
стекло прозрачное
стекло




Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Garda



Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS-1G100CL	400	1900	1000	хром	прозрачное	980-1020
VDS-1G100CH	400	1900	1000	хром	шиншилла	980-1020
VDS-1G105CL	425	1900	1050	хром	прозрачное	1030-1070
VDS-1G105CH	425	1900	1050	хром	шиншилла	1030-1070
VDS-1G110CL	450	1900	1100	хром	прозрачное	1080-1120
VDS-1G110CH	450	1900	1100	хром	шиншилла	1080-1120
VDS-1G115CL	475	1900	1150	хром	прозрачное	1130-1170
VDS-1G115CH	475	1900	1150	хром	шиншилла	1130-1170
VDS-1G115CLB	475	1900	1150	черный матовый	прозрачное	1130-1170
VDS-1G120CLGM	500	1900	1200	вороненая сталь	прозрачное	1180-1220
VDS-1G120CL	500	1900	1200	хром	прозрачное	1180-1220
VDS-1G120CH	500	1900	1200	хром	шиншилла	1180-1220
VDS-1G120CLB	500	1900	1200	черный матовый	прозрачное	1180-1220
VDS-1G120CGB	500	1900	1200	черный матовый	тонированное	1180-1220
VDS-1G120CHB	500	1900	1200	черный матовый	шиншилла	1180-1220
VDS-1G125CL	525	1900	1250	хром	прозрачное	1230-1270
VDS-1G125CH	525	1900	1250	хром	шиншилла	1230-1270
VDS-1G125CLB	525	1900	1250	черный матовый	прозрачное	1230-1270
VDS-1G130CLGM	550	1900	1300	вороненая сталь	прозрачное	1280-1320
VDS-1G130CL	550	1900	1300	хром	прозрачное	1280-1320
VDS-1G130CH	550	1900	1300	хром	шиншилла	1280-1320
VDS-1G130CLB	550	1900	1300	черный матовый	прозрачное	1280-1320
VDS-1G135CL	575	1900	1350	хром	прозрачное	1330-1370
VDS-1G135CH	575	1900	1350	хром	шиншилла	1330-1370
VDS-1G135CLB	575	1900	1350	черный матовый	прозрачное	1330-1370
VDS-1G140CLGM	600	1900	1400	вороненая сталь	прозрачное	1380-1420
VDS-1G140CL	600	1900	1400	хром	прозрачное	1380-1420
VDS-1G140CH	600	1900	1400	хром	шиншилла	1380-1420
VDS-1G140CLB	600	1900	1400	черный матовый	прозрачное	1380-1420
VDS-1G145CL	625	1900	1450	хром	прозрачное	1430-1470
VDS-1G145CH	625	1900	1450	хром	шиншилла	1430-1470
VDS-1G145CLB	625	1900	1450	черный матовый	прозрачное	1430-1470
VDS-1G150CLGM	650	1900	1500	вороненая сталь	прозрачное	1480-1520
VDS-1G150CL	650	1900	1500	хром	прозрачное	1480-1520
VDS-1G150CH	650	1900	1500	хром	шиншилла	1480-1520
VDS-1G150CLB	650	1900	1500	черный матовый	прозрачное	1480-1520
VDS-1G160CL	700	1900	1600	хром	прозрачное	1580-1620
VDS-1G160CH	700	1900	1600	хром	шиншилла	1580-1620

СЕРИЯ Garda



VSR-1G1 Душевой уголок


Душевой уголок, прямоугольный
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

Артикул	Ш вх., мм	Н, мм	В, мм	А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-1G8016CH	400	1900	1000	800	хром	прозрачное	980-1020 x 780-800
VSR-1G8016CL	400	1900	1000	800	хром	шиншилла	980-1020 x 780-800
VSR-1G8016CH	450	1900	1100	800	хром	прозрачное	1080-1120 x 780-800
VSR-1G8016CL	450	1900	1100	800	хром	шиншилла	1080-1120 x 780-800
VSR-1G8016CH	450	1900	1100	900	хром	прозрачное	1080-1120 x 880-900
VSR-1G8016CL	450	1900	1100	900	хром	прозрачное	1080-1120 x 880-900
VSR-1G8016CH	450	1900	1100	1000	хром	прозрачное	1080-1120 x 980-1000
VSR-1G8016CL	450	1900	1100	1000	хром	шиншилла	1080-1120 x 980-1000
VSR-1G8016CH	500	1900	1200	800	хром	прозрачное	1180-1220 x 780-800
VSR-1G8016CL	500	1900	1200	800	хром	шиншилла	1180-1220 x 780-800
VSR-1G8016CH	500	1900	1200	800	черный матовый	прозрачное	1180-1220 x 780-800
VSR-1G8016CH	500	1900	1200	900	хром	прозрачное	1180-1220 x 880-900

Артикул	Ш вх., мм	Н, мм	В, мм	А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-1G8016CL	500	1900	1200	900	хром	шиншилла	1180-1220 x 880-900
VSR-1G8016CH	500	1900	1200	900	хром	тонированное	1180-1220 x 880-900
VSR-1G8016CH	500	1900	1200	900	черный матовый	прозрачное	1180-1220 x 880-900
VSR-1G8016CH	500	1900	1200	900	черный матовый	шиншилла	1180-1220 x 880-900
VSR-1G8016CL	500	1900	1200	900	черный матовый	тонированное	1180-1220 x 880-900
VSR-1G8016CL	500	1900	1200	900	вороненая сталь	прозрачное	1180-1220 x 880-900
VSR-1G8016CH	500	1900	1200	1000	хром	прозрачное	1180-1220 x 980-1000
VSR-1G8016CL	500	1900	1200	1000	хром	шиншилла	1180-1220 x 980-1000
VSR-1G8016CL	500	1900	1200	1000	черный матовый	прозрачное	1180-1220 x 980-1000
VSR-1G8016CL	550	1900	1300	800	хром	прозрачное	1280-1320 x 780-800
VSR-1G8016CH	550	1900	1300	800	хром	шиншилла	1280-1320 x 780-800
VSR-1G8016CL	550	1900	1300	800	черный матовый	прозрачное	1280-1320 x 780-800
VSR-1G8016CH	550	1900	1300	900	хром	прозрачное	1280-1320 x 880-900
VSR-1G8016CL	550	1900	1300	900	хром	шиншилла	1280-1320 x 880-900
VSR-1G8016CH	550	1900	1300	900	черный матовый	прозрачное	1280-1320 x 880-900
VSR-1G8016CH	550	1900	1300	900	вороненая сталь	прозрачное	1280-1320 x 880-900
VSR-1G8016CL	550	1900	1300	1000	хром	прозрачное	1280-1320 x 980-1000
VSR-1G8016CH	550	1900	1300	1000	хром	шиншилла	1280-1320 x 980-1000
VSR-1G8016CH	550	1900	1300	1000	черный матовый	прозрачное	1280-1320 x 980-1000
VSR-1G8016CL	600	1900	1400	800	хром	прозрачное	1380-1420 x 780-800
VSR-1G8016CH	600	1900	1400	800	хром	шиншилла	1380-1420 x 780-800
VSR-1G8016CL	600	1900	1400	800	черный матовый	прозрачное	1380-1420 x 780-800
VSR-1G8016CH	600	1900	1400	900	хром	прозрачное	1380-1420 x 880-900
VSR-1G8016CL	600	1900	1400	900	хром	шиншилла	1380-1420 x 880-900
VSR-1G8016CL	600	1900	1400	900	черный матовый	прозрачное	1380-1420 x 880-900
VSR-1G8016CL	600	1900	1400	900	вороненая сталь	прозрачное	1380-1420 x 880-900
VSR-1G8016CL	600	1900	1400	1000	хром	прозрачное	1380-1420 x 980-1000
VSR-1G8016CH	600	1900	1400	1000	хром	шиншилла	1380-1420 x 980-1000
VSR-1G8016CL	600	1900	1400	1000	черный матовый	прозрачное	1380-1420 x 980-1000
VSR-1G8016CL	650	1900	1500	800	хром	прозрачное	1480-1520 x 780-800
VSR-1G8016CH	650	1900	1500	800	хром	шиншилла	1480-1520 x 780-800
VSR-1G8016CL	650	1900	1500	800	черный матовый	прозрачное	1480-1520 x 780-800
VSR-1G8016CH	650	1900	1500	900	хром	прозрачное	1480-1520 x 880-900
VSR-1G8016CL	650	1900	1500	900	хром	шиншилла	1480-1520 x 880-900
VSR-1G8016CH	650	1900	1500	900	черный матовый	прозрачное	1480-1520 x 880-900
VSR-1G8016CH	650	1900	1500	900	вороненая сталь	прозрачное	1480-1520 x 880-900
VSR-1G8016CL	650	1900	1500	1000	хром	прозрачное	1480-1520 x 980-1000
VSR-1G8016CH	650	1900	1500	1000	хром	шиншилла	1480-1520 x 980-1000
VSR-1G8016CL	650	1900	1500	1000	черный матовый	прозрачное	1480-1520 x 980-1000
VSR-1G8016CL	700	1900	1600	800	хром	прозрачное	1580-1620 x 780-800
VSR-1G8016CH	700	1900	1600	800	хром	шиншилла	1580-1620 x 780-800
VSR-1G9016CL	700	1900	1600	900	хром	прозрачное	1580-1620 x 880-900
VSR-1G9016CH	700	1900	1600	900	хром	шиншилла	1580-1620 x 880-900
VSR-1G8016CL	700	1900	1600	1000	хром	прозрачное	1580-1620 x 980-1000
VSR-1G8016CH	700	1900	1600	1000	хром	шиншилла	1580-1620 x 980-1000




VDB-1G
Душевая дверь

Душевая дверь
Конструкция дверей: складная
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1900 мм



высота



реверсивность
(право-лево)




регулировка




цвет




закаленное
стекло



шиншилла
стекло



прозрачное
стекло




Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDB-1G800CL	500	1900	800	хром	прозрачное	780-820
VDB-1G800CH	500	1900	800	хром	шиншилла	780-820
VDB-1G900CL	600	1900	900	хром	прозрачное	880-920
VDB-1G900CH	600	1900	900	хром	шиншилла	880-920

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Garda




VSR-1GB
Душевой уголок

Душевой уголок, прямоугольный
Конструкция дверей: 1 складная дверь
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1900 мм




СЕРИЯ Garda



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-1G8080CL	500	1900	800	800	хром	прозрачное	780-820 x 780-800
VSR-1G8080CH	500	1900	800	800	хром	шиншилла	780-820 x 780-800
VSR-1G9080CL	500	1900	800	900	хром	прозрачное	780-820 x 880-900
VSR-1G9080CH	500	1900	800	900	хром	шиншилла	780-820 x 880-900
VSR-1G8090CL	600	1900	900	800	хром	прозрачное	880-920 x 780-800
VSR-1G8090CH	600	1900	900	800	хром	шиншилла	880-920 x 780-800
VSR-1G9090CL	600	1900	900	900	хром	прозрачное	880-920 x 880-900
VSR-1G9090CH	600	1900	900	900	хром	шиншилла	880-920 x 880-900

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.




VDS-1G2
Душевая дверь

Форма: дверь в нишу
Конструкция дверей: раздвижная
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



Двойные двери в нишу и прямоугольные душевые уголки на их основе с двойными роликами из нержавеющей стали и элегантными ручками из латуни. Эти модели прекрасно подойдут ценителям душевых ограждений больших размеров.




Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS-1G2170CL	695	1900	1700	хром	прозрачное	1680-1720
VDS-1G2170CH	695	1900	1700	хром	шиншилла	1680-1720
VDS-1G2180CL	745	1900	1800	хром	прозрачное	1780-1820
VDS-1G2190CL	795	1900	1800	хром	прозрачное	1880-1920
VDS-1G2180CH	745	1900	1800	хром	шиншилла	1780-1820
VDS-1G2190CH	795	1900	1800	хром	шиншилла	1880-1920
VDS-1G2200CL	845	1900	2000	хром	прозрачное	1980-2020
VDS-1G2200CH	845	1900	2000	хром	шиншилла	1980-2020


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.





VSR-1G2
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: раздвижная
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-1G28017CL	695	1900	1700	800	хром	прозрачное	1680-1720x780-800
VSR-1G28017CH	695	1900	1700	800	хром	шиншилла	1680-1720x780-800
VSR-1G29017CL	695	1900	1700	900	хром	прозрачное	1680-1720x880-900
VSR-1G29017CH	695	1900	1700	900	хром	шиншилла	1680-1720x880-900
VSR-1G21017CL	695	1900	1700	1000	хром	прозрачное	1680-1720x980-1000
VSR-1G21017CH	695	1900	1700	1000	хром	шиншилла	1680-1720x980-1000
VSR-1G28018CL	745	1900	1800	800	хром	прозрачное	1780-1820x780-800
VSR-1G28018CH	745	1900	1800	800	хром	шиншилла	1780-1820x780-800
VSR-1G29018CL	745	1900	1800	900	хром	прозрачное	1780-1820x880-900
VSR-1G29018CH	745	1900	1800	900	хром	шиншилла	1780-1820x880-900
VSR-1G21018CL	745	1900	1800	1000	хром	прозрачное	1780-1820x980-1000
VSR-1G21018CH	745	1900	1800	1000	хром	шиншилла	1780-1820x980-1000
VSR-1G28019CL	795	1900	1900	800	хром	прозрачное	1880-1920x780-800
VSR-1G28019CH	795	1900	1900	800	хром	шиншилла	1880-1920x780-800
VSR-1G29019CL	795	1900	1900	900	хром	прозрачное	1880-1920x880-900
VSR-1G29019CH	795	1900	1900	900	хром	шиншилла	1880-1920x880-900
VSR-1G21019CL	795	1900	1900	1000	хром	прозрачное	1880-1920x980-1000
VSR-1G21019CH	795	1900	1900	1000	хром	шиншилла	1880-1920x980-1000
VSR-1G28020CL	845	1900	2000	800	хром	прозрачное	1980-2020x780-800
VSR-1G28020CH	845	1900	2000	800	хром	шиншилла	1980-2020x780-800
VSR-1G29020CL	845	1900	2000	900	хром	прозрачное	1980-2020x880-900
VSR-1G29020CH	845	1900	2000	900	хром	шиншилла	1980-2020x880-900
VSR-1G21020CL	845	1900	2000	1000	хром	прозрачное	1980-2020x980-1000
VSR-1G21020CH	845	1900	2000	1000	хром	шиншилла	1980-2020x980-1000

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.



СЕРИЯ Rapid

Серия Rapid – это серия раздвижных душевых уголков с увеличенным диапазоном регулировок. Специальная конструкция телескопического профиля позволяет изменять размеры регулировок на 100мм в каждую сторону и позволяет быстро устанавливать ограждение в требуемый нестандартный размер. В душевых ограждениях этой серии используются двойные бесшумные ролики и ручки, выполненные из металла, а также закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм в прозрачном и текстурном исполнении.




СЕРИЯ Rapid




VSS-3R Душевой уголок

Душевой уголок
Конструкция дверей: раздвижная
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



высота



реверсивность
(право-лево)



120 мм


регулировка



цвет




закаленное
стекло



прозрачное
стекло

текстурное
стекло



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSS-3R80/90CL	350-490	1900	800-900	800-900	хром	прозрачное	780-900 x 780-900
VSS-3R80/90MT	350-490	1900	800-900	800-900	хром	тектурное	780-900 x 780-900
VSS-3R90/10CL	420-560	1900	900-1000	900-1000	хром	прозрачное	880-1000 x 880-1000
VSS-3R90/10MT	420-560	1900	900-1000	900-1000	хром	тектурное	880-1000 x 880-1000



Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 120 мм.

СЕРИЯ Alpha


Серия Alpha в коллекции Vinsea представлена раздвижными душевыми уголками с одной и двумя дверями, а также душевыми дверями для установки в нишу в широком диапазоне размеров и исполнений цвета профиля и структуры стекла.

В душевых ограждениях этой серии используются двойные бесшумные ролики и ручки, выполненные из металла, а также закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм в прозрачном и текстурном исполнении.

СЕРИЯ Alpha



высота



реверсивность
(право-лево)




регулировка
20 мм




цвет



закаленное
стекло




прозрачное
стекло




текстурное
стекло





VSQ-3A
Душевой уголок


Форма: радиусная
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSQ-3AL800CL	430	800	800	800	хром	прозрачное	780-800 x 780-800
VSQ-3AL900CL	530	900	800	900	хром	прозрачное	885-900 x 885-900
VSQ-3AL800MT	430	800	900	800	хром	текстурное	780-800 x 780-800
VSQ-3AL900MT	530	900	900	900	хром	текстурное	885-900 x 885-900
VSQ-3AL900CLB	530	900	900	900	черный матовый	прозрачное	885-900 x 885-900

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSS-3AL Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
 Цвет профиля: хром / черный матовый /
 брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Высота: 1900 мм




Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSS-3AL800CL	420	1900	800	800	хром	прозрачное	780-800 x 780-800
VSS-3AL800MT	420	1900	800	800	хром	текстурное	780-800 x 780-800
VSS-3AL900CL	490	1900	900	800	хром	прозрачное	880-900 x 880-900
VSS-3AL900MT	490	1900	900	800	хром	текстурное	880-900 x 880-900
VSS-3AL900CLG	490	1900	900	800	брашированное золото	прозрачное	980-1000 x 980-1000
VSS-3AL900CLB	490	1900	900	900	черный матовый	прозрачное	980-1000 x 980-1000
VSS-3AL100CL	560	1900	1000	1000	хром	прозрачное	980-1000 x 980-1000
VSS-3AL100MT	560	1900	1000	1000	хром	текстурное	880-900 x 880-900
VSS-3AL100CLB	560	1900	1000	1000	черный матовый	прозрачное	980-1000 x 980-1000
VSS-3AL100CLG	560	1900	1000	1000	брашированное золото	прозрачное	980-1000 x 980-1000

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Alpha



VDS-3AL Душевая дверь

Форма: дверь в нишу
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
 Цвет профиля: хром / черный матовый /
 вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Высота: 1900 мм



СЕРИЯ Alpha




Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS-3AL100CL	420	1900	1000	хром	прозрачное	980-1020
VDS-3AL100MT	420	1900	1000	хром	текстурное	980-1020
VDS-3AL110CL	470	1900	1100	хром	прозрачное	1080-1120
VDS-3AL110MT	470	1900	1100	хром	текстурное	1080-1120
VDS-3AL110CLB	470	1900	1100	черный матовый	прозрачное	1080-1120
VDS-3AL110CLG	470	1900	1100	брашированное золото	прозрачное	1080-1120
VDS-3AL120CL	520	1900	1200	хром	прозрачное	1180-1220
VDS-3AL120MT	520	1900	1200	хром	текстурное	1180-1220
VDS-3AL120CLB	520	1900	1200	черный матовый	прозрачное	1180-1220
VDS-3AL120CLG	520	1900	1200	брашированное золото	прозрачное	1180-1220
VDS-3AL130CL	570	1900	1300	хром	прозрачное	1280-1320
VDS-3AL130MT	570	1900	1300	хром	текстурное	1285-1300
VDS-3AL130CLG	570	1900	1300	брашированное золото	прозрачное	1280-1320
VDS-3AL140CL	620	1900	1400	хром	прозрачное	1380-1420
VDS-3AL140MT	620	1900	1400	хром	текстурное	1380-1420
VDS-3AL140CLG	620	1900	1400	брашированное золото	прозрачное	1380-1420
VDS-3AL150CL	670	1900	1500	хром	прозрачное	1480-1520
VDS-3AL150MT	670	1900	1500	хром	текстурное	1480-1520
VDS-3AL150CLG	670	1900	1500	брашированное золото	прозрачное	1480-1520
VDS-3AL2170MT	690	1900	1700	хром	текстурное	1680-1720

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Alpha



VSR-3AL Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
 Цвет профиля: хром / черный матовый /
 вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Высота: 1900 мм



СЕРИЯ Alpha




Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-3AL8010CL	420	1900	1000	800	хром	прозрачное	985-1000 x 785-800
VSR-3AL8010MT	420	1900	1000	800	хром	текстурное	985-1000 x 785-800
VSR-3AL9010CL	420	1900	1000	900	хром	прозрачное	985-1000 x 885-900
VSR-3AL9010MT	420	1900	1000	900	хром	текстурное	985-1000 x 885-900
VSR-3AL8011CL	470	1900	1100	800	хром	прозрачное	1085-1100 x 785-800
VSR-3AL8011MT	470	1900	1100	800	хром	текстурное	1085-1100 x 785-800
VSR-3AL9011CL	470	1900	1100	900	хром	прозрачное	1085-1100 x 885-900
VSR-3AL9011MT	470	1900	1100	900	хром	текстурное	1085-1100 x 885-900
VSR-3AL9011CLB	470	1900	1100	900	черный матовый	прозрачное	1085-1100 x 885-900
VSR-3AL9011CLG	470	1900	1100	900	брашированное золото	прозрачное	1085-1100 x 885-900
VSR-3AL8012CL	520	1900	1200	800	хром	прозрачное	1185-1200 x 785-800
VSR-3AL8012MT	520	1900	1200	800	хром	текстурное	1185-1200 x 785-800
VSR-3AL9012CL	520	1900	1200	900	хром	прозрачное	1185-1200 x 885-900
VSR-3AL9012MT	520	1900	1200	900	хром	текстурное	1185-1200 x 885-900
VSR-3AL9012CLB	520	1900	1200	900	черный матовый	прозрачное	1185-1200 x 885-900
VSR-3AL9012CLG	520	1900	1200	900	брашированное золото	прозрачное	1185-1200 x 885-900
VSR-3AL8013CL	570	1900	1300	800	хром	прозрачное	1285-1300 x 785-800
VSR-3AL8013MT	570	1900	1300	800	хром	текстурное	1285-1300 x 785-800
VSR-3AL9013CL	570	1900	1300	900	хром	прозрачное	1285-1300 x 885-900
VSR-3AL9013MT	570	1900	1300	900	хром	текстурное	1285-1300 x 885-900
VSR-3AL9013CLG	570	1900	1300	900	брашированное золото	прозрачное	1285-1300 x 885-900
VSR-3AL8014CL	620	1900	1400	800	хром	прозрачное	1385-1400 x 785-800
VSR-3AL8014MT	620	1900	1400	800	хром	текстурное	1385-1400 x 785-800
VSR-3AL9014CL	620	1900	1400	900	хром	прозрачное	1385-1400 x 885-900
VSR-3AL9014MT	620	1900	1400	900	хром	текстурное	1385-1400 x 885-900
VSR-3AL9014CLG	620	1900	1400	900	брашированное золото	прозрачное	1385-1400 x 885-900
VSR-3AL8015CL	670	1900	1500	800	хром	прозрачное	1485-1500 x 785-800
VSR-3AL8015MT	670	1900	1500	800	хром	прозрачное	1485-1500 x 785-800
VSR-3AL9015CL	670	1900	1500	900	хром	прозрачное	1485-1500 x 885-900
VSR-3AL9015CLG	670	1900	1500	900	хром	прозрачное	1485-1500 x 885-900
VSR-3AL9015MT	670	1900	1500	900	хром	текстурное	1485-1500 x 885-900


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Alpha



VDS-3AL2
Душевая дверь

Форма: дверь в нишу
 Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
 Цвет профиля: хром
 Толщина стекла: 6 мм
 Высота: 1900 мм



СЕРИЯ Alpha




Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS-3AL2160CL	640	1900	1600	хром	прозрачное	1580-1620
VDS-3AL2160MT	640	1900	1600	хром	текстурное	1585-1600
VDS-3AL2170CL	690	1900	1700	хром	прозрачное	1680-1720
VDS-3AL2180CL	740	1900	1800	хром	прозрачное	1780-1820
VDS-3AL2180MT	740	1900	1800	хром	текстурное	1785-1800

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Alpha




VDP-3AL Душевая дверь

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: распашная
 Цвет профиля: хром / черный матовый /
 вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Высота: 1900 мм



СЕРИЯ Alpha



Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDP-3AL600CL	520	1950	600	хром	прозрачное	580-600
VDP-3AL600MT	520	1950	600	хром	текстурное	580-600
VDP-3AL600CLB	520	1950	600	черный матовый	прозрачное	580-600
VDP-3AL600CLGM	520	1950	600	вороненая сталь	прозрачное	580-600
VDP-3AL600CLG	520	1950	600	брашированное золото	прозрачное	580-600
VDP-3AL650CL	570	1950	650	хром	прозрачное	630-650
VDP-3AL650MT	570	1950	650	хром	текстурное	630-650
VDP-3AL700CL	620	1950	700	хром	прозрачное	680-700
VDP-3AL700MT	620	1950	700	хром	текстурное	680-700
VDP-3AL700CLB	620	1950	700	черный матовый	прозрачное	680-700
VDP-3AL700CLGM	620	1950	700	вороненая сталь	прозрачное	680-700
VDP-3AL700CLG	620	1950	700	брашированное золото	прозрачное	680-700
VDP-3AL750CL	670	1950	750	хром	прозрачное	730-750
VDP-3AL750MT	670	1950	750	хром	текстурное	730-750
VDP-3AL800CL	720	1950	800	хром	прозрачное	780-800
VDP-3AL800MT	720	1950	800	хром	текстурное	780-800
VDP-3AL800CLB	720	1950	800	черный матовый	прозрачное	780-800
VDP-3AL800CLGM	720	1950	800	вороненая сталь	прозрачное	780-800
VDP-3AL800CLG	720	1950	800	брашированное золото	прозрачное	780-800
VDP-3AL850CL	770	1950	850	хром	прозрачное	830-850
VDP-3AL850MT	770	1950	850	хром	текстурное	830-850
VDP-3AL900CL	820	1950	900	хром	прозрачное	880-900
VDP-3AL900MT	820	1950	900	хром	текстурное	880-900
VDP-3AL900CLB	820	1950	900	черный матовый	прозрачное	880-900
VDP-3AL900CLGM	820	1950	900	вороненая сталь	прозрачное	880-900
VDP-3AL900CLG	820	1950	900	брашированное золото	прозрачное	880-900
VDP-3AL950CL	870	1950	950	хром	прозрачное	930-950
VDP-3AL950MT	870	1950	950	хром	текстурное	930-950

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.


Конструкция позволяет собирать душевой уголок из любых 2-х дверей

СЕРИЯ Intra

Intra – это серия распашных дверей и уголков на их базе с увеличенным диапазоном регулировок. Конструкция поворотной петли Intra позволяет изменять размер регулировок двери до 100 мм. В изделиях серии используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм в исполнениях прозрачное и с текстурой «шиншилла».




СЕРИЯ Intra




VDP-11
Душевая дверь

Душевая дверь
Конструкция дверей: распашная
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



высота



реверсивность
(право-лево)




регулировка




цвет




закаленное
стекло



шиншилла




прозрачное
стекло



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDP-117080CL	410	1900	700/800	хром	прозрачное	680-780
VDP-117080CH	410	1900	700/800	хром	шиншилла	680-780
VDP-118090CL	470	1900	800/900	хром	прозрачное	780-920
VDP-118090CH	470	1900	800/900	хром	шиншилла	780-920
VDP-119010CL	570	1900	900/1000	хром	прозрачное	910-1050
VDP-119010CH	570	1900	900/1000	хром	шиншилла	910-1050

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 140 мм (100 мм петля и 40 мм профиль).



VSR-11
Душевой уголок

Душевой уголок, прямоугольный
Конструкция дверей: 1 распашная дверь
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм




Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-11708080CL	410	1900	700/800	800	хром	прозрачное	680-780 x 780-800
VSR-11708080CH	410	1900	700/800	800	хром	шиншилла	680-780 x 780-800
VSR-11708090CL	410	1900	700/800	900	хром	прозрачное	680-780 x 880-900
VSR-11708090CH	410	1900	700/800	900	хром	шиншилла	680-780 x 880-900
VSR-11809080CL	470	1900	800/900	800	хром	прозрачное	780-920 x 780-800
VSR-11809080CH	470	1900	800/900	800	хром	шиншилла	780-920 x 780-800
VSR-11809090CL	470	1900	800/900	900	хром	прозрачное	780-920 x 880-900
VSR-11809090CH	470	1900	800/900	900	хром	шиншилла	780-920 x 880-900
VSR-11901080CL	570	1900	900/1000	800	хром	прозрачное	910-1050 x 780-800
VSR-11901080CH	570	1900	900/1000	800	хром	шиншилла	910-1050 x 780-800
VSR-11901090CL	570	1900	900/1000	900	хром	прозрачное	910-1050 x 880-900
VSR-11901090CH	570	1900	900/1000	900	хром	шиншилла	910-1050 x 880-900

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 140 мм.

СЕРИЯ City


City – это новая серия практичных душевых ограждений Vinsea высотой 1950 мм. Серия City отличается высоким соотношением цена-качество-функциональность и является одним из лучших предложений на рынке в своем классе. Новая серия представлена квадратными, прямоугольными и радиусными душевыми уголками, а также душевыми дверями в нишу в хромированном и черном профиле, прозрачном и текстурном закаленном стекле стандарта EN12150-1 толщиной 5 мм.



цвет




закаленное
стекло



прозрачное
стекло


текстурное
стекло





VDS-5CT
Душевая дверь


Душевая дверь в нишу
раздвижная с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1950 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер H, мм	Размер B, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS-5CT100CL	395	1950	1000	хром	прозрачное	970-1010
VDS-5CT100MT	395	1950	1000	хром	текстурное	970-1010
VDS-5CT110CL	445	1950	1100	хром	прозрачное	1070-1110
VDS-5CT110MT	445	1950	1100	хром	текстурное	1070-1110
VDS-5CT110CLB	445	1950	1100	черный матовый	прозрачное	1070-1110
VDS-5CT120CL	495	1950	1200	хром	прозрачное	1170-1210
VDS-5CT120MT	495	1950	1200	хром	текстурное	1170-1210
VDS-5CT120CLB	495	1950	1200	черный матовый	прозрачное	1170-1210
VDS-5CT130CL	545	1950	1300	хром	прозрачное	1270-1310
VDS-5CT130CLB	545	1950	1300	черный матовый	прозрачное	1270-1310
VDS-5CT140CL	595	1950	1400	хром	прозрачное	1370-1410
VDS-5CT140CLB	595	1950	1400	черный матовый	прозрачное	1370-1410

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.



VSQ-5СТ
Душевой уголок


Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1950 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSQ-5СТ800CL	435±5	1950	800	800	хром	прозрачное	780-800
VSQ-5СТ800MT	435±5	1950	800	800	хром	текстурное	780-800
VSQ-5СТ900CL	545±5	1950	900	900	хром	прозрачное	880-900
VSQ-5СТ900MT	545±5	1950	900	900	хром	текстурное	880-900
VSQ-5СТ900CLB	545±5	1950	900	900	черный матовый	прозрачное	880-900

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSR-5CT
Душевой уголок


Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1950 мм




Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-5CT9012CL	495	1950	1200	900	хром	прозрачное	1175-1205 x 880-900
VSR-5CT9012MT	495	1950	1200	900	хром	текстурное	1175-1205 x 880-900
VSR-5CT9012CLB	495	1950	1200	900	черный матовый	прозрачное	1175-1205 x 880-900


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне 20-30 мм.





VSS-5CT
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 6 мм
Обработка стекла: Single side Easy Clean
Высота: 1950 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSS-5CT800CL	455	1950	800	800	хром	прозрачное	780-800
VSS-5CT800MT	455	1950	800	800	хром	текстурное	780-800
VSS-5CT900CL	525	1950	900	900	хром	прозрачное	880-900
VSS-5CT900MT	525	1950	900	900	хром	текстурное	880-900
VSS-5CT900CLB	525	1950	900	900	черный матовый	прозрачное	880-900
VSS-5CT8010CL	654	1950	1000	800	хром	прозрачное	990-1010 x 790-810
VSS-5CT8010MT	654	1950	1000	800	хром	текстурное	990-1010 x 790-810
VSS-5CT8010CLB	654	1950	1000	800	черный матовый	прозрачное	990-1010 x 790-810
VSS-5CT9010CL	700	1950	1000	900	хром	прозрачное	990-1010 x 890-910








Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



СЕРИЯ Walk-In

Серия Walk-In в коллекции Vinsea представлена душевыми перегородками, выполненными в современном лаконичном дизайне. Новинки этого года – модели HC и HP Art, выполненные в бескомпромиссном экспрессивном стиле, а также элегантная и эргономичная модель HR с полкой и полотенцедержателем. В моделях HC и HP используется новое стекло flute (рифленое). В перегородках Walk-In используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм и высотой 2000 мм.

СЕРИЯ Walk-In


 высота	 покрытие Easy Clean	<table border="1"><tr><td>G</td></tr><tr><td>C</td></tr><tr><td>GM</td></tr><tr><td>B</td></tr></table> цвет	G	C	GM	B	 закаленное стекло	 прозрачное	 рифленое стекло	 тонирующее стекло	 зеркальное
G											
C											
GM											
B											







VSW-1HP
Душевая перегородка

Цвет профиля: черный матовый /
брашированное золото
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевая перегородка


Артикул	Размер H, мм	Размер B, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSW-1HP800FLBG	2000	800	брашированное золото	рифленое	780-800
VSW-1HP800FLB	2000	800	черный матовый	рифленое	780-800
VSW-1HP900FLBG	2000	900	брашированное золото	рифленое	880-900
VSW-1HP900FLB	2000	900	черный матовый	рифленое	880-900
VSW-1HP100FLBG	2000	1000	брашированное золото	рифленое	980-1000
VSW-1HP100FLB	2000	1000	черный матовый	рифленое	980-1000



VSW-1HC


Душевая перегородка

Цвет профиля: черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевая перегородка


Артикул	Размер H, мм	Размер B, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSW-1HC800CFBG	2000	800	брашированное золото	прозрачное/рифленое	780-800
VSW-1HC800CFGM	2000	800	вороненая сталь	прозрачное/рифленое	780-800
VSW-1HC800CFB	2000	800	черный матовый	прозрачное/рифленое	780-800
VSW-1HC900CFBG	2000	900	брашированное золото	прозрачное/рифленое	880-900
VSW-1HC900CFGM	2000	900	вороненая сталь	прозрачное/рифленое	880-900
VSW-1HC900CFB	2000	900	черный матовый	прозрачное/рифленое	880-900
VSW-1HC100CFBG	2000	1000	брашированное золото	прозрачное/рифленое	980-1000
VSW-1HC100CFGM	2000	1000	вороненая сталь	прозрачное/рифленое	980-1000
VSW-1HC100CFB	2000	1000	черный матовый	прозрачное/рифленое	980-1000
VSW-1HC120CFBG	2000	1200	брашированное золото	прозрачное/рифленое	1180-1200
VSW-1HC120CFB	2000	1200	черный матовый	прозрачное/рифленое	1180-1200



VSW-1HR

Душевая перегородка

Цвет профиля: хром / черный матовый /
брашированное золото
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевая перегородка

Артикул	Размер H, мм	Размер B, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSW-4HR800CLG	2000	800	брашированное золото	прозрачное	780-800
VSW-4HR800CGG	2000	800	брашированное золото	тонируванное	780-800
VSW-4HR800CL	2000	800	хром	прозрачное	780-800
VSW-4HR800CG	2000	800	хром	тонируванное	780-800
VSW-4HR800CLB	2000	800	черный матовый	прозрачное	780-800
VSW-4HR800CGB	2000	800	черный матовый	тонируванное	780-800
VSW-4HR900CLG	2000	900	брашированное золото	прозрачное	880-900
VSW-4HR900CGG	2000	900	брашированное золото	тонируванное	880-900
VSW-4HR900CL	2000	900	хром	прозрачное	880-900
VSW-4HR900CG	2000	900	хром	тонируванное	880-900
VSW-4HR900CLB	2000	900	черный матовый	прозрачное	880-900
VSW-4HR900CGB	2000	900	черный матовый	тонируванное	880-900
VSW-4HR100CLG	2000	1000	брашированное золото	прозрачное	980-1000
VSW-4HR100CGG	2000	1000	брашированное золото	тонируванное	980-1000
VSW-4HR100CL	2000	1000	хром	прозрачное	980-1000
VSW-4HR100CG	2000	1000	хром	тонируванное	980-1000
VSW-4HR100CLB	2000	1000	черный матовый	прозрачное	980-1000
VSW-4HR100CGB	2000	1000	черный матовый	тонируванное	980-1000



СЕРИЯ Walk-In



Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь
Толщина стекла: 8 мм
Регулировки: до 25 мм
Высота: 2000 мм



Артикул	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSW-1H120CGGM	2000	600	вороненая сталь	прозрачное	580-605
VSW-1H110CG	2000	600	матовый золотой	прозрачное	580-605
VSW-1H120CGGM	2000	600	матовый золотой	прозрачное	680-705
VSW-1H120CGGM	2000	600	хром	прозрачное	580-605

Артикул	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSW-1H120CGGM	2000	600	черный матовый	прозрачное	580-605
VSW-1H110CG	2000	700	вороненая сталь	прозрачное	680-705
VSW-1H110CG	2000	700	хром	прозрачное	680-705
VSW-1H110CG	2000	700	черный матовый	прозрачное	680-705
VSW-1H800MRGM	2000	800	вороненая сталь	зеркальное	780-805
VSW-1H800CLGM	2000	800	вороненая сталь	прозрачное	780-805
VSW-1H800CGGM	2000	800	вороненая сталь	тонирующее	780-805
VSW-1H800CLG	2000	800	матовый золотой	прозрачное	780-805
VSW-1H800MR	2000	800	хром	зеркальное	780-805
VSW-1H800CL	2000	800	хром	прозрачное	780-805
VSW-1H800CG	2000	800	хром	тонирующее	780-805
VSW-1H800CLB	2000	800	черный матовый	прозрачное	780-805
VSW-1H800CGB	2000	800	черный матовый	тонирующее	780-805
VSW-1H900MRGM	2000	900	вороненая сталь	зеркальное	880-905
VSW-1H900CLGM	2000	900	вороненая сталь	прозрачное	880-905
VSW-1H900CGGM	2000	900	вороненая сталь	тонирующее	880-905
VSW-1H900CLG	2000	900	матовый золотой	прозрачное	880-905
VSW-1H900MRB	2000	900	матовый черный матовый	зеркальное	880-905
VSW-1H900MR	2000	900	хром	зеркальное	880-905
VSW-1H900CL	2000	900	хром	прозрачное	880-905
VSW-1H900CG	2000	900	хром	тонирующее	880-905
VSW-1H900CLB	2000	900	черный матовый	прозрачное	880-905
VSW-1H900CGB	2000	900	черный матовый	тонирующее	880-905
VSW-1H100CLGM	2000	1000	вороненая сталь	прозрачное	980-1005
VSW-1H100CGGM	2000	1000	вороненая сталь	тонирующее	980-1005
VSW-1H100CLG	2000	1000	матовый золотой	прозрачное	980-1005
VSW-1H100CL	2000	1000	хром	прозрачное	980-1005
VSW-1H100CG	2000	1000	хром	тонирующее	980-1005
VSW-1H100CLB	2000	1000	черный матовый	прозрачное	980-1005
VSW-1H100CGB	2000	1000	черный матовый	тонирующее	980-1005
VSW-1H110CLGM	2000	1100	вороненая сталь	прозрачное	1080-1105
VSW-1H120CGGM	2000	1100	вороненая сталь	тонирующее	1080-1105
VSW-1H110CL	2000	1100	хром	прозрачное	1080-1105
VSW-1H110CG	2000	1100	хром	тонирующее	1080-1105
VSW-1H110CLB	2000	1100	черный матовый	прозрачное	1080-1105
VSW-1H110CG	2000	1100	черный матовый	тонирующее	1080-1105
VSW-1H120CLGM	2000	1200	вороненая сталь	прозрачное	1180-1205
VSW-1H120CGGM	2000	1200	вороненая сталь	тонирующее	1180-1205
VSW-1H120CLG	2000	1200	матовый золотой	прозрачное	1180-1205
VSW-1H120CL	2000	1200	хром	прозрачное	1180-1205
VSW-1H120CG	2000	1200	хром	тонирующее	1180-1205
VSW-1H120CLB	2000	1200	черный матовый	прозрачное	1180-1205
VSW-1H120CGB	2000	1200	черный матовый	тонирующее	1180-1205

Шторки на ванну

VSB-1E100 Шторка на ванну

Раздвижная, с цилиндрической поворотной петлей
Цвет профиля: хром / матовый черный / вороненая сталь
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1450 мм



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-1E100CL	1450	600/1000	хром	прозрачное	607-990
VSB-1E100CG	1450	600/1000	хром	тонируемое	607-990
VSB-1E100CLB	1450	600/1000	черный матовый	прозрачное	607-990
VSB-1E100CGB	1450	600/1000	черный матовый	тонируемое	607-990
VSB-1E100CLGM	1450	600/1000	вороненая сталь	прозрачное	607-990



Шторки на ванну

VSB-41 Шторка на ванну

Неподвижная
Цвет профиля: хром / матовый черный / брашированное золото
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1400 мм



Кронштейн для крепления к стене в комплекте



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-41700CL	1400	700	хром	прозрачное	680-700
VSB-41700CLB	1400	700	черный матовый	прозрачное	680-700
VSB-41700FLB	1400	700	черный матовый	рифленое	680-700
VSB-41700CLG	1400	700	брашированное золото	прозрачное	680-700
VSB-41700FLG	1400	700	брашированное золото	рифленое	680-700

Шторки на ванну

VSB-11 Шторка на ванну

Распашная
Цвет профиля: хром / матовый черный / вороненая сталь
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1400 мм



Шторки на ванну

VSB-12 Шторка на ванну

Складная из двух секций
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1400 мм



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-11800CL	1400	800	хром	прозрачное	800-810
VSB-11800CLB	1400	800	хром	прозрачное	800-810
VSB-11800CH	1400	800	хром	шиншилла	800-810
VSB-11800CGB	1400	800	черный матовый	тонированное	800-810
VSB-11800CLGM	1400	800	вороненая сталь	прозрачное	800-810

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло
VSB-12114CL	1400	1140	хром	прозрачное
VSB-12114CH L/R	1400	1140	хром	шиншилла
VSB-12114CLB	1400	1140	черный матовый	прозрачное

Для изделий со стеклом «шиншилла» необходимо выбирать левую (L) или правую (R) установку.

Шторки на ванну

VSB-31 Шторка на ванну

Складная из 4 секций
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 4 мм
Высота: 1400 мм



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-31100CL	1400	1000	хром	прозрачное	990-1000

Универсальная (лево-право) установка.

Конструкция анодированного алюминиевого профиля допускает регулировку в пределах 10 мм для компенсации неровностей стен.

Шторки на ванну

VSB-32 Шторка на ванну

Складная из 5 секций
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 4 мм
Высота: 1400 мм



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-32120CL	1400	1200	хром	прозрачное	1190-1200


Универсальная (лево-право) установка.

Конструкция анодированного алюминиевого профиля допускает регулировку в пределах 10 мм для компенсации неровностей стен.

Металлические ручки из нержавеющей стали, латуни, цинкового и алюминиевого сплавов



В изделиях используются двойные ролики из нержавеющей стали. Нижние ролики отстёгиваются для удобства чистки изделия.




Все изделия проектируются в соответствии с Европейским стандартом EN14428 и проходят тест на 20 000 открываний.




Душевые поддоны



Душевые поддоны



VST-4SP Поддон из искусственного камня



Поддон для душа из искусственного камня
 Форма: пятиугольный
 Квадратная крышка из нержавеющей стали
 Цвета: матовые белый, антрацит, серый, бежевый
 Высота: 25 мм

Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-4SP9090W	белый матовый	900x900x25
VST-4SP9090G	серый	900x900x25
VST-4SP9090A	антрацит	900x900x25
VST-4SP9090C	бежевый	900x900x25
VST-4SP1010W	белый матовый	1000x1000x25
VST-4SP1010G	серый	1000x1000x25
VST-4SP1010A	антрацит	1000x1000x25



VSPH-D132 Сифон

Сифон D90 с гидрозатвором для поддонов VST-4SP, пропускная способность 25.8л/мин, сифон покупается отдельно

Душевые поддоны

VST-4SR

Поддон из искусственного камня



Поддон для душа из искусственного камня
 Форма: квадратный / прямоугольный
 Квадратная крышка из нержавеющей стали
 Цвета: матовые белый, антрацит, серый, бежевый
 Высота: 25 мм / 30 мм




VSPH-D132 Сифон

Сифон D90 с гидрозатвором для поддонов VST-4SR, пропускная способность 25.8 л/мин, сифон покупается отдельно

Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-4SR8080W	белый матовый	800x800x25
VST-4SR9090W	белый матовый	900x900x25
VST-4SR9090A	антрацит	900x900x25
VST-4SR9090G	серый	900x900x25
VST-4SR9090C	бежевый	900x900x25
VST-4SR8010W	белый матовый	1000x800x25
VST-4SR8010A	антрацит	1000x800x25
VST-4SR8010G	серый	1000x800x25
VST-4SR9010G	серый	1000x900x25
VST-4SR9010W	белый матовый	1000x900x25
VST-4SR9010A	антрацит	1000x900x25
VST-4SR1010G	серый	1000x1000x25
VST-4SR1010W	белый матовый	1000x1000x25
VST-4SR1010A	антрацит	1000x1000x25
VST-4SR8011W	белый матовый	1100x800x25
VST-4SR8011G	серый	1100x800x25
VST-4SR8011A	антрацит	1100x800x25
VST-4SR9011A	антрацит	1100x900x25
VST-4SR9011G	серый	1100x900x25
VST-4SR9011W	белый матовый	1100x900x25
VST-4SR8012W	белый матовый	1200x800x25
VST-4SR8012A	антрацит	1200x800x25
VST-4SR8012G	серый	1200x800x25
VST-4SR9012W	белый матовый	1200x900x25
VST-4SR9012A	антрацит	1200x900x25
VST-4SR9012G	серый	1200x900x25
VST-4SR1012A	антрацит	1200x1000x25
VST-4SR1012G	серый	1200x1000x25
VST-4SR1012W	белый матовый	1200x1000x25
VST-4SR9013G	серый	1300x900x30
VST-4SR9013W	белый матовый	1300x900x30
VST-4SR9013A	антрацит	1300x900x30
VST-4SR9014G	серый	1400x900x30
VST-4SR9014W	белый матовый	1400x900x30
VST-4SR9014A	антрацит	1400x900x30
VST-4SR9015W	белый матовый	1500x900x30
VST-4SR9016A	антрацит	1600x900x30
VST-4SR9016G	серый	1600x900x30
VST-4SR9016W	белый матовый	1600x900x30
VST-4SR9017W	белый матовый	1700x900x30
VST-4SR9018W	белый матовый	1800x900x30

Душевые поддоны



Душевые поддоны

VST-4SRL Поддон из искусственного камня



Поддон для душа из искусственного камня
 Форма: прямоугольный
 Крышка из камня в цвет поддона
 Цвета: матовые белый, антрацит, серый, бежевый
 Высота: 25 мм




VSPH-D611 Сифон

Сифон D90 с гидрозатвором для поддонов VST-4SRL, пропускная способность 24л/мин

Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-4SRL9090W	белый матовый	900x900x25
VST-4SRL9090G	серый	900x900x25
VST-4SRL9090A	антрацит	900x900x25
VST-4SRL8010W	белый матовый	1000x800x25
VST-4SRL8010G	серый	1200x800x25
VST-4SRL8010A	антрацит	1200x800x25
VST-4SRL8012G	серый	1200x800x25
VST-4SRL8012A	антрацит	1200x800x25
VST-4SRL8012W	белый матовый	1200x800x25
VST-4SRL9012G	серый	1200x900x25
VST-4SRL9012W	белый матовый	1200x900x25
VST-4SRL9012A	антрацит	1200x900x25
VST-4SRL9012C	бежевый	1200x900x25
VST-4SRL9014W	белый матовый	1400x900x25
VST-4SRL9014A	антрацит	1400x900x25
VST-4SRL9016W	белый матовый	1600x900x25
VST-4SRL9016W	белый	1600x900x25
VST-4SRL9016W	серый	1600x900x25
VST-4SRL9016W	антрацит	1600x900x25



Душевые поддоны



Душевые поддоны



Душевые поддоны



VST-4SQ Поддон из искусственного камня



Поддон для душа из искусственного камня
 Форма: радиусный R550
 Квадратная крышка из нержавеющей стали
 Цвета: матовые белый, антрацит, серый
 Высота: 25 мм

* при заказе поддона 120x90 необходимо выбирать левую или правую сторону (L/R)

Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-4SQ8080W	белый матовый	800x800x25
VST-4SQ9090W	белый матовый	900x900x25
VST-4SQ9090A	антрацит	900x900x25
VST-4SQ9090G	серый	900x900x25
VST-4SQ1010A	антрацит	1000x1000x25
VST-4SQ1010W	белый матовый	1000x1000x25
VST-4SQ9012W-L	белый матовый	1200x900x25
VST-4SQ9012W-R	белый матовый	1200x900x25



VSPH-D132 Сифон

Сифон D90 с гидрозатвором для поддонов VST-4SQ, пропускная способность 25.8 л/мин, сифон покупается отдельно



Душевые поддоны

VST-3AP Поддон акриловый



Поддон для душа акриловый
Форма: пятиугольный
Цвета: белый
Высота, Н: 150 мм
Антискользящее покрытие
Каркас из нержавеющей стали,
регулируемые ножки

Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-2AP-9090	белый	900x900x150
VST-2AP-1010	белый	1000x1000x150

VST-3AQ Поддон акриловый



Поддон для душа акриловый
Форма: радиусный
Цвета: белый
Высота, Н: 150 мм
Антискользящее покрытие
Каркас из нержавеющей стали,
регулируемые ножки

Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-3AQ-9090	белый	900x900x150
VST-3AQ-1010	белый	1000x1000x150

VST-3AR Поддон акриловый



Поддон для душа акриловый
Форма: прямоугольный
Цвета: белый
Высота, Н: 150 мм
Антискользящее покрытие
Каркас из нержавеющей стали,
регулируемые ножки

Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-3AR-8012	белый	1200x800x150
VST-3AR-9012	белый	1200x900x150

Душевые поддоны

VST-3AS Поддон акриловый



Поддон для душа акриловый
Форма: квадратный
Цвета: белый
Высота, Н: 150 мм
Антискользящее покрытие
Каркас из нержавеющей стали,
регулируемые ножки

Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-3AS-9090	белый	900x900x150
VST-3AS-1010	белый	1000x1000x150

VST-5AR Поддон акриловый



Поддон для душа акриловый
Форма: радиусный
Цвета: белый
Высота, Н: 50 мм
Каркас из нержавеющей стали,
регулируемые ножки


Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-5AS-8080	белый	800x800x50
VST-5AS-9090	белый	900x900x50

VST-5AS Поддон акриловый





Поддон для душа акриловый
Форма: прямоугольный
Цвета: белый
Высота, Н: 50 мм
Каркас из нержавеющей стали,
регулируемые ножки

Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-5AR-8010	белый	1000x800x50
VST-5AR-8012	белый	1200x800x50




SAY.72.2 Душевой лоток



Артикул	Размер, мм	Цвет	Решетка
SAY.72.2.60.STN	640x125x80	сатин	DUZ
SAY.72.2.70.STN	740x125x80	сатин	DUZ
SAY.72.2.80.STN	840x125x80	сатин	DUZ


Серия Anzer
 Регулируемая по высоте рама и решетка из нержавеющей стали 2 мм
 Противозапаховый затвор
 Водонепроницаемая мембрана
 Опоры регулируемые по высоте 4.6-66 см
 Пропускная способность 48 л/мин



- 1 Поворотный на 360 градусов сифон из ABS пластика
- 2 Водонепроницаемое уплотнительное кольцо сифона
- 3 Верхняя крышка для сифона
- 4 Корпус лотка из ABS пластика
- 5 Затвор для устранения запаха
- 6 Водонепроницаемая мембрана
- 7 Регулируемая по высоте рама из нержавеющей стали
- 8 Решетка из нержавеющей стали 2 мм
- 9 Регулируемые по высоте ножки
- 10 Сервисный ключ для решетки
- 11 Регулировочный винт
- 12 Регулировка соединения


Душевые лотки

SAY.601 Душевой лоток




Артикул	Размер, мм	Цвет	Решетка
SAY.601.60.PBUK	654x125x70	хром	BUKLE
SAY.601.70.PBUK	754x125x70	хром	BUKLE
SAY.601.80.PBUK	854x125x70	хром	BUKLE
SAY.601.60.B.M.S.BUK	654x125x70	матовый черный	BUKLE
SAY.601.70.B.M.S.BUK	754x125x70	матовый черный	BUKLE
SAY.601.80.B.M.S.BUK	854x125x70	матовый черный	BUKLE
SAY.601.60.P.PITI	654x125x70	хром	PITICARE
SAY.601.70.P.PITI	754x125x70	хром	PITICARE
SAY.601.80.P.PITI	854x125x70	хром	PITICARE
SAY.601.60.B.M.S.PITI	654x125x70	матовый черный	PITICARE
SAY.601.70.B.M.S.PITI	754x125x70	матовый черный	PITICARE
SAY.601.80.B.M.S.PITI	854x125x70	матовый черный	PITICARE
SAY.601.60.P.DUZ	654x125x70	хром	DUZ
SAY.601.70.P.DUZ	754x125x70	хром	DUZ
SAY.601.80.P.DUZ	854x125x70	хром	DUZ
SAY.601.60.B.M.S.DUZ	654x125x70	матовый черный	DUZ
SAY.601.70.B.M.S.DUZ	754x125x70	матовый черный	DUZ
SAY.601.80.B.M.S.DUZ	854x125x70	матовый черный	DUZ
SAY.601.60.P.BLOK	654x125x70	хром	BLOK
SAY.601.70.P.BLOK	754x125x70	хром	BLOK
SAY.601.80.P.BLOK	854x125x70	хром	BLOK
SAY.601.60.B.M.S.BLOK	654x125x70	матовый черный	BLOK
SAY.601.70.B.M.S.BLOK	754x125x70	матовый черный	BLOK
SAY.601.80.B.M.S.BLOK	854x125x70	матовый черный	BLOK
SAY.601.60.P.NSNGH	654x125x70	хром	NISANGAH
SAY.601.70.P.NSNGH	754x125x70	хром	NISANGAH
SAY.601.80.P.NSNGH	854x125x70	хром	NISANGAH
SAY.601.60.B.M.S.NSNGH	654x125x70	матовый черный	NISANGAH
SAY.601.70.B.M.S.NSNGH	754x125x70	матовый черный	NISANGAH
SAY.601.80.B.M.S.NSNGH	854x125x70	матовый черный	NISANGAH

Серия Optima
 Регулируемая по высоте рама и решетка из нержавеющей стали 1,5 мм
 Поворотный сифон 360° из ABS-пластика, слив Ø50
 Противозапаховый затвор
 Водонепроницаемая мембрана
 Опоры регулируемые по высоте 4.6-66 см
 Пропускная способность 48 л/мин




Душевые лотки

SAY.603 Душевой лоток



Артикул	Размер, мм	Цвет
SAY.601.60.PBUK	654x125x70	хром
SAY.601.70.PBUK	754x125x70	хром
SAY.601.80.PBUK	854x125x70	хром


Серия Optima-S под керамическую плитку
 Регулируемая по высоте рама и короб под плитку из нержавеющей стали 1,5 мм
 Противозапаховый затвор
 Водонепроницаемая мембрана
 Опоры регулируемые по высоте 4.6-66 см
 Пропускная способность 48 л/мин




- 1 Поворотный на 360 градусов сифон из ABS пластика
- 2 Водонепроницаемое уплотнительное кольцо сифона
- 3 Верхняя крышка для сифона
- 4 Корпус лотка из ABS пластика
- 5 Затвор для устранения запаха
- 6 Водонепроницаемая мембрана
- 7 Регулируемая по высоте рама
- 8 Короб под плитку из нержавеющей стали
- 9 Керамическая плитка
- 10 Регулируемые по высоте ножки
- 11 Сервисный ключ для решетки
- 12 Регулировочный винт
- 13 Регулировка соединения

Душевые лотки


SAY.605 Душевой лоток



Серия Almira Jasmin
 Рамка и решетка из нержавеющей стали 1 мм
 Поворотный сифон 360° из ABS-пластика, слив Ø50
 Противозапаховый затвор
 Водонепроницаемая мембрана
 Опоры регулируемые по высоте 4.6-66 см
 Пропускная способность 48 л/мин



Артикул	Размер, мм	Цвет	Решетка
SAY.605.60.P.BUKLE	650x125x78	хром	BUKLE
SAY.605.70.P.BUKLE	750x125x78	хром	BUKLE
SAY.605.80.P.BUKLE	850x125x78	хром	BUKLE
SAY.605.60.P.PITI	650x125x78	хром	PITICARE
SAY.605.70.P.PITI	750x125x78	хром	PITICARE
SAY.605.80.P.PITI	850x125x78	хром	PITICARE
SAY.605.60.P.DUZ	650x125x78	хром	DUZ
SAY.605.70.P.DUZ	750x125x78	хром	DUZ
SAY.605.80.P.DUZ	850x125x78	хром	DUZ




- 1 Поворотный на 360 градусов сифон из ABS пластика
- 2 Водонепроницаемое уплотнительное кольцо сифона
- 3 Верхняя крышка для сифона
- 4 Корпус лотка из ABS пластика с рамкой из нержавеющей стали
- 5 Затвор для устранения запаха
- 6 Водонепроницаемая мембрана
- 7 Сервисный ключ для решетки
- 8 Решетка из нержавеющей стали 1 мм
- 9 Регулируемые по высоте ножки

Душевые лотки


SAY.602 Душевой лоток



Серия Almira-S под керамическую плитку
 Короб под плитку из нержавеющей стали 1 мм
 Противозапаховый затвор
 Водонепроницаемая мембрана
 Опоры регулируемые по высоте 4.6-66 см
 Пропускная способность 48 л/мин




Артикул	Размер, мм	Цвет
SAY.602.60.S.U	650x125x78	хром
SAY.602.70.S.U	750x125x78	хром
SAY.602.80.S.U	850x125x78	хром



- 1 Поворотный на 360 градусов сифон из ABS пластика
- 2 Водонепроницаемое уплотнительное кольцо сифона
- 3 Верхняя крышка для сифона
- 4 Корпус лотка из ABS пластика
- 5 Затвор для устранения запаха
- 6 Водонепроницаемая мембрана
- 7 Короб под плитку из нержавеющей стали
- 8 Керамическая плитка
- 9 Регулируемые по высоте ножки
- 10 Сервисный ключ для решетки


Душевые лотки

SAY.605 Душевой лоток



Артикул	Размер, мм	Цвет
SAY.510.50.PDUZ	545x77x78	хром

Серия Carmine
Решетка из нержавеющей стали 1 мм
Противозапаховый затвор
Водонепроницаемая мембрана
Опоры регулируемые по высоте 4.6-66 см
Пропускная способность 48 л/мин



- 1 Корпус лотка из ABS пластика
- 2 Затвор для устранения запаха
- 3 Решетка из нержавеющей стали 1 мм
- 4 Регулируемые по высоте ножки
- 5 Сервисный ключ для решетки

