



Vincea

Disegno del Bagno



ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

О компании	5
Серия Lugano	10
Серия Como Soft	16
Серия Slim 8mm	22
Серия Extra	34
Серия Como-N	40
Серия Show	46
Серия Dice	48
Серия Slim Soft	56
Серия Soft	62
Серия Penta	70
Серия Slim-N	72
Серия Stresa	86
Серия Garda	88
Серия Rapid	108
Серия Alpha	110
Серия Intra	124
Серия City	128
Душевые перегородки Walk-In	138
Шторки на ванну	150
Душевые поддоны	160
Душевые лотки	168



Vincea






О КОМПАНИИ

История Vincea началась в 2007 году в регионе, имеющем давние традиции производства, провинции Трентино Больцано на севере Италии. Сегодня товары под торговой маркой Vincea производятся на нескольких производственных базах в разных странах мира, на которых работает более 400 сотрудников. Все производственные площадки имеют современное европейское производственное оборудование, тщательно отобранные поставки наиболее качественных комплектующих и сырья, а также строгий контроль качества готовой продукции.

Наша цель – предоставить нашим клиентам и потребителям наиболее передовые технологии и дизайнерские решения товаров для ванной комнаты, при неизменно высоком качестве продукции.

Продукция и производство Vincea отмечены мировыми и европейскими сертификатами ISO9001, CE, CCC.





ПРОИЗВОДСТВО

Высокотехнологичное оборудование, использование наилучших комплектующих и постоянный контроль над всем производственным циклом изделия позволяют выпускать качественную продукцию, что подтверждается международными стандартами и сертификатами.



Разнонаправленное тестирование для обеспечения безопасности, гигиеничности и гарантии долговечности.


Информация

Душевые ограждения **Vincea** – это сочетание инновационного дизайна, функциональности и бескомпромиссного качества. Все изделия проектируются и тестируются на соответствие Европейскому стандарту EN14428 и проходят тест на 20000 открываний.

Покрытие EasyClean образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.



Во всех изделиях используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 5, 6, 8 мм (в зависимости от серии).



прозрачное шиншилла рифленое текстурное тонированное зеркальное

В душевых ограждениях Vincea используется высококачественный алюминиевый профиль стандарта DIN17611 2007.

Покрытие профиля для отделки:
хром (С), вороненая сталь (GM), брашированное золото (G) – методом анодирования (anodizing),
черный матовый (В) – методом запекания порошковой краски (black powder coating).




метод анодирования (anodizing)

метод запекания порошковой краски (black powder coating)



слой электрофорезной краски

аноцированный слой



СЕРИЯ Lugano


Lugano – это ультрасовременная серия дверей в нишу и прямоугольных душевых уголков на базе раздвижной двери с функцией плавного закрывания. В серии Lugano используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм с покрытием EasyClean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.




цвет




закаленное стекло




прозрачное стекло
тонирующее стекло





VDS-1L, VDS-1L-1
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
раздвижная с доводчиками
Цвет профиля:
хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-1L120(*)-1	505	1950	1200	1180-1220
VDS-1L130(*)-1	555	1950	1300	1280-1320
VDS-1L140(*)-1	605	1950	1400	1380-1420
VDS-1L150(*)-1	655	1950	1500	1480-1520
VDS-1L160(*)-1	705	1950	1600	1580-1620


(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонированное
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-

Пример: VDS-1L120CGB-1 (Душевая дверь 1200 мм, стекло тонированное, профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Lugano



VSR-1L-1
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



СЕРИЯ Lugano



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-1L8012(*)-1	505	1950	1200	800	1180-1220 x 780-800
VSR-1L9012(*)-1	505	1950	1200	900	1180-1220 x 880-900
VSR-1L1012(*)-1	505	1950	1200	1000	1180-1220 x 980-1000
VSR-1L8013(*)-1	555	1950	1300	800	1280-1320 x 780-800
VSR-1L9013(*)-1	555	1950	1300	900	1280-1320 x 880-900
VSR-1L1013(*)-1	555	1950	1300	1000	1280-1320 x 980-1000
VSR-1L8014(*)-1	605	1950	1400	800	1380-1420 x 780-800
VSR-1L9014(*)-1	605	1950	1400	900	1380-1420 x 880-900
VSR-1L1014(*)-1	605	1950	1400	1000	1380-1420 x 980-1000
VSR-1L8015(*)-1	655	1950	1500	800	1480-1520 x 780-800
VSR-1L9015(*)-1	655	1950	1500	900	1480-1520 x 880-900
VSR-1L1015(*)-1	655	1950	1500	1000	1480-1520 x 980-1000
VSR-1L8016(*)-1	705	1950	1600	800	1580-1620 x 780-800
VSR-1L9016(*)-1	705	1950	1600	900	1580-1620 x 880-900
VSR-1L1016(*)-1	705	1950	1600	1000	1580-1620 x 980-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:


Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонируемое
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-

Пример: VSR-1L9012_{CL} (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло прозрачное, профиль хром)


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.


СЕРИЯ Como Soft

Como Soft – это дизайнерская серия раздвижных дверей в нишу и прямоугольных душевых уголков с верхними роликами из нержавеющей стали SS440. Особенностью изделий серии является использование доводчиков, обеспечивающих плавное закрытие двери. Для удобства использования в комплектацию включен полотенцедержатель из нержавеющей стали. В серии Como Soft используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм с покрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.




СЕРИЯ Como Soft





VDS-1CS Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
раздвижная с доводчиками
Цвет профиля:
хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-1CS110(*)	453	1950	1100	1085-1105
VDS-1CS120(*)	503	1950	1200	1185-1205
VDS-1CS130(*)	553	1950	1300	1285-1305
VDS-1CS140(*)	603	1950	1400	1385-1405
VDS-1CS150(*)	653	1950	1500	1485-1505


(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	

Пример: VDS-1CS120CLB (Душевая дверь 1200 мм, стекло прозрачное, профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Como Soft




VSR-1CS
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



СЕРИЯ Como Soft



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-1CS8011(*)	453	1950	1100	800	1085-1105 x 780-800
VSR-1CS9011(*)	453	1950	1100	900	1085-1105 x 880-900
VSR-1CS1011(*)	453	1950	1100	1000	1085-1105 x 980-1000
VSR-1CS8012(*)	503	1950	1200	800	1185-1205 x 780-800
VSR-1CS9012(*)	503	1950	1200	900	1185-1205 x 880-900
VSR-1CS1012(*)	503	1950	1200	1000	1185-1205 x 980-1000
VSR-1CS8013(*)	553	1950	1300	800	1285-1305 x 780-800
VSR-1CS9013(*)	553	1950	1300	900	1285-1305 x 880-900
VSR-1CS1013(*)	553	1950	1300	1000	1285-1305 x 980-1000
VSR-1CS8014(*)	603	1950	1400	800	1385-1405 x 780-800
VSR-1CS9014(*)	603	1950	1400	900	1385-1405 x 880-900
VSR-1CS1014(*)	603	1950	1400	1000	1385-1405 x 980-1000
VSR-1CS8015(*)	653	1950	1500	800	1485-1505 x 780-800
VSR-1CS9015(*)	653	1950	1500	900	1485-1505 x 880-900
VSR-1CS1015(*)	653	1950	1500	1000	1485-1505 x 980-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	

Пример: VSR-1CS9012CLGM (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло прозрачное, профиль вороненая сталь).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.


СЕРИЯ Slim 8 mm


Серия Slim 8 mm — это вершина дизайнерских и технологических решений для душевых ограждений в минималистическом стиле. В новую серию вошли распашные и раздвижные душевые двери и душевые уголки с толщиной стекла 8 мм с покрытием Easy Clean.

Особенностью серии является использование алюминиевого профиля шириной 2 см, что придает изделиям современный лаконичный облик. Раздвижные двери оснащены доводчиками Soft Close для плавного закрывания, распашные двери открываются на 180 градусов. Доступные отделки профиля — хром, черный матовый, вороненая сталь и брашированное золото.




СЕРИЯ Slim 8 mm





VSS-6SL
Душевой уголок

Форма: прямоугольная, квадратная
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSS-6SL900(*)	470	2000	900	900	880-900 x 880-900
VSS-6SL8010(*)	480	2000	1000	800	980-1000 x 780-800
VSS-6SL9010(*)	510	2000	1000	900	980-1000 x 780-800

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	


Пример: VSS-6SL900CLB (Душевой уголок 900x900 мм, стекло прозрачное, профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VDS-6SL Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
раздвижная с доводчиком
Цвет профиля:
хром / черный матовый
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-6SL110(*)	440	2000	1100	1060-1100
VDS-6SL120(*)	490	2000	1200	1160-1200
VDS-6SL130(*)	540	2000	1300	1260-1300
VDS-6SL140(*)	590	2000	1400	1360-1400

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	


Пример: VDS-6SL120CL (Душевая дверь 1200 мм, стекло прозрачное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.



VSR-6SL
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-6SL8011(*)	440	2000	1100	800	1085-1105 x 780-800
VSR-6SL9011(*)	440	2000	1100	900	1085-1105 x 880-900
VSR-6SL8012(*)	490	2000	1200	800	1185-1205 x 780-800
VSR-6SL9012(*)	490	2000	1200	900	1185-1205 x 880-900
VSR-6SL8013(*)	540	2000	1300	800	1285-1305 x 780-800
VSR-6SL9013(*)	540	2000	1300	900	1285-1305 x 880-900
VSR-6SL8014(*)	590	2000	1400	800	1385-1405 x 780-800
VSR-6SL9014(*)	590	2000	1400	900	1385-1405 x 880-900


(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	

Пример: VSR-6SL9012CLB (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло прозрачное, профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Slim 8 mm




VDP-4SL
Душевая дверь

Распашная дверь с открыванием на 180°
Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



СЕРИЯ Slim 8 mm



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDP-4SL900(*)	762	1950	900	880-910
VDP-4SL1000(*)	862	1950	1000	980-1010
VDP-4SL1200(*)	562	1950	1200	1180-1210

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:


Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	
брашированное золото	CLG	

Пример: VDP-4SL900CLG (Душевая дверь 900 мм, стекло прозрачное, профиль брашированное золото).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 30 мм.



СЕРИЯ Slim 8 mm




VSR-4SLP Душевая дверь

Душевой уголок с распашной дверью, открывающейся на 180°
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



СЕРИЯ Slim 8 mm



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-4SLP9090(*)	762	1950	900	900	880-910 x 885-900
VSR-4SLP9010(*)	862	1950	1000	900	980-1010 x 885-900
VSR-4SLP9012(*)	562	1950	1200	900	1180-1210 x 885-900

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	
брашированное золото	CLG	


Пример: VSR-4SLP9012CLGM (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло прозрачное, профиль вороненая сталь).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 30 мм.



СЕРИЯ Extra


Extra – серия дверей в нишу и душевых уголков на базе распашной двери без верхнего профиля с функцией регулировки размера на 100мм/ В этой серии используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм в прозрачном и тонированном варианте.



- С
 - GM
 - В
- цвет




закаленное
стекло



прозрачное
стекло


тонированное
стекло





VDP-1E
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
Конструкция: 1 распашная дверь
с регулировками до 100 мм,
петля из нержавеющей стали
Цвет профиля:
хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 8 мм
Высота: 2000 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDP-1E8090(*)	624	2000	900/1000	812-912
VDP-1E9010(*)	624	2000	1000/1100	912-1012
VDP-1E1011(*)	624	2000	1100/1200	1012-1112
VDP-1E1112(*)	624	2000	1200/1300	1112-1212

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонируемое
хром	CL	CG
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-


Пример: VDP-1E9010CG (Душевая дверь 1000 мм, стекло тонированное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 100 мм.



VSR-1E
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 распашная дверь с регулировками до 100 мм, петля из нержавеющей стали
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
 Толщина стекла: 8 мм
 Высота: 2000 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-1E809080(*)	612	2000	900/1000	800	788-888 x 770-790
VSR-1E809090(*)	612	2000	900/1000	900	788-888 x 870-890
VSR-1E809010(*)	612	2000	900/1000	1000	788-888 x 970-990
VSR-1E901080(*)	612	2000	1000/1100	800	888-988 x 770-790
VSR-1E901090(*)	612	2000	1000/1100	900	888-988 x 870-890
VSR-1E901010(*)	612	2000	1000/1100	1000	888-988 x 970-990
VSR-1E101180(*)	612	2000	1100/1200	800	988-1088 x 770-790
VSR-1E101190(*)	612	2000	1100/1200	1000	988-1088 x 870-890
VSR-1E101110(*)	612	2000	1100/1200	1000	988-1088 x 970-990
VSR-1E111280(*)	612	2000	1200/1300	800	1088-1188 x 770-790
VSR-1E111290(*)	612	2000	1200/1300	900	1088-1188 x 870-890
VSR-1E111210(*)	612	2000	1200/1300	1000	1088-1188 x 970-990

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:




Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонируемое
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-

Пример: VSR-1E901090CGB (Душевой уголок 1000x900 мм, стекло тонируемое, профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 100 мм.


СЕРИЯ Como-N

Como-N это новое поколение дизайнерских раздвижных дверей в нишу и прямоугольных душевых уголков с верхними роликами из нержавеющей стали SS440, пришедшее на смену популярной серии Como. В серии Como-N используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм в прозрачном и тонированном исполнении.




прозрачное стекло тонированное стекло





VDS-4CN
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
раздвижная с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 8 мм
Высота: 1950 мм



Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-4CN120(*)	497	1950	1200	1190-1210
VDS-4CN130(*)	547	1950	1300	1290-1310
VDS-4CN140(*)	597	1950	1400	1390-1410
VDS-4CN150(*)	647	1950	1500	1490-1510
VDS-4CN160(*)	697	1950	1600	1590-1610


(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонированное
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB

Пример: VDS-4CN120CL (Душевая дверь 1200 мм, стекло прозрачное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Como-N




VSR-4SN
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 8 мм
Высота: 1950 мм



СЕРИЯ Como-N



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-4CN8012(*)	497	1950	1200	800	1190-1210 x 780-800
VSR-4CN9012(*)	497	1950	1200	900	1190-1210 x 880-900
VSR-4CN1012(*)	497	1950	1200	1000	1190-1210 x 980-1000
VSR-4CN8013(*)	547	1950	1300	800	1290-1310 x 780-800
VSR-4CN9013(*)	547	1950	1300	900	1290-1310 x 880-900
VSR-4CN1013(*)	547	1950	1300	1000	1290-1310 x 980-1000
VSR-4CN8014(*)	597	1950	1400	800	1390-1410 x 780-800
VSR-4CN9014(*)	597	1950	1400	900	1390-1410 x 880-900
VSR-4CN1014(*)	597	1950	1400	1000	1390-1410 x 980-1000
VSR-4CN8015(*)	647	1950	1500	800	1490-1510 x 780-800
VSR-4CN9015(*)	647	1950	1500	900	1490-1510 x 880-900
VSR-4CN1015(*)	647	1950	1500	1000	1490-1510 x 980-1000
VSR-4CN8016(*)	697	1950	1600	800	1590-1610 x 780-800
VSR-4CN9016(*)	697	1950	1600	900	1590-1610 x 880-900
VSR-4CN1016(*)	697	1950	1600	1000	1590-1610 x 980-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонируемое
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB

Пример: VSR-4CN9012CGB (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло тонируемое, профиль черный матовый).


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Show

Инновационные пятиугольные уголки с раздвижной дверью представлены в новой серии Show. Оригинальная конструкция позволяет сочетать комфортное большое пространство внутри душевого уголка и экономию места снаружи за счет конструкции поворотной двери. В серии используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм с покрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.



СЕРИЯ Show



VSP1-4SH Душевой уголок

Форма: пятиугольная
 Конструкция дверей: раздвижная – поворотная
 Цвет профиля: хром / черный матовый
 Толщина стекла: 8 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 2000 мм

высота
 реверсивность (право-лево)
 покрытие Easy Clean
 регулировка
 цвет
 закаленное стекло
 прозрачное стекло

Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSP1-4SH100CL	401	2000	1000	1000	хром	прозрачное	970-990
VSP1-4SH100CLB	401	2000	1000	1000	черный матовый	прозрачное	970-990

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.





СЕРИЯ Dice


Новая линейка элегантных и практичных душевых ограждений со стеклом толщиной 8 мм представлена в серии Dice. Новая серия включает в себя раздвижные двери в нишу, душевые уголки с одной и двумя раздвижными дверями. В серии Dice закаленное стекло стандарта EN12150-1 с покрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.



СЕРИЯ Dice



высота




реверсивность
(право-лево)



покрытие
Easy Clean




регулировка



цвет




закаленное
стекло




прозрачное
стекло





VDS-4D
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу раздвижная
Цвет профиля:
хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-4D110(*)	461	2000	1100	1080-1200
VDS-4D120(*)	511	2000	1200	1180-1200
VDS-4D130(*)	561	2000	1300	1280-1300
VDS-4D140(*)	611	2000	1400	1380-1400
VDS-4D150(*)	661	2000	1500	1480-1500
VDS-4D160(*)	711	2000	1600	1580-1600

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	

Пример: VDS-4D120CLGM (Душевая дверь 1200 мм, стекло прозрачное, профиль вороненая сталь).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSR-4D
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
 Цвет профиля:
 хром / черный матовый / вороненая сталь
 Толщина стекла: 8 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 2000 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-4D8011(*)	461	2000	1100	800	1080-1100 x 770-790
VSR-4D9011(*)	461	2000	1100	900	1080-1100 x 870-890
VSR-4D1011(*)	461	2000	1100	1000	1080-1100 x 970-990
VSR-4D8012(*)	511	2000	1200	800	1180-1200 x 770-790
VSR-4D9012(*)	511	2000	1200	900	1180-1200 x 870-890
VSR-4D1012(*)	511	2000	1200	1000	1180-1200 x 970-990
VSR-4D8013(*)	561	2000	1300	800	1280-1300 x 770-790
VSR-4D9013(*)	561	2000	1300	900	1280-1300 x 870-890
VSR-4D1013(*)	561	2000	1300	1000	1280-1300 x 970-990
VSR-4D8014(*)	611	2000	1400	800	1380-1400 x 770-790
VSR-4D9014(*)	611	2000	1400	900	1380-1400 x 870-890
VSR-4D1014(*)	611	2000	1400	1000	1380-1400 x 970-990
VSR-4D8015(*)	661	2000	1500	800	1480-1500 x 770-790
VSR-4D9015(*)	661	2000	1500	900	1480-1500 x 870-890
VSR-4D1015(*)	661	2000	1500	1000	1480-1500 x 970-990
VSR-4D8016(*)	711	2000	1600	800	1580-1600 x 770-790
VSR-4D9016(*)	711	2000	1600	900	1580-1600 x 870-890
VSR-4D1016(*)	711	2000	1600	1000	1580-1600 x 970-990

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	


Пример: VSR-4D9012CL (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло прозрачное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSS-4D
Душевой уголок

Форма: квадратная
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм




Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSS-4D900CL	625	2000	900	900	хром	прозрачное	870-890 x 870-890
VSS-4D900CLB	625	2000	900	900	черный матовый	прозрачное	870-890 x 870-890
VSS-4D100CL	695	2000	1000	1000	хром	прозрачное	970-990 x 970-990
VSS-4D100CLB	695	2000	1000	1000	черный матовый	прозрачное	970-990 x 970-990

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Slim Soft


Серия Slim Soft – это новейшая серия душевых ограждений Vincea с функцией плавного закрывания дверей, в которую вошли душевые двери и уголки на их основе, выполненная в ультрасовременном минималистическом стиле. Особенностью данной серии является использование профиля шириной всего 2 см, двустороннего доводчика для плавного закрывания двери и полотенцедержателя из нержавеющей стали для удобства использования. В серии Slim Soft используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм в прозрачном и тонированном исполнении с покрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.




СЕРИЯ Slim Soft




закаленное
стекло





VDS-1SS Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
 Конструкция дверей: раздвижная с двусторонним доводчиком
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 2000 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-1SS100(*)	460	2000	1000	1080-1100
VDS-1SS110(*)	460	2000	1100	1080-1100
VDS-1SS120(*)	510	2000	1200	1180-1200
VDS-1SS130(*)	560	2000	1300	1280-1300
VDS-1SS140(*)	610	2000	1400	1380-1400
VDS-1SS150(*)	660	2000	1500	1480-1500

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонирующее
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-

Пример: VDS-1SS120CLG (Душевая дверь 1000 мм, стекло прозрачное, профиль брашированное золото).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSR-1SS Душевой уголок

Форма: прямоугольная, квадратная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с двусторонним доводчиком
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 2000 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-1SS8010(*)	410	2000	1000	800	980-1000 x 790-800
VSR-1SS9010(*)	410	2000	1000	900	980-1000 x 890-900
VSR-1SS1010(*)	410	2000	1000	1000	980-1000 x 990-1000
VSR-1SS8011(*)	460	2000	1100	800	1080-1100 x 790-800
VSR-1SS9011(*)	460	2000	1100	900	1080-1100 x 890-900
VSR-1SS1011(*)	460	2000	1100	1000	1080-1100 x 990-1000
VSR-1SS8012(*)	510	2000	1200	800	1180-1200 x 790-800
VSR-1SS9012(*)	510	2000	1200	900	1180-1200 x 890-900
VSR-1SS1012(*)	510	2000	1200	1000	1180-1200 x 990-1000
VSR-1SS8013(*)	560	2000	1300	800	1280-1300 x 790-800
VSR-1SS9013(*)	560	2000	1300	900	1280-1300 x 890-900
VSR-1SS1013(*)	560	2000	1300	1000	1280-1300 x 990-1000
VSR-1SS8014(*)	610	2000	1400	800	1380-1400 x 790-800
VSR-1SS9014(*)	610	2000	1400	900	1380-1400 x 890-900
VSR-1SS1014(*)	610	2000	1400	1000	1380-1400 x 990-1000
VSR-1SS8015(*)	660	2000	1500	800	1480-1500 x 790-800
VSR-1SS9015(*)	660	2000	1500	900	1480-1500 x 890-900
VSR-1SS1015(*)	660	2000	1500	1000	1480-1500 x 990-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:






Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонируемое
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-


Пример: VSR-1SS9012CGB (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло тонируемое, профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм по ширине и до 10 мм по глубине.

СЕРИЯ Soft


Серия Soft объединяет широкий ассортимент раздвижных душевых дверей, а также душевых уголков с функцией плавного закрывания. Отличительной особенностью изделий этой серии является использование двусторонних доводчиков уникальной конструкции и удлиненной ручки из нержавеющей стали. В серии Soft используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм с нанопокрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.





VDS-3SO
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
Конструкция дверей: раздвижная с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 6 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-3SO100(*)	405	1950	1000	980-1020
VDS-3SO110(*)	455	1950	1100	1080-1120
VDS-3SO120(*)	505	1950	1200	1180-1220
VDS-3SO130(*)	555	1950	1300	1280-1320
VDS-3SO140(*)	605	1950	1400	1380-1420
VDS-3SO150(*)	655	1950	1500	1480-1520
VDS-3SO160(*)	705	1950	1600	1580-1620


(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	

Пример: VDS-3SO120CLB (Душевая дверь 1200 мм, стекло прозрачное, профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Soft



VSR-3SO Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 1950 мм



СЕРИЯ Soft



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-3SO8010(*)	430	1950	1000	800	985-1000 x 785-800
VSR-3SO9010(*)	430	1950	1000	900	985-1000 x 885-900
VSR-3SO8011(*)	480	1950	1100	800	1085-1100 x 785-800
VSR-3SO9011(*)	480	1950	1100	900	1085-1100 x 885-900
VSR-3SO1011(*)	480	1950	1100	1000	1085-1100 x 985-1000
VSR-3SO8012(*)	530	1950	1200	800	1185-1200 x 785-800
VSR-3SO9012(*)	530	1950	1200	900	1185-1200 x 885-900
VSR-3SO1012(*)	530	1950	1200	1000	1185-1200 x 985-1000
VSR-3SO8013(*)	580	1950	1300	800	1285-1300 x 785-800
VSR-3SO9013(*)	580	1950	1300	900	1285-1300 x 885-900
VSR-3SO1013(*)	580	1950	1300	1000	1285-1300 x 985-1000
VSR-3SO8014(*)	630	1950	1400	800	1385-1400 x 785-800
VSR-3SO9014(*)	630	1950	1400	900	1385-1400 x 885-900
VSR-3SO1014(*)	630	1950	1400	1000	1385-1400 x 985-1000
VSR-3SO8015(*)	680	1950	1500	800	1485-1500 x 785-800
VSR-3SO9015(*)	680	1950	1500	900	1485-1500 x 885-900
VSR-3SO1015(*)	680	1950	1500	1000	1485-1500 x 985-1000
VSR-3SO8016(*)	730	1950	1600	800	1585-1600 x 785-800
VSR-3SO9016(*)	730	1950	1600	900	1585-1600 x 885-900
VSR-3SO1016(*)	730	1950	1600	1000	1585-1600 x 985-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	


Пример: VSR-3SO9012CLGM, (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло прозрачное, профиль вороненая сталь).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.



VSS-3SO
Душевой уголок

Форма: квадратная
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 6 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSS-3SO900(*)	495	1950	900	900	880-900 x 880-900
VSS-3SO1000(*)	530	1950	1000	1000	980-1000 x 980-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	

Пример: VSS-3SO900CL (Душевой уголок 900x900 мм, стекло прозрачное, профиль хром).


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Penta

Серия Penta – это воплощение новейших тенденций дизайна в душевых ограждениях пятиугольной формы. Душевые уголки этой серии комплектуются самыми современными петлями дверей и элегантной удлиненной ручкой из нержавеющей стали длиной 950 мм. В серии Penta используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм высотой 1950 мм с нанопокрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.




СЕРИЯ Penta




VSP-3P Душевой уголок

Форма: пятиугольная
 Конструкция дверей: 1 распашная дверь
 Цвет профиля:
 хром / черный матовый / вороненая сталь
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 1950 мм



высота



реверсивность
(право-лево)



покрытие
Easy Clean



15 мм


регулировка



цвет



закаленное
стекло



прозрачное
стекло



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер H, мм	Размер B, мм	Размер A, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSP-3P900CL	490	1950	900	900	хром	прозрачное	885-900 x 885 x900
VSP-3P900CLB	490	1950	900	900	черный матовый	прозрачное	885-900 x 885 x900
VSP-3P900CLGM	490	1950	900	900	вороненая сталь	прозрачное	885-900 x 885-900
VSP-3P100CL	490	1950	1000	1000	хром	прозрачное	985-1000 x 985 x1000
VSP-3P100CLB	490	1950	1000	1000	черный матовый	прозрачное	985-1000 x 985 x1000
VSP-3P100CLGM	490	1950	1000	1000	вороненая сталь	прозрачное	985-1000 x 985 x1000



Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Slim-N

Концепция душевых ограждений Vinsea в современном минималистическом стиле получила дальнейшее развитие в серии Slim-N. В серии Slim-N используется профиль шириной всего 2 см, а также элегантные современные ручки из нержавеющей стали, что придает душевым ограждениям этой серии изысканный вид. В данной серии используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм с покрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.




СЕРИЯ Slim-N




прозрачное
стекло
тонированное
стекло





VDS-4SN
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
раздвижная с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 6 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-4SN100(*)	417	1950	1000	990-1000
VDS-4SN110(*)	467	1950	1100	1090-1100
VDS-4SN120(*)	517	1950	1200	1190-1200
VDS-4SN130(*)	567	1950	1300	1290-1300
VDS-4SN140(*)	617	1950	1400	1390-1400

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонирующее
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-


Пример: VDS-4SN120CLG (Душевая дверь 1200 мм, стекло прозрачное, профиль брашированное золото).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 10 мм.



VSR-4SN
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 1950 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-4SN8010(*)	437	1950	1000	800	990-1000 x 780-790
VSR-4SN9010(*)	437	1950	1000	900	990-1000 x 880-890
VSR-4SN8011(*)	487	1950	1100	800	1090-1100 x 780-790
VSR-4SN9011(*)	487	1950	1100	900	1090-1100 x 880-890
VSR-4SN8012(*)	517	1950	1200	800	1190-1200 x 780-790
VSR-4SN9012(*)	517	1950	1200	900	1190-1200 x 880-890
VSR-4SN8013(*)	587	1950	1300	800	1280-1300 x 780-790
VSR-4SN9013(*)	587	1950	1300	900	1280-1300 x 880-890
VSR-4SN8014(*)	637	1950	1400	800	1380-1400 x 780-790
VSR-4SN9014(*)	637	1950	1400	900	1380-1400 x 880-890


(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонирующее
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-

Пример: VSR-4SN9012CLB (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло прозрачное, профиль черный матовый).


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 10 мм.





VSS-4SN
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 1950 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSS-4SN900(*)	480	1950	900	900	880-890 x 880-890
VSS-4SN8010(*)	485	1950	1000	800	990-1000 x 780-790
VSS-4SN9010(*)	516	1950	1000	900	990-1000 x 880-890

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонированное
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-


Пример: VSS-4SN900CGB (Душевой уголок 900x900 мм, стекло тонированное, профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 10 мм.



VSP-4SN
Душевой уголок

Форма: пятиугольная
Конструкция дверей: 1 распашная дверь
Цвет профиля:
хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 6 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSP-4SN900(*)	559	1950	900	900	880-890 x 880-890
VSP-4SN1000(*)	559	1950	1000	1000	980-990 x 980-990

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	


Пример: VSP-4SN900CLGM (Душевой уголок 900x900 мм, стекло прозрачное, профиль вороненая сталь).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 10 мм.



VDPH-5SN
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
Конструкция: 1 распашная дверь
Цвет профиля:
хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1950 мм



Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDPH-5SN900(*)	0	1950	900	890-920
VDPH-5SN100(*)	0	1950	1000	990-1020


(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	

Пример: VDPH-5SN900CL (Душевая дверь 900 мм, стекло прозрачное, профиль хром).


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 30 мм.





VSR-5SN
Душевой уголок

Форма: прямоугольная, квадратная
Конструкция дверей: 1 распашная дверь
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1950 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-5SN9090(*)	596	1950	900	900	890-920 x 865-880
VSR-5SN9010(*)	596	1950	1000	900	990-1020 x 865-880
VSR-5SN1010(*)	596	1950	1000	1000	990-1020 x 965-980

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	

Пример: VSR-5SN9090CLB (Душевой уголок 900x900 мм, стекло прозрачное, профиль черный матовый).


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 30 мм.

СЕРИЯ Stresa

Серия Stresa в коллекции Vincea представлена душевыми уголками пятиугольной формы. В данной серии используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм.




СЕРИЯ Stresa




VSP-1S Душевой уголок

Форма: пятиугольная
Конструкция дверей: 1 распашная дверь
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1950 мм



высота



реверсивность
(право-лево)




регулировка




цвет



закаленное
стекло



шиншилла
прозрачное
стекло



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSP-1S900(*)	590	1950	900	900	880-900
VSP-1S100(*)	590	1950	1000	1000	880-900

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	шиншилла
хром	CL	CH
черный матовый	CLB	-
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-

Пример: VSP-1S900CH (Душевой уголок 900x900 мм, стекло шиншилла, профиль хром).



Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



СЕРИЯ Garda

Garda – это обширная серия душевых ограждений, которая обеспечит надежную защиту пространства ванной комнаты от брызг при принятии душа, придавая при этом ванной комнате элегантности за счет продуманных дизайнерских решений.


В раздвижных моделях данной серии используются самые лучшие и новые комплектующие, такие как: двойные бесшумные ролики из нержавеющей стали, современные лаконичные ручки из латуни, а также закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм в прозрачном, тонированном исполнении и с текстурой «шиншилла».



СЕРИЯ Garda





закаленное стекло




прозрачное

шиншилла стекло

тонирующее




Нижние ролики отстёгиваются для удобства чистки изделия



VSQ-1G
Душевой уголок

Форма: радиусная
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм




Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSQ-1G800CL	410	1900	800	800	хром	прозрачное	780-800
VSQ-1G800CH	410	1900	800	800	хром	шиншилла	780-800
VSQ-1G900CL	550	1900	900	900	хром	прозрачное	880-900
VSQ-1G900CH	550	1900	900	900	хром	шиншилла	880-900
VSQ-1G900CLB	550	1900	900	900	черный матовый	прозрачное	880-900
VSQ-1G100CL	550	1900	1000	1000	хром	прозрачное	990-1000
VSQ-1G100CH	550	1900	1000	1000	хром	шиншилла	990-1000

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Garda

Квадратные и прямоугольные душевые уголки с двумя раздвижными дверьми с двойными роликами из нержавеющей стали. Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSS-1G
Душевой уголок

СЕРИЯ Garda

Форма: прямоугольная, квадратная
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм




СЕРИЯ Garda



СЕРИЯ Garda

VSS-1G Душевой уголок



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSS-1G800(*)	455	1900	800	800	780-800
VSS-1G8090(*)	477	1900	900	800	880-900 x 780-800
VSS-1G8010(*)	512	1900	1000	800	980-1000 x 780-800
VSS-1G8011(*)	615	1900	1100	800	1080-1100 x 780-800
VSS-1G8012(*)	657	1900	1200	800	1180-1200 x 780-800
VSS-1G900(*)	525	1900	900	900	880-900
VSS-1G9010(*)	548	1900	1000	900	980-1000 x 880-900
VSS-1G9011(*)	646	1900	1100	900	1080-1100 x 880-900
VSS-1G9012(*)	686	1900	1200	900	1180-1200 x 880-900
VSS-1G100(*)	595	1900	1000	1000	980-1000
VSS-1G1011(*)	678	1900	1100	1000	1080-1100 x 980-1000
VSS-1G1012(*)	716	1900	1200	1000	1180-1200 x 980-1000
VSS-1G1112(*)	749	1900	1200	1100	1180-1200 x 1080-1100
VSS-1G1212(*)	783	1900	1200	1200	1180-1200 x 1180-1200

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла		
	прозрачное	тонированное	шиншилла
хром	CL	-	CH
черный матовый	CLB	CGB	CHB
вороненая сталь	CLGM	-	-
брашированное золото	CLG	-	-


Пример: VSS-1G900CHB (Душевой уголок 900x900 мм, стекло шиншилла, профиль черный матовый).

Квадратные и прямоугольные душевые уголки с двумя раздвижными дверьми с двойными роликами из нержавеющей стали.


Конструкция из анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Garda

Двери в нишу и прямоугольные душевые уголки на базе раздвижной двери с двойными роликами из нержавеющей стали. Данная модель имеет широкий диапазон размеров и позволит эффективно вписать душевой уголок в пространство ванной комнаты.




СЕРИЯ Garda



VDS-1G Душевая дверь

Душевая дверь
Конструкция дверей: раздвижная
Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер H, мм	Размер B, мм	Регулировки, мм
VDS-1G100(*)	400	1900	1000	980-1020
VDS-1G105(*)	425	1900	1050	1030-1070
VDS-1G110(*)	450	1900	1100	1080-1120
VDS-1G115(*)	475	1900	1150	1130-1170
VDS-1G120(*)	500	1900	1200	1180-1220
VDS-1G125(*)	525	1900	1250	1230-1270
VDS-1G130(*)	550	1900	1300	1280-1320
VDS-1G135(*)	575	1900	1350	1330-1370
VDS-1G140(*)	600	1900	1400	1380-1420
VDS-1G145(*)	625	1900	1450	1430-1470
VDS-1G150(*)	650	1900	1500	1480-1520
VDS-1G160(*)	700	1900	1600	1580-1620


(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла		
	прозрачное	тонирующее	шиншилла
хром	CL	-	CH
черный матовый	CLB	CGB	CHB
вороненая сталь	CLGM	-	-
брашированное золото	CLG	-	-

Пример: VDS-1G120CGB (Душевая дверь 1200 мм, стекло тонирующее профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Garda




VSR-1G1 Душевой уголок

Душевой уголок, прямоугольный
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
 Цвет профиля:
 хром / черный матовый / вороненая сталь
 Толщина стекла: 6 мм
 Высота: 1900 мм



СЕРИЯ Garda



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-1G8010(*)	400	1900	1000	800	980-1020 x 780-800
VSR-1G8011(*)	450	1900	1100	800	1080-1100 x 790-800
VSR-1G8012(*)	500	1900	1200	800	1180-1220 x 780-800
VSR-1G8013(*)	550	1900	1300	800	1280-1320 x 780-800
VSR-1G8014(*)	600	1900	1400	800	1380-1420 x 780-800
VSR-1G8015(*)	650	1900	1500	800	1480-1520 x 780-800
VSR-1G8016(*)	700	1900	1600	800	1580-1620 x 780-800
VSR-1G9011(*)	450	1900	1100	900	1080-1120 x 880-900
VSR-1G9012(*)	500	1900	1200	900	1180-1220 x 880-900
VSR-1G9013(*)	550	1900	1300	900	1280-1320 x 880-900
VSR-1G9014(*)	600	1900	1400	900	1380-1420 x 880-900
VSR-1G9015(*)	650	1900	1500	900	1480-1520 x 880-900
VSR-1G9016(*)	700	1900	1600	900	1580-1620 x 880-900
VSR-1G1011(*)	450	1900	1100	1000	1080-1120 x 980-1000
VSR-1G1012(*)	500	1900	1200	1000	1180-1220 x 980-1000
VSR-1G1013(*)	550	1900	1300	1000	1280-1320 x 980-1000
VSR-1G1014(*)	600	1900	1400	1000	1380-1420 x 980-1000
VSR-1G1015(*)	650	1900	1500	1000	1480-1520 x 980-1000
VSR-1G1016(*)	700	1900	1600	1000	1580-1620 x 980-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла		
	прозрачное	тонированное	шиншилла
хром	CL	-	CH
черный матовый	CLB	CGB	CHB
вороненая сталь	CLGM	-	-
брашированное золото	CLG	-	-


Пример: VSR-1G9012CLG (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло прозрачное, профиль брашированное золото).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.




VDB-1G
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
Конструкция дверей: складная
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1900 мм



высота



реверсивность
(право-лево)




регулировка




цвет




закаленное
стекло



шиншилла
стекло




прозрачное
стекло



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDB-1G800CL	500	1900	800	хром	прозрачное	780-820
VDB-1G800CH	500	1900	800	хром	шиншилла	780-820
VDB-1G900CL	600	1900	900	хром	прозрачное	880-920
VDB-1G900CH	600	1900	900	хром	шиншилла	880-920

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.



VSR-1GB
Душевой уголок


Душевой уголок, прямоугольный
Конструкция дверей: 1 складная дверь
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1900 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-1G8080CL	500	1900	800	800	хром	прозрачное	780-820 x 780-800
VSR-1G8080CH	500	1900	800	800	хром	шиншилла	780-820 x 780-800
VSR-1G9080CL	500	1900	800	900	хром	прозрачное	780-820 x 880-900
VSR-1G9080CH	500	1900	800	900	хром	шиншилла	780-820 x 880-900
VSR-1G8090CL	600	1900	900	800	хром	прозрачное	880-920 x 780-800
VSR-1G8090CH	600	1900	900	800	хром	шиншилла	880-920 x 780-800
VSR-1G9090CL	600	1900	900	900	хром	прозрачное	880-920 x 880-900
VSR-1G9090CH	600	1900	900	900	хром	шиншилла	880-920 x 880-900

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.




VDS-1G2
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
Конструкция дверей: раздвижная
Цвет профиля: хром / брашированное золото
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



Двойные двери в нишу и прямоугольные душевые уголки на их основе с двойными роликами из нержавеющей стали и элегантными ручками из латуни. Эти модели прекрасно подойдут ценителям душевых ограждений больших размеров.




Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS-1G2170CL	695	1900	1700	хром	прозрачное	1680-1720
VDS-1G2170CH	695	1900	1700	хром	шиншилла	1680-1720
VDS-1G2170CLG	695	1900	1700	брашированное золото	прозрачное	1680-1720
VDS-1G2180CL	745	1900	1800	хром	прозрачное	1780-1820
VDS-1G2190CL	795	1900	1800	хром	прозрачное	1880-1920
VDS-1G2180CH	745	1900	1800	хром	шиншилла	1780-1820
VDS-1G2190CH	795	1900	1800	хром	шиншилла	1880-1920
VDS-1G2200CL	845	1900	2000	хром	прозрачное	1980-2020
VDS-1G2200CH	845	1900	2000	хром	шиншилла	1980-2020


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.





VSR-1G2
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: раздвижная
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-1G28017(*)	695	1900	1700	800	1680-1720 x 780-800
VSR-1G29017(*)	695	1900	1700	900	1680-1720 x 880-900
VSR-1G21017(*)	695	1900	1700	1000	1680-1720 x 980-1000
VSR-1G28018(*)	745	1900	1800	800	1780-1820 x 780-800
VSR-1G29018(*)	745	1900	1800	900	1780-1820 x 880-900
VSR-1G21018(*)	745	1900	1800	1000	1780-1820 x 980-1000
VSR-1G28019(*)	795	1900	1900	800	1880-1920 x 780-800
VSR-1G29019(*)	795	1900	1900	900	1880-1920 x 880-900
VSR-1G21019(*)	795	1900	1900	1000	1880-1920 x 980-1000
VSR-1G28020(*)	845	1900	2000	800	1980-2020 x 780-800
VSR-1G29020(*)	845	1900	2000	900	1980-2020 x 880-900
VSR-1G21020(*)	845	1900	2000	1000	1980-2020 x 980-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

	Тип стекла	
	прозрачное	шиншилла
Цвет профиля	хром	CL CH

Пример: VSR-1G28017CH (Душевой уголок 1700x800 мм, стекло прозрачное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Rapid

Серия Rapid – это серия раздвижных душевых уголков с увеличенным диапазоном регулировок. Специальная конструкция телескопического профиля позволяет изменять размеры регулировок на 100мм в каждую сторону и позволяет быстро устанавливать ограждение в требуемый нестандартный размер. В душевых ограждениях этой серии используются двойные бесшумные ролики и ручки, выполненные из металла, а также закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм в прозрачном и текстурном исполнении.




СЕРИЯ Rapid




VSS-3R Душевой уголок


Душевой уголок
Форма: прямоугольная, квадратная
Конструкция дверей: раздвижная
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



высота



реверсивность
(право-лево)




регулировка



цвет




закаленное
стекло



прозрачное
стекло

текстурное
стекло



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSS-3R80/90CL	350-490	1900	800-900	800-900	хром	прозрачное	780-900 x 780-900
VSS-3R80/90MT	350-490	1900	800-900	800-900	хром	текстурное	780-900 x 780-900
VSS-3R90/10CL	420-560	1900	900-1000	900-1000	хром	прозрачное	880-1000 x 880-1000
VSS-3R90/10MT	420-560	1900	900-1000	900-1000	хром	текстурное	880-1000 x 880-1000



Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 120 мм.

СЕРИЯ Alpha


Серия Alpha в коллекции Vinsea представлена раздвижными душевыми уголками с одной и двумя дверями, а также душевыми дверями для установки в нишу в широком диапазоне размеров и исполнений цвета профиля и структуры стекла.

В душевых ограждениях этой серии используются двойные бесшумные ролики и ручки, выполненные из металла, а также закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм в прозрачном и текстурном исполнении.

СЕРИЯ Alpha



высота



реверсивность
(право-лево)




регулировка
20 мм




цвет



закаленное
стекло




прозрачное
стекло




текстурное
стекло





VSQ-3A
Душевой уголок


Форма: радиусная
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSQ-3AL800CL	430	800	800	800	хром	прозрачное	780-800 x 780-800
VSQ-3AL900CL	530	900	800	900	хром	прозрачное	885-900 x 885-900
VSQ-3AL800MT	430	800	900	800	хром	текстурное	780-800 x 780-800
VSQ-3AL900MT	530	900	900	900	хром	текстурное	885-900 x 885-900
VSQ-3AL900CLB	530	900	900	900	черный матовый	прозрачное	885-900 x 885-900

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSS-3AL
Душевой уголок

Форма: квадратная
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSS-3AL800(*)	420	1900	800	800	780-800 x 780-800
VSS-3AL900(*)	490	1900	900	900	880-900 x 880-900
VSS-3AL100(*)	560	1900	1000	1000	980-1000 x 980-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	текстурное
хром	CL	MT
черный матовый	CLB	-
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-


Пример: VSS-3AL100CLG (Душевой уголок 1000x1000 мм, стекло прозрачное, профиль брашированное золото).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VDS-3AL Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
 Цвет профиля: хром / черный матовый /
 вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Высота: 1900 мм



Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-3AL100(*)	420	1900	1000	980-1020
VDS-3AL110(*)	470	1900	1100	1080-1120
VDS-3AL120(*)	520	1900	1200	1180-1220
VDS-3AL130(*)	570	1900	1300	1280-1320
VDS-3AL140(*)	620	1900	1400	1380-1420
VDS-3AL150(*)	670	1900	1500	1480-1520
VDS-3AL2160(*)	640	1900	1600	1580-1620
VDS-3AL2170(*)	690	1900	1700	1680-1720
VDS-3AL2180(*)	740	1900	1800	1780-1820


(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	текстурное
хром	CL	MT
черный матовый	CLB	-
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-

Пример: VDS-3AL120MT (Душевая дверь 1200 мм, стекло текстурное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Alpha



VSR-3AL Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
 Цвет профиля: хром / черный матовый /
 вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Высота: 1900 мм



СЕРИЯ Alpha



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-3AL8010(*)	420	1900	1000	800	985-1000 x 785-800
VSR-3AL9010(*)	420	1900	1000	900	985-1000 x 885-900
VSR-3AL8011(*)	470	1900	1100	800	1085-1100 x 785-800
VSR-3AL9011(*)	470	1900	1100	900	1085-1100 x 885-900
VSR-3AL8012(*)	520	1900	1200	800	1185-1200 x 785-800
VSR-3AL9012(*)	520	1900	1200	900	1185-1200 x 885-900
VSR-3AL8013(*)	570	1900	1300	800	1285-1300 x 785-800
VSR-3AL9013(*)	570	1900	1300	900	1285-1300 x 885-900
VSR-3AL8014(*)	620	1900	1400	800	1385-1400 x 785-800
VSR-3AL9014(*)	620	1900	1400	900	1385-1400 x 885-900
VSR-3AL8015(*)	670	1900	1500	800	1485-1500 x 785-800
VSR-3AL9015(*)	670	1900	1500	900	1485-1500 x 885-900


(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	текстурное
хром	CL	MT
черный матовый	CLB	-
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-

Пример: VSR-3AL9012CLGM (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло прозрачное, профиль вороненая сталь).


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Alpha



VDS-3AL2
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм




СЕРИЯ Alpha



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS-3AL2160CL	640	1900	1600	хром	прозрачное	1580-1620
VDS-3AL2160MT	640	1900	1600	хром	текстурное	1585-1600
VDS-3AL2170CL	690	1900	1700	хром	прозрачное	1680-1720
VDS-3AL2170MT	690	1900	1700	хром	текстурное	1680-1720
VDS-3AL2180CL	740	1900	1800	хром	прозрачное	1780-1820
VDS-3AL2180MT	740	1900	1800	хром	текстурное	1785-1800

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.



VDP-3AL Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
 Конструкция дверей: распашная
 Цвет профиля: хром / черный матовый /
 вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Высота: 1900 мм



Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDP-3AL600(*)	520	1950	600	580-600
VDP-3AL650(*)	570	1950	650	630-650
VDP-3AL700(*)	620	1950	700	680-700
VDP-3AL750(*)	670	1950	750	730-750
VDP-3AL800(*)	720	1950	800	780-800
VDP-3AL850(*)	770	1950	850	830-850
VDP-3AL900(*)	820	1950	900	880-900
VDP-3AL950(*)	870	1950	950	930-950

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	текстурное
хром	CL	MT
черный матовый	CLB	-
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-

Пример: VDP-3AL900CL (Душевая дверь 900 мм, стекло прозрачное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.


Конструкция позволяет собирать душевой уголок из любых 2-х дверей

СЕРИЯ Intra

Intra – это серия распашных дверей и уголков на их базе с увеличенным диапазоном регулировок. Конструкция поворотной петли Intra позволяет изменять размер регулировок двери до 100 мм. В изделиях серии используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм в исполнениях прозрачное и с текстурой «шиншилла».




СЕРИЯ Intra




VDP-11
Душевая дверь

Душевая дверь
Конструкция дверей: распашная
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



высота



реверсивность
(право-лево)




регулировка




цвет




закаленное
стекло



шиншилла



прозрачное
стекло




B

Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDP-117080CL	410	1900	700/800	хром	прозрачное	680-780
VDP-117080CH	410	1900	700/800	хром	шиншилла	680-780
VDP-118090CL	470	1900	800/900	хром	прозрачное	780-920
VDP-118090CH	470	1900	800/900	хром	шиншилла	780-920
VDP-119010CL	570	1900	900/1000	хром	прозрачное	910-1050
VDP-119010CH	570	1900	900/1000	хром	шиншилла	910-1050

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 140 мм (100 мм петля и 40 мм профиль).



VSR-11
Душевой уголок

Душевой уголок, прямоугольный
Конструкция дверей: 1 распашная дверь
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм





Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-11708080CL	410	1900	700/800	800	хром	прозрачное	680-780 x 780-800
VSR-11708080CH	410	1900	700/800	800	хром	шиншилла	680-780 x 780-800
VSR-11708090CL	410	1900	700/800	900	хром	прозрачное	680-780 x 880-900
VSR-11708090CH	410	1900	700/800	900	хром	шиншилла	680-780 x 880-900
VSR-11809080CL	470	1900	800/900	800	хром	прозрачное	780-920 x 780-800
VSR-11809080CH	470	1900	800/900	800	хром	шиншилла	780-920 x 780-800
VSR-11809090CL	470	1900	800/900	900	хром	прозрачное	780-920 x 880-900
VSR-11809090CH	470	1900	800/900	900	хром	шиншилла	780-920 x 880-900
VSR-11901080CL	570	1900	900/1000	800	хром	прозрачное	910-1050 x 780-800
VSR-11901080CH	570	1900	900/1000	800	хром	шиншилла	910-1050 x 780-800
VSR-11901090CL	570	1900	900/1000	900	хром	прозрачное	910-1050 x 880-900
VSR-11901090CH	570	1900	900/1000	900	хром	шиншилла	910-1050 x 880-900

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 140 мм.

СЕРИЯ City


City – это новая серия практичных душевых ограждений Vinsea высотой 1950 мм. Серия City отличается высоким соотношением цена-качество-функциональность и является одним из лучших предложений на рынке в своем классе. Новая серия представлена квадратными, прямоугольными и радиусными душевыми уголками, а также душевыми дверями в нишу в хромированном и черном профиле, прозрачном и текстурном закаленном стекле стандарта EN12150-1 толщиной 5 мм.



цвет





закаленное
стекло



прозрачное
стекло


текстурное
стекло





VDS-5CT
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
раздвижная с доводчиками
Цвет профиля:
хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1950 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-5CT100(*)	395	1950	1000	970-1010
VDS-5CT110(*)	445	1950	1100	1070-1110
VDS-5CT120(*)	495	1950	1200	1170-1210
VDS-5CT130(*)	545	1950	1300	1270-1310
VDS-5CT140(*)	595	1950	1400	1370-1410
VDS-5CT150(*)	645	1950	1500	1470-1510

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	текстурное
хром	CL	MT
черный матовый	CLB	-
вороненая сталь	CLGM	-


Пример: VDS-5CT120CLB (Душевая дверь 1200 мм, стекло прозрачное, профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.



VSQ-5СТ
Душевой уголок


Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 2 раздвижные двери с доводчиками
 Цвет профиля: хром / черный матовый
 Толщина стекла: 5 мм
 Высота: 1950 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSQ-5СТ800CL	435±5	1950	800	800	хром	прозрачное	780-800
VSQ-5СТ800MT	435±5	1950	800	800	хром	текстурное	780-800
VSQ-5СТ900CL	545±5	1950	900	900	хром	прозрачное	880-900
VSQ-5СТ900MT	545±5	1950	900	900	хром	текстурное	880-900
VSQ-5СТ900CLB	545±5	1950	900	900	черный матовый	прозрачное	880-900

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSR-5CT
Душевой уголок


Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1950 мм




Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-5CT9011CL	445	1950	1100	900	хром	прозрачное	1075-1105 x 880-900
VSR-5CT9011CLB	445	1950	1100	900	черный матовый	прозрачное	1075-1105 x 880-900
VSR-5CT9012CL	495	1950	1200	900	хром	прозрачное	1175-1205 x 880-900
VSR-5CT9012MT	495	1950	1200	900	хром	текстурное	1175-1205 x 880-900
VSR-5CT9012CLB	495	1950	1200	900	черный матовый	прозрачное	1175-1205 x 880-900


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне 20-30 мм.





VSS-5CT
Душевой уголок

Форма: прямоугольная, квадратная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
 Толщина стекла: 5 мм
 Обработка стекла: Single side Easy Clean
 Высота: 1950 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSS-5CT800(*)	455	1950	800	800	790-810 x 790-810
VSS-5CT900(*)	525	1950	900	900	890-910 x 890-910
VSS-5CT8010(*)	654	1950	1000	800	990-1010 x 790-810
VSS-5CT9010(*)	700	1950	1000	900	990-1010 x 890-910

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	текстурное
хром	CL	MT
черный матовый	CLB	-
вороненая сталь	CLGM	-








Пример: VSS-5CT900MT (Душевой уголок 900x900 мм, стекло текстурное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



СЕРИЯ Walk-In

Серия Walk-In в коллекции Vinsea представлена душевыми перегородками, выполненными в современном лаконичном дизайне. Новинка этого года – модель VSW-1HS выполненная в минималистическом стиле. В перегородках Walk-In используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм и высотой 2000 мм.


 высота	 покрытие Easy Clean	<table border="1"><tr><td>G</td></tr><tr><td>C</td></tr><tr><td>GM</td></tr><tr><td>B</td></tr></table> цвет	G	C	GM	B	 закаленное стекло	 прозрачное	 рифленое стекло	 тонирующее стекло	 зеркальное
G											
C											
GM											
B											



VSW-1HS

Душевая перегородка

Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевая перегородка

Артикул	Размер H, мм	Размер B, мм	Регулировки, мм
VSW-1HS800(*)	2000	800	780-805
VSW-1HS900(*)	2000	900	890-900
VSW-1HS100(*)	2000	1000	980-1005

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	
брашированное золото	CLG	


Пример: VSW-1HS800CLG (Душевая перегородка 800 мм, стекло прозрачное, профиль брашированное золото).





VSW-1HP
Душевая перегородка

Цвет профиля: черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм





Душевая перегородка

Артикул	Размер H, мм	Размер B, мм	Регулировки, мм
VSW-1HP700(*)	2000	700	690-700
VSW-1HP800(*)	2000	800	780-800
VSW-1HP900(*)	2000	900	880-900
VSW-1HP1000(*)	2000	1000	980-1000
VSW-1HP1100(*)	2000	1100	1090-1100
VSW-1HP1200(*)	2000	1200	1190-1200

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	рифленое	
черный матовый	FLB	
вороненая сталь	FLGM	
брашированное золото	FLG	


Пример: VSW-1HP900FLGM (Душевая перегородка 900 мм, стекло рифленое, профиль вороненая сталь).



VSW-1HC


Душевая перегородка

Цвет профиля: черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм




Душевая перегородка

Артикул	Размер H, мм	Размер B, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSW-1HC800CFBG	2000	800	брашированное золото	прозрачное/рифленое	780-800
VSW-1HC800CFGM	2000	800	вороненая сталь	прозрачное/рифленое	780-800
VSW-1HC800CFB	2000	800	черный матовый	прозрачное/рифленое	780-800
VSW-1HC900CFBG	2000	900	брашированное золото	прозрачное/рифленое	880-900
VSW-1HC900CFGM	2000	900	вороненая сталь	прозрачное/рифленое	880-900
VSW-1HC900CFB	2000	900	черный матовый	прозрачное/рифленое	880-900
VSW-1HC100CFBG	2000	1000	брашированное золото	прозрачное/рифленое	980-1000
VSW-1HC100CFGM	2000	1000	вороненая сталь	прозрачное/рифленое	980-1000
VSW-1HC100CFB	2000	1000	черный матовый	прозрачное/рифленое	980-1000
VSW-1HC120CFBG	2000	1200	брашированное золото	прозрачное/рифленое	1180-1200
VSW-1HC120CFB	2000	1200	черный матовый	прозрачное/рифленое	1180-1200



VSW-1HR
Душевая перегородка

Цвет профиля: хром / черный матовый /
брашированное золото
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм




Душевая перегородка

Артикул	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSW-4HR800CLG	2000	800	брашированное золото	прозрачное	780-800
VSW-4HR800CGG	2000	800	брашированное золото	тонирующее	780-800
VSW-4HR800CL	2000	800	хром	прозрачное	780-800
VSW-4HR800CG	2000	800	хром	тонирующее	780-800
VSW-4HR800CLB	2000	800	черный матовый	прозрачное	780-800
VSW-4HR800CGB	2000	800	черный матовый	тонирующее	780-800
VSW-4HR900CLG	2000	900	брашированное золото	прозрачное	880-900
VSW-4HR900CGG	2000	900	брашированное золото	тонирующее	880-900
VSW-4HR900CL	2000	900	хром	прозрачное	880-900
VSW-4HR900CG	2000	900	хром	тонирующее	880-900
VSW-4HR900CLB	2000	900	черный матовый	прозрачное	880-900
VSW-4HR900CGB	2000	900	черный матовый	тонирующее	880-900
VSW-4HR100CLG	2000	1000	брашированное золото	прозрачное	980-1000
VSW-4HR100CGG	2000	1000	брашированное золото	тонирующее	980-1000
VSW-4HR100CL	2000	1000	хром	прозрачное	980-1000
VSW-4HR100CG	2000	1000	хром	тонирующее	980-1000
VSW-4HR100CLB	2000	1000	черный матовый	прозрачное	980-1000
VSW-4HR100CGB	2000	1000	черный матовый	тонирующее	980-1000





Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 8 мм
Регулировки: до 25 мм
Высота: 2000 мм



Душевая перегородка

Артикул	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VSW-1H600(*)	2000	600	580-605
VSW-1H700(*)	2000	700	680-705
VSW-1H800(*)	2000	800	780-805
VSW-1H900(*)	2000	900	880-905
VSW-1H1000(*)	2000	1000	980-1005
VSW-1H1100(*)	2000	1100	1080-1105
VSW-1H1200(*)	2000	1200	1180-1205

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла		
	прозрачное	тонированное	зеркальное
хром	CL	CG	MR
черный матовый	CLB	CGB	MRB
вороненая сталь	CLGM	CGGM	MRGM
брашированное золото	CLG	CGG	MRG

Пример: VSW-1H900CLB (Душевая перегородка 900 мм, стекло прозрачное, профиль черный матовый).



Шторки на ванну

VSB-1E100 Шторка на ванну

Раздвижная, с цилиндрической поворотной петлей
Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1450 мм



VSB-41 Шторка на ванну

Неподвижная
Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1400 мм



Кронштейн для крепления
к стене в комплекте



Конструкция анодированного алюминиевого
профиля допускает регулировку в пределах
20 мм для компенсации неровностей стен.

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-1E100CL	1450	600/1000	хром	прозрачное	607-990
VSB-1E100CLG	1450	600/1000	брашированное золото	прозрачное	607-990
VSB-1E100CLB	1450	600/1000	черный матовый	прозрачное	607-990
VSB-1E100CGB	1450	600/1000	черный матовый	тонирующее	607-990
VSB-1E100CLGM	1450	600/1000	вороненая сталь	прозрачное	607-990

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-41700CL	1400	700	хром	прозрачное	680-700
VSB-41700CLB	1400	700	черный матовый	прозрачное	680-700
VSB-41700FLB	1400	700	черный матовый	рифленое	680-700
VSB-41700CLGM	1400	700	вороненая сталь	прозрачное	680-700
VSB-41700FLGM	1400	700	вороненая сталь	рифленое	680-700
VSB-41700CLG	1400	700	брашированное золото	прозрачное	680-700
VSB-41700FLG	1400	700	брашированное золото	рифленое	680-700

Шторки на ванну

VSB-6E900 Шторка на ванну

Раздвижная, с цилиндрической поворотной петлей
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1400 мм



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-6E900CL-L*	1400	900	хром	прозрачное	555-900
VSB-6E900CL-R*	1400	900	хром	прозрачное	555-900

*L/R (левая/правая) установка. На картинке представлен левосторонний (L) вариант.

Шторки на ванну

Конструкция анодированного алюминиевого профиля допускает регулировку в пределах 45 мм для компенсации неровностей стен.



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-6E900CLB-L*	1400	900	черный матовый	прозрачное	555-900
VSB-6E900CLB-R*	1400	900	черный матовый	прозрачное	555-900

*L/R (левая/правая) установка. На картинке представлен левосторонний (L) вариант.

Шторки на ванну

VSB-11 Шторка на ванну

Распашная
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1400 мм



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-11800CL	1400	800	хром	прозрачное	800-810
VSB-11800CLB	1400	800	хром	прозрачное	800-810
VSB-11800CH	1400	800	хром	шиншилла	800-810
VSB-11800CGB	1400	800	черный матовый	тонирующее	800-810
VSB-11800CLGM	1400	800	вороненая сталь	прозрачное	800-810

154 Конструкция анодированного алюминиевого профиля допускает регулировку в пределах 10 мм для компенсации неровностей стен.

Шторки на ванну

VSB-12 Шторка на ванну

Складная из двух секций
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1400 мм



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло
VSB-12114CL	1400	1140	хром	прозрачное
VSB-12114CLB	1400	1140	черный матовый	прозрачное
VSB-12114CLGM	1400	1140	вороненая сталь	прозрачное

155 Конструкция анодированного алюминиевого профиля допускает регулировку в пределах 10 мм для компенсации неровностей стен.

Шторки на ванну

VSB-31 Шторка на ванну

Складная из 4 секций
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 4 мм
Высота: 1400 мм



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-31100CL	1400	1000	хром	прозрачное	990-1000


Универсальная (лево-право) установка.

156 Конструкция анодированного алюминиевого профиля допускает регулировку в пределах 10мм для компенсации неровностей стен.

Шторки на ванну

VSB-32 Шторка на ванну

Складная из 5 секций
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 4 мм
Высота: 1400 мм



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-32120CL	1400	1200	хром	прозрачное	1190-1200


Универсальная (лево-право) установка.

157 Конструкция анодированного алюминиевого профиля допускает регулировку в пределах 10мм для компенсации неровностей стен.



Металлические ручки из нержавеющей стали, латуни, цинкового и алюминиевого сплавов




В изделиях используются двойные ролики из нержавеющей стали. Нижние ролики отстёгиваются для удобства чистки изделия.



Все изделия проектируются в соответствии с Европейским стандартом EN14428 и проходят тест на 20 000 открываний.




Душевые поддоны



VST-4SP

Поддон из искусственного камня



Поддон для душа из искусственного камня
 Форма: пятиугольный
 Квадратная крышка из нержавеющей стали
 в цвет поддона
 Цвета: матовые белый, антрацит, серый, бежевый
 Высота: 25 мм


Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-4SP9090W	белый матовый	900x900x25
VST-4SP9090G	серый	900x900x25
VST-4SP9090A	антрацит	900x900x25
VST-4SP9090C	бежевый	900x900x25
VST-4SP1010W	белый матовый	1000x1000x25
VST-4SP1010G	серый	1000x1000x25
VST-4SP1010A	антрацит	1000x1000x25



VSPH-D132 Сифон

Сифон D90 с гидрозатвором для поддонов VST-4SP, пропускная способность 25.8л/мин, сифон покупается отдельно


Душевые поддоны



Душевые поддоны

VST-4SR

Поддон из искусственного камня



Поддон для душа из искусственного камня
 Форма: квадратный / прямоугольный
 Квадратная крышка из нержавеющей стали
 в цвет поддона
 Цвета: матовые белый, антрацит, серый, бежевый
 Высота: 25 мм / 30 мм



VSPH-D132 Сифон

Сифон D90 с гидрозатвором для поддонов
 VST-4SR, пропускная способность 25.8 л/мин,
 сифон покупается отдельно

Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-4SR8080W	белый матовый	800x800x25
VST-4SR9090W	белый матовый	900x900x25
VST-4SR9090A	антрацит	900x900x25
VST-4SR9090G	серый	900x900x25
VST-4SR9090C	бежевый	900x900x25
VST-4SR8010W	белый матовый	1000x800x25
VST-4SR8010A	антрацит	1000x800x25
VST-4SR8010G	серый	1000x800x25
VST-4SR9010G	серый	1000x900x25
VST-4SR9010W	белый матовый	1000x900x25
VST-4SR9010A	антрацит	1000x900x25
VST-4SR1010G	серый	1000x1000x25
VST-4SR1010W	белый матовый	1000x1000x25
VST-4SR1010A	антрацит	1000x1000x25
VST-4SR8011W	белый матовый	1100x800x25
VST-4SR8011G	серый	1100x800x25
VST-4SR8011A	антрацит	1100x800x25
VST-4SR9011A	антрацит	1100x900x25
VST-4SR9011G	серый	1100x900x25
VST-4SR9011W	белый матовый	1100x900x25
VST-4SR8012W	белый матовый	1200x800x25
VST-4SR8012A	антрацит	1200x800x25
VST-4SR8012G	серый	1200x800x25
VST-4SR9012W	белый матовый	1200x900x25
VST-4SR9012A	антрацит	1200x900x25
VST-4SR9012G	серый	1200x900x25
VST-4SR1012A	антрацит	1200x1000x25
VST-4SR1012G	серый	1200x1000x25
VST-4SR1012W	белый матовый	1200x1000x25
VST-4SR9013G	серый	1300x900x30
VST-4SR9013W	белый матовый	1300x900x30
VST-4SR9013A	антрацит	1300x900x30
VST-4SR9014G	серый	1400x900x30
VST-4SR9014W	белый матовый	1400x900x30
VST-4SR9014A	антрацит	1400x900x30
VST-4SR9015W	белый матовый	1500x900x30
VST-4SR9016A	антрацит	1600x900x30
VST-4SR9016G	серый	1600x900x30
VST-4SR9016W	белый матовый	1600x900x30
VST-4SR9017W	белый матовый	1700x900x30
VST-4SR9018W	белый матовый	1800x900x30

Душевые поддоны



Душевые поддоны

VST-4SRL Поддон из искусственного камня



Поддон для душа из искусственного камня
 Форма: прямоугольный
 Крышка из камня в цвет поддона
 Цвета: матовые белый, антрацит, серый, бежевый
 Высота: 25 мм





VSPH-D611 Сифон

Сифон D90 с гидрозатвором для поддонов VST-4SRL, пропускная способность 24л/мин

Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-4SRL9090W	белый матовый	900x900x25
VST-4SRL9090G	серый	900x900x25
VST-4SRL9090A	антрацит	900x900x25
VST-4SRL8010W	белый матовый	1000x800x25
VST-4SRL8010G	серый	1200x800x25
VST-4SRL8010A	антрацит	1200x800x25
VST-4SRL8012G	серый	1200x800x25
VST-4SRL8012A	антрацит	1200x800x25
VST-4SRL8012W	белый матовый	1200x800x25
VST-4SRL9012G	серый	1200x900x25
VST-4SRL9012W	белый матовый	1200x900x25
VST-4SRL9012A	антрацит	1200x900x25
VST-4SRL9012C	бежевый	1200x900x25
VST-4SRL9014W	белый матовый	1400x900x25
VST-4SRL9014A	антрацит	1400x900x25
VST-4SRL9016W	белый матовый	1600x900x25
VST-4SRL9016W	белый	1600x900x25
VST-4SRL9016W	серый	1600x900x25
VST-4SRL9016W	антрацит	1600x900x25



Душевые поддоны



Душевые поддоны



VST-4SQ Поддон из искусственного камня



Поддон для душа из искусственного камня
 Форма: радиусный R550
 Квадратная крышка из нержавеющей стали
 в цвет поддона
 Цвета: матовые белый, антрацит, серый
 Высота: 25 мм

* при заказе поддона 1200x900 необходимо
 выбирать левую или правую сторону (L/R)

Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-4SQ8080W	белый матовый	800x800x25
VST-4SQ9090W	белый матовый	900x900x25
VST-4SQ9090A	антрацит	900x900x25
VST-4SQ9090G	серый	900x900x25
VST-4SQ1010A	антрацит	1000x1000x25
VST-4SQ1010W	белый матовый	1000x1000x25
VST-4SQ9012W-L	белый матовый	1200x900x25
VST-4SQ9012W-R	белый матовый	1200x900x25




VSPH-D132 Сифон


Сифон D90 с гидрозатвором для поддонов
 VST-4SQ, пропускная способность 25.8 л/мин,
 сифон покупается отдельно

Душевые поддоны






SAY.72.2 Душевой лоток



Артикул	Размер, мм	Цвет	Решетка
SAY.72.2.60.STN	640x125x80	сатин	DUZ
SAY.72.2.70.STN	740x125x80	сатин	DUZ
SAY.72.2.80.STN	840x125x80	сатин	DUZ



Серия Anzer
 Регулируемая по высоте рама и решетка из нержавеющей стали 2 мм
 Противозапаховый затвор
 Водонепроницаемая мембрана
 Опоры регулируемые по высоте 4.6-66 см
 Пропускная способность 48 л/мин



- 1 Поворотный на 360 градусов сифон из ABS пластика
- 2 Водонепроницаемое уплотнительное кольцо сифона
- 3 Верхняя крышка для сифона
- 4 Корпус лотка из ABS пластика
- 5 Затвор для устранения запаха
- 6 Водонепроницаемая мембрана
- 7 Регулируемая по высоте рама из нержавеющей стали
- 8 Решетка из нержавеющей стали 2 мм
- 9 Регулируемые по высоте ножки
- 10 Сервисный ключ для решетки
- 11 Регулировочный винт
- 12 Регулировка соединения


Душевые лотки

SAY.601 Душевой лоток




Артикул	Размер, мм	Цвет	Решетка
SAY.601.60.PBUK	654x125x70	хром	BUKLE
SAY.601.70.PBUK	754x125x70	хром	BUKLE
SAY.601.80.PBUK	854x125x70	хром	BUKLE
SAY.601.60.B.M.S.BUK	654x125x70	черный матовый	BUKLE
SAY.601.70.B.M.S.BUK	754x125x70	черный матовый	BUKLE
SAY.601.80.B.M.S.BUK	854x125x70	черный матовый	BUKLE
SAY.601.60.P.PITI	654x125x70	хром	PITICARE
SAY.601.70.P.PITI	754x125x70	хром	PITICARE
SAY.601.80.P.PITI	854x125x70	хром	PITICARE
SAY.601.60.B.M.S.PITI	654x125x70	черный матовый	PITICARE
SAY.601.70.B.M.S.PITI	754x125x70	черный матовый	PITICARE
SAY.601.80.B.M.S.PITI	854x125x70	черный матовый	PITICARE
SAY.601.60.P.DUZ	654x125x70	хром	DUZ
SAY.601.70.P.DUZ	754x125x70	хром	DUZ
SAY.601.80.P.DUZ	854x125x70	хром	DUZ
SAY.601.60.B.M.S.DUZ	654x125x70	черный матовый	DUZ
SAY.601.70.B.M.S.DUZ	754x125x70	черный матовый	DUZ
SAY.601.80.B.M.S.DUZ	854x125x70	черный матовый	DUZ
SAY.601.60.P.BLOK	654x125x70	хром	BLOK
SAY.601.70.P.BLOK	754x125x70	хром	BLOK
SAY.601.80.P.BLOK	854x125x70	хром	BLOK
SAY.601.60.B.M.S.BLOK	654x125x70	черный матовый	BLOK
SAY.601.70.B.M.S.BLOK	754x125x70	черный матовый	BLOK
SAY.601.80.B.M.S.BLOK	854x125x70	черный матовый	BLOK
SAY.601.60.P.NSNGH	654x125x70	хром	NISANGAH
SAY.601.70.P.NSNGH	754x125x70	хром	NISANGAH
SAY.601.80.P.NSNGH	854x125x70	хром	NISANGAH
SAY.601.60.B.M.S.NSNGH	654x125x70	черный матовый	NISANGAH
SAY.601.70.B.M.S.NSNGH	754x125x70	черный матовый	NISANGAH
SAY.601.80.B.M.S.NSNGH	854x125x70	черный матовый	NISANGAH

Серия Optima
 Регулируемая по высоте рама и решетка из нержавеющей стали 1,5 мм
 Поворотный сифон 360° из ABS-пластика, слив Ø50
 Противозапаховый затвор
 Водонепроницаемая мембрана
 Опоры регулируемые по высоте 4.6-66 см
 Пропускная способность 48 л/мин




Душевые лотки

SAY.603 Душевой лоток



Артикул	Размер, мм	Цвет
SAY.601.60.PBUK	654x125x70	хром
SAY.601.70.PBUK	754x125x70	хром
SAY.601.80.PBUK	854x125x70	хром


Серия Optima-S под керамическую плитку
 Регулируемая по высоте рама и короб под плитку из нержавеющей стали 1,5 мм
 Противозапаховый затвор
 Водонепроницаемая мембрана
 Опоры регулируемые по высоте 4.6-66 см
 Пропускная способность 48 л/мин




- 1 Поворотный на 360 градусов сифон из ABS пластика
- 2 Водонепроницаемое уплотнительное кольцо сифона
- 3 Верхняя крышка для сифона
- 4 Корпус лотка из ABS пластика
- 5 Затвор для устранения запаха
- 6 Водонепроницаемая мембрана
- 7 Регулируемая по высоте рама
- 8 Короб под плитку из нержавеющей стали
- 9 Керамическая плитка
- 10 Регулируемые по высоте ножки
- 11 Сервисный ключ для решетки
- 12 Регулировочный винт
- 13 Регулировка соединения

Душевые лотки


SAY.605 Душевой лоток



Серия Almira Jasmin
 Рамка и решетка из нержавеющей стали 1 мм
 Поворотный сифон 360° из ABS-пластика, слив Ø50
 Противозапаховый затвор
 Водонепроницаемая мембрана
 Опоры регулируемые по высоте 4.6-66 см
 Пропускная способность 48 л/мин



Артикул	Размер, мм	Цвет	Решетка
SAY.605.60.PBUKLE	650x125x78	хром	BUKLE
SAY.605.70.PBUKLE	750x125x78	хром	BUKLE
SAY.605.80.PBUKLE	850x125x78	хром	BUKLE
SAY.605.60.PPITI	650x125x78	хром	PITICARE
SAY.605.70.PPITI	750x125x78	хром	PITICARE
SAY.605.80.PPITI	850x125x78	хром	PITICARE
SAY.605.60.PDUZ	650x125x78	хром	DUZ
SAY.605.70.PDUZ	750x125x78	хром	DUZ
SAY.605.80.PDUZ	850x125x78	хром	DUZ




- 1 Поворотный на 360 градусов сифон из ABS пластика
- 2 Водонепроницаемое уплотнительное кольцо сифона
- 3 Верхняя крышка для сифона
- 4 Корпус лотка из ABS пластика с рамкой из нержавеющей стали
- 5 Затвор для устранения запаха
- 6 Водонепроницаемая мембрана
- 7 Сервисный ключ для решетки
- 8 Решетка из нержавеющей стали 1 мм
- 9 Регулируемые по высоте ножки

Душевые лотки


SAY.602 Душевой лоток



Серия Almira-S под керамическую плитку
 Короб под плитку из нержавеющей стали 1 мм
 Противозапаховый затвор
 Водонепроницаемая мембрана
 Опоры регулируемые по высоте 4.6-66 см
 Пропускная способность 48 л/мин




Артикул	Размер, мм	Цвет
SAY.602.60.S.U	650x125x78	хром
SAY.602.70.S.U	750x125x78	хром
SAY.602.80.S.U	850x125x78	хром



- 1 Поворотный на 360 градусов сифон из ABS пластика
- 2 Водонепроницаемое уплотнительное кольцо сифона
- 3 Верхняя крышка для сифона
- 4 Корпус лотка из ABS пластика
- 5 Затвор для устранения запаха
- 6 Водонепроницаемая мембрана
- 7 Короб под плитку из нержавеющей стали
- 8 Керамическая плитка
- 9 Регулируемые по высоте ножки
- 10 Сервисный ключ для решетки


Душевые лотки

SAY.605 Душевой лоток



Артикул	Размер, мм	Цвет
SAY.510.50.PDUZ	545x77x78	хром

Серия Carmine
 Решетка из нержавеющей стали 1 мм
 Противозапаховый затвор
 Водонепроницаемая мембрана
 Опоры регулируемые по высоте 4.6-66 см
 Пропускная способность 48 л/мин



- 1 Корпус лотка из ABS пластика
- 2 Затвор для устранения запаха
- 3 Решетка из нержавеющей стали 1 мм
- 4 Регулируемые по высоте ножки
- 5 Сервисный ключ для решетки

