



Vincea

Disegno del Bagno

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

О компании	5
Серия Ultima	10
Серия Stella	18
Серия Lugano	24
Серия Como Soft	30
Серия Extra	36
Серия Como-N	42
Серия Show	48
Серия Dice	50
Серия Slim Soft	58
Серия Tesi	64
Серия Penta	66
Серия Slim-N	68
Серия Soft 2	86
Серия Stresa	94
Серия Garda	96
Серия Rapid-N	116
Серия Alpha	120
Серия Intra	140
Серия City	144
Душевые перегородки Walk-In	154
Шторки на ванну	170
Душевые поддоны	180
Душевые лотки	188



О КОМПАНИИ


История Vincea началась в 2007 году в регионе, имеющем давние традиции производства, провинции Трентино Больцано на севере Италии. Сегодня товары под торговой маркой Vincea производятся на нескольких производственных базах в разных странах мира, на которых работает более 400 сотрудников. Все производственные площадки имеют современное европейское производственное оборудование, тщательно отобранные поставки наиболее качественных комплектующих и сырья, а также строгий контроль качества готовой продукции.

Наша цель – предоставить нашим клиентам и потребителям наиболее передовые технологии и дизайнерские решения товаров для ванной комнаты, при неизменно высоком качестве продукции.

Продукция и производство Vincea отмечены мировыми и европейскими сертификатами ISO9001, CE, CCC.

Vincea





ПРОИЗВОДСТВО

Высокотехнологичное оборудование, использование наилучших комплектующих и постоянный контроль над всем производственным циклом изделия позволяют выпускать качественную продукцию, что подтверждается международными стандартами и сертификатами.



Разнонаправленное тестирование для обеспечения безопасности, гигиеничности и гарантии долговечности.


Информация

Душевые ограждения **Vincea** – это сочетание инновационного дизайна, функциональности и бескомпромиссного качества. Все изделия проектируются и тестируются на соответствие Европейскому стандарту EN14428 и проходят тест на 20000 открываний.

Покрытие EasyClean образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.




Во всех изделиях используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 5, 6, 8 мм (в зависимости от серии).



В душевых ограждениях Vincea используется высококачественный алюминиевый профиль стандарта DIN17611 2007.

Покрытие профиля для отделок: хром (C) – методом анодирования (anodizing), брашированный никель (BN), брашированное золото (G), вороненая сталь (GM) – покрытие методом PVD (physical vapour deposition), черный матовый (B) – методом запекания порошковой краски (black powder coating).






СЕРИЯ Ultima

Ultima – это новая современная серия премиальных душевых ограждений, в которой сочетаются безупречный дизайн, богатая комплектация и бескомпромиссное качество. В серию вошли душевые уголки с двумя раздвижными дверями, раздвижные двери в нишу и душевые уголки на их основе. Все изделия с серии имеют функцию плавного закрывания и открывания дверей Soft Close, высоту 2000 мм, стекло толщиной 8 мм с антикальциевым покрытием Easy Clean. Изящная дизайнерская ручка дополняет минималистический облик изделий. Коллекция поставляется в разнообразии размеров и отделок профиля.




СЕРИЯ Ultima




прозрачное
стекло





VSS-7UL
Душевой уголок

Форма: прямоугольная, квадратная
 Конструкция дверей: 2 раздвижные двери с доводчиками
 Цвет профиля: хром / вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 8 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 2000 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSS-7UL8080(*)	444±10	2000	800	800	795-805 x 795-805
VSS-7UL9090(*)	515±10	2000	900	900	895-905 x 895-905
VSS-7UL1010(*)	515±10	2000	1000	1000	995-1005 x 995-1005
VSS-7UL8090(*)	481±10	2000	900	800	795-805 x 895-905
VSS-7UL9010(*)	515±10	2000	1000	900	995-1005 x 895-905
VSS-7UL8010(*)	481±10	2000	1000	800	795-805 x 995-1005

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
вороненая сталь	CLGM	
брашированное золото	CLG	


Пример: VSS-7UL8080CLG (Душевой уголок 800x800 мм, стекло прозрачное, профиль брашированное золото).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VDS-7UL
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
раздвижная с доводчиком
Цвет профиля: хром / вороненая сталь /
брашированное золото
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-7UL100(*)	428±10	2000	1000	990-1010
VDS-7UL110(*)	478±10	2000	1100	1090-1110
VDS-7UL120(*)	528±10	2000	1200	1190-1210
VDS-7UL130(*)	578±10	2000	1300	1290-1310
VDS-7UL140(*)	628±10	2000	1400	1390-1410

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
вороненая сталь	CLGM	
брашированное золото	CLG	


Пример: VDS-7UL120CL (Душевая дверь 1200 мм, стекло прозрачное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSR-7UL
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиком
 Цвет профиля: хром / вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 8 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 2000 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-7UL9010(*)	428±10	2000	1000	900	990-1010 x 895-905
VSR-7UL9011(*)	478±10	2000	1100	900	1090-1110 x 895-905
VSR-7UL9012(*)	528±10	2000	1200	900	1190-1210 x 895-905
VSR-7UL9013(*)	578±10	2000	1300	900	1290-1310 x 895-905
VSR-7UL9014(*)	628±10	2000	1400	900	1390-1410 x 895-905
VSR-7UL1010(*)	428±10	2000	1000	1000	990-1010 x 995-1005
VSR-7UL1011(*)	478±10	2000	1100	1000	1090-1110 x 995-1005
VSR-7UL1012(*)	528±10	2000	1200	1000	1190-1210 x 995-1005
VSR-7UL1013(*)	578±10	2000	1300	1000	1290-1310 x 995-1005
VSR-7UL1014(*)	628±10	2000	1400	1000	1390-1410 x 995-1005

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	матовое
хром	CL	CLM
вороненая сталь	CLGM	CLGM
брашированное золото	CLG	CLG

Пример: VSR-7UL1012CLGM (Душевой уголок 1200x1000 мм, стекло прозрачное, профиль вороненая сталь).


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.




СЕРИЯ Stella

Коллекция Stella – это новый подход к созданию душевой зоны. В коллекцию вошли душевые двери с плавным закрыванием и открыванием Soft Close и душевые уголки на их основе. Все изделия имеют высоту 2000 мм, толщину стекла 8 мм с покрытием Easy Clean. Особенностью серии является огромный выбор размеров, типов стекла и отделки профиля. Любое изделие может быть выполнено в пяти отделках профиля и трёх типах стекол.


СЕРИЯ Stella





VDS-1ST
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу раздвижная
Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото /
брашированный никель
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-1ST110(*)	420-430	2000	1100	1080-1100
VDS-1ST120(*)	470-480	2000	1200	1180-1200
VDS-1ST130(*)	520-530	2000	1300	1280-1300
VDS-1ST140(*)	570-580	2000	1400	1380-1400
VDS-1ST150(*)	620-630	2000	1500	1480-1500
VDS-1ST160(*)	670-680	2000	1600	1580-1600

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:


Цвет профиля	Тип стекла		
	прозрачное	тонирующее	янтарь
хром	CL	CG	GS
черный матовый	CLB	CGB	GSB
вороненая сталь	CLGM	CGGM	GSGM
брашированное золото	CLG	CGG	GSG
брашированный никель	CLBN	CGBN	GSBN

Пример: VDS-1ST130CGG (Душевая дверь 900 мм, стекло тонирующее, профиль брашированное золото).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



СЕРИЯ Stella




VSR-1ST Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
 Цвет профиля: хром / черный матовый /
 вороненая сталь / брашированное золото /
 брашированный никель
 Толщина стекла: 8 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 2000 мм



СЕРИЯ Stella



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-1ST8011(*)	445-455	2000	1100	800	1095-1115 x 780-800
VSR-1ST8012(*)	495-505	2000	1200	800	1195-1215 x 780-800
VSR-1ST8013(*)	545-555	2000	1300	800	1295-1315 x 780-800
VSR-1ST8014(*)	595-605	2000	1400	800	1395-1415 x 780-800
VSR-1ST8015(*)	645-655	2000	1500	800	1495-1515 x 780-800
VSR-1ST8016(*)	695-705	2000	1600	800	1595-1615 x 780-800
VSR-1ST9011(*)	445-455	2000	1100	900	1095-1115 x 880-900
VSR-1ST9012(*)	495-505	2000	1200	900	1195-1215 x 880-900
VSR-1ST9013(*)	545-555	2000	1300	900	1295-1315 x 880-900
VSR-1ST9014(*)	595-605	2000	1400	900	1395-1415 x 880-900
VSR-1ST9015(*)	645-655	2000	1500	900	1495-1515 x 880-900
VSR-1ST9016(*)	695-705	2000	1600	900	1595-1615 x 880-900
VSR-1ST1011(*)	445-455	2000	1100	1000	1095-1115 x 980-1000
VSR-1ST1012(*)	495-505	2000	1200	1000	1195-1215 x 980-1000
VSR-1ST1013(*)	545-555	2000	1300	1000	1295-1315 x 980-1000
VSR-1ST1014(*)	595-605	2000	1400	1000	1395-1415 x 980-1000
VSR-1ST1015(*)	645-655	2000	1500	1000	1495-1515 x 980-1000
VSR-1ST1016(*)	695-705	2000	1600	1000	1595-1615 x 980-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла		
	прозрачное	тонированное	янтарь
хром	CL	CG	GS
черный матовый	CLB	CGB	GSB
вороненая сталь	CLGM	CGGM	GSGM
брашированное золото	CLG	CGG	GSG
брашированный никель	CLBN	CGBN	GSBN

Пример: VSR-1ST1014**GSBN** (Душевой уголок 1400x1000 мм, стекло янтарь, профиль брашированный никель).


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Lugano

Lugano – это ультрасовременная серия дверей в нишу и прямоугольных душевых уголков на базе раздвижной двери с функцией плавного закрывания. В серии Lugano используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм с покрытием EasyClean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.



СЕРИЯ Lugano



- C
- GM
- B

цвет




закаленное стекло




прозрачное стекло тонированное стекло





VDS-1L, VDS-1L-1
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
раздвижная с доводчиками
Цвет профиля:
хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-1L120(*)-1	505	1950	1200	1180-1220
VDS-1L130(*)-1	555	1950	1300	1280-1320
VDS-1L140(*)-1	605	1950	1400	1380-1420
VDS-1L150(*)-1	655	1950	1500	1480-1520
VDS-1L160(*)-1	705	1950	1600	1580-1620

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:


Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонированное
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-

Пример: VDS-1L120CGB-1 (Душевая дверь 1200 мм, стекло тонированное, профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.



СЕРИЯ Lugano




VSR-1L-1
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



СЕРИЯ Lugano



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-1L8012(*)-1	505	1950	1200	800	1180-1220 x 780-800
VSR-1L9012(*)-1	505	1950	1200	900	1180-1220 x 880-900
VSR-1L1012(*)-1	505	1950	1200	1000	1180-1220 x 980-1000
VSR-1L8013(*)-1	555	1950	1300	800	1280-1320 x 780-800
VSR-1L9013(*)-1	555	1950	1300	900	1280-1320 x 880-900
VSR-1L1013(*)-1	555	1950	1300	1000	1280-1320 x 980-1000
VSR-1L8014(*)-1	605	1950	1400	800	1380-1420 x 780-800
VSR-1L9014(*)-1	605	1950	1400	900	1380-1420 x 880-900
VSR-1L1014(*)-1	605	1950	1400	1000	1380-1420 x 980-1000
VSR-1L8015(*)-1	655	1950	1500	800	1480-1520 x 780-800
VSR-1L9015(*)-1	655	1950	1500	900	1480-1520 x 880-900
VSR-1L1015(*)-1	655	1950	1500	1000	1480-1520 x 980-1000
VSR-1L8016(*)-1	705	1950	1600	800	1580-1620 x 780-800
VSR-1L9016(*)-1	705	1950	1600	900	1580-1620 x 880-900
VSR-1L1016(*)-1	705	1950	1600	1000	1580-1620 x 980-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:


Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонирующее
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-

Пример: VSR-1L9012_{CL} (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло прозрачное, профиль хром)

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Como Soft

Como Soft – это дизайнерская серия раздвижных дверей в нишу и прямоугольных душевых уголков с верхними роликами из нержавеющей стали SS440. Особенностью изделий серии является использование доводчиков, обеспечивающих плавное закрывание двери. Для удобства использования в комплектацию включен полотенцедержатель из нержавеющей стали. В серии Como Soft используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм с покрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.



СЕРИЯ Como Soft



цвет




закаленное
стекло




прозрачное
стекло





VDS-1CS Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
раздвижная с доводчиками
Цвет профиля:
хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-1CS110(*)	453	1950	1100	1085-1105
VDS-1CS120(*)	503	1950	1200	1185-1205
VDS-1CS130(*)	553	1950	1300	1285-1305
VDS-1CS140(*)	603	1950	1400	1385-1405
VDS-1CS150(*)	653	1950	1500	1485-1505


(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	

Пример: VDS-1CS120CLB (Душевая дверь 1200 мм, стекло прозрачное, профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Como Soft




VSR-1CS
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



СЕРИЯ Como Soft



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-1CS8011(*)	453	1950	1100	800	1085-1105 x 780-800
VSR-1CS9011(*)	453	1950	1100	900	1085-1105 x 880-900
VSR-1CS1011(*)	453	1950	1100	1000	1085-1105 x 980-1000
VSR-1CS8012(*)	503	1950	1200	800	1185-1205 x 780-800
VSR-1CS9012(*)	503	1950	1200	900	1185-1205 x 880-900
VSR-1CS1012(*)	503	1950	1200	1000	1185-1205 x 980-1000
VSR-1CS8013(*)	553	1950	1300	800	1285-1305 x 780-800
VSR-1CS9013(*)	553	1950	1300	900	1285-1305 x 880-900
VSR-1CS1013(*)	553	1950	1300	1000	1285-1305 x 980-1000
VSR-1CS8014(*)	603	1950	1400	800	1385-1405 x 780-800
VSR-1CS9014(*)	603	1950	1400	900	1385-1405 x 880-900
VSR-1CS1014(*)	603	1950	1400	1000	1385-1405 x 980-1000
VSR-1CS8015(*)	653	1950	1500	800	1485-1505 x 780-800
VSR-1CS9015(*)	653	1950	1500	900	1485-1505 x 880-900
VSR-1CS1015(*)	653	1950	1500	1000	1485-1505 x 980-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:


Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	

Пример: VSR-1CS9012CLGM (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло прозрачное, профиль вороненая сталь).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Extra

Extra – серия дверей в нишу и душевых уголков на базе распашной двери без верхнего профиля с функцией регулировки размера на 100мм/ В этой серии используется закаленное прозрачное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм.




закаленное стекло




прозрачное стекло





VDP-1E
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
Конструкция: 1 распашная дверь
с регулировками до 100 мм,
петля из нержавеющей стали
Цвет профиля:
хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 8 мм
Высота: 2000 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDP-1E8090(*)	624	2000	900/1000	812-912
VDP-1E9010(*)	624	2000	1000/1100	912-1012
VDP-1E1011(*)	624	2000	1100/1200	1012-1112
VDP-1E1112(*)	624	2000	1200/1300	1112-1212

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	


Пример: VDP-1E9010CL (Душевая дверь 1000 мм, стекло прозрачное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 100 мм.



VSR-1E
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 распашная дверь с регулировками до 100 мм, петля из нержавеющей стали
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
 Толщина стекла: 8 мм
 Высота: 2000 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-1E809080(*)	612	2000	900/1000	800	788-888 x 770-790
VSR-1E809090(*)	612	2000	900/1000	900	788-888 x 870-890
VSR-1E809010(*)	612	2000	900/1000	1000	788-888 x 970-990
VSR-1E901080(*)	612	2000	1000/1100	800	888-988 x 770-790
VSR-1E901090(*)	612	2000	1000/1100	900	888-988 x 870-890
VSR-1E901010(*)	612	2000	1000/1100	1000	888-988 x 970-990
VSR-1E101180(*)	612	2000	1100/1200	800	988-1088 x 770-790
VSR-1E101190(*)	612	2000	1100/1200	1000	988-1088 x 870-890
VSR-1E101110(*)	612	2000	1100/1200	1000	988-1088 x 970-990
VSR-1E111280(*)	612	2000	1200/1300	800	1088-1188 x 770-790
VSR-1E111290(*)	612	2000	1200/1300	900	1088-1188 x 870-890
VSR-1E111210(*)	612	2000	1200/1300	1000	1088-1188 x 970-990

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	

Пример: VSR-1E901090CLB (Душевой уголок 1000x900 мм, стекло прозрачное, профиль черный матовый).


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 100 мм.

СЕРИЯ Como-N

Como-N это новое поколение дизайнерских раздвижных дверей в нишу и прямоугольных душевых уголков с верхними роликами из нержавеющей стали SS440, пришедшее на смену популярной серии Como. В серии Como-N используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм в прозрачном и тонированном исполнении.


СЕРИЯ Como-N





VDS-4CN
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
раздвижная
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 8 мм
Высота: 1950 мм



Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-4CN120(*)	497	1950	1200	1190-1210
VDS-4CN130(*)	547	1950	1300	1290-1310
VDS-4CN140(*)	597	1950	1400	1390-1410
VDS-4CN150(*)	647	1950	1500	1490-1510
VDS-4CN160(*)	697	1950	1600	1590-1610


(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонированное
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB

Пример: VDS-4CN120CL (Душевая дверь 1200 мм, стекло прозрачное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Como-N




VSR-4SN
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 8 мм
Высота: 1950 мм



СЕРИЯ Como-N



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-4CN8012(*)	497	1950	1200	800	1190-1210 x 780-800
VSR-4CN9012(*)	497	1950	1200	900	1190-1210 x 880-900
VSR-4CN1012(*)	497	1950	1200	1000	1190-1210 x 980-1000
VSR-4CN8013(*)	547	1950	1300	800	1290-1310 x 780-800
VSR-4CN9013(*)	547	1950	1300	900	1290-1310 x 880-900
VSR-4CN1013(*)	547	1950	1300	1000	1290-1310 x 980-1000
VSR-4CN8014(*)	597	1950	1400	800	1390-1410 x 780-800
VSR-4CN9014(*)	597	1950	1400	900	1390-1410 x 880-900
VSR-4CN1014(*)	597	1950	1400	1000	1390-1410 x 980-1000
VSR-4CN8015(*)	647	1950	1500	800	1490-1510 x 780-800
VSR-4CN9015(*)	647	1950	1500	900	1490-1510 x 880-900
VSR-4CN1015(*)	647	1950	1500	1000	1490-1510 x 980-1000
VSR-4CN8016(*)	697	1950	1600	800	1590-1610 x 780-800
VSR-4CN9016(*)	697	1950	1600	900	1590-1610 x 880-900
VSR-4CN1016(*)	697	1950	1600	1000	1590-1610 x 980-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонируемое
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB

Пример: VSR-4CN9012CGB (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло тонируемое, профиль черный матовый).


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Show

Инновационные пятиугольные уголки с раздвижной дверью представлены в новой серии Show. Оригинальная конструкция позволяет сочетать комфортное большое пространство внутри душевого уголка и экономию места снаружи за счет конструкции поворотной двери. В серии используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм с покрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.



СЕРИЯ Show



VSP1-4SH Душевой уголок

Форма: пятиугольная
 Конструкция дверей: раздвижная — поворотная
 Цвет профиля: хром / черный матовый
 Толщина стекла: 8 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 2000 мм

высота
 реверсивность (право-лево)
 покрытие Easy Clean
 регулировка
 цвет
 закаленное стекло
 прозрачное стекло

Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSP1-4SH100CL	401	2000	1000	1000	хром	прозрачное	970-990
VSP1-4SH100CLB	401	2000	1000	1000	черный матовый	прозрачное	970-990

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.




СЕРИЯ Dice


Новая линейка элегантных и практичных душевых ограждений со стеклом толщиной 8 мм представлена в серии Dice. Новая серия включает в себя раздвижные двери в нишу, душевые уголки с одной и двумя раздвижными дверями. В серии Dice закаленное стекло стандарта EN12150-1 с покрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.



СЕРИЯ Dice



высота



реверсивность
(право-лево)



покрытие
Easy Clean



регулировка



цвет




закаленное
стекло




прозрачное
стекло





VDS-4D
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу раздвижная
Цвет профиля:
хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-4D110(*)	461	2000	1100	1080-1200
VDS-4D120(*)	511	2000	1200	1180-1200
VDS-4D130(*)	561	2000	1300	1280-1300
VDS-4D140(*)	611	2000	1400	1380-1400
VDS-4D150(*)	661	2000	1500	1480-1500
VDS-4D160(*)	711	2000	1600	1580-1600

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	

Пример: VDS-4D120CLGM (Душевая дверь 1200 мм, стекло прозрачное, профиль вороненая сталь).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSR-4D
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
 Цвет профиля:
 хром / черный матовый / вороненая сталь
 Толщина стекла: 8 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 2000 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-4D8011(*)	461	2000	1100	800	1080-1100 x 770-790
VSR-4D9011(*)	461	2000	1100	900	1080-1100 x 870-890
VSR-4D1011(*)	461	2000	1100	1000	1080-1100 x 970-990
VSR-4D8012(*)	511	2000	1200	800	1180-1200 x 770-790
VSR-4D9012(*)	511	2000	1200	900	1180-1200 x 870-890
VSR-4D1012(*)	511	2000	1200	1000	1180-1200 x 970-990
VSR-4D8013(*)	561	2000	1300	800	1280-1300 x 770-790
VSR-4D9013(*)	561	2000	1300	900	1280-1300 x 870-890
VSR-4D1013(*)	561	2000	1300	1000	1280-1300 x 970-990
VSR-4D8014(*)	611	2000	1400	800	1380-1400 x 770-790
VSR-4D9014(*)	611	2000	1400	900	1380-1400 x 870-890
VSR-4D1014(*)	611	2000	1400	1000	1380-1400 x 970-990
VSR-4D8015(*)	661	2000	1500	800	1480-1500 x 770-790
VSR-4D9015(*)	661	2000	1500	900	1480-1500 x 870-890
VSR-4D1015(*)	661	2000	1500	1000	1480-1500 x 970-990
VSR-4D8016(*)	711	2000	1600	800	1580-1600 x 770-790
VSR-4D9016(*)	711	2000	1600	900	1580-1600 x 870-890
VSR-4D1016(*)	711	2000	1600	1000	1580-1600 x 970-990

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	


Пример: VSR-4D9012CL (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло прозрачное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSS-4D
Душевой уголок

Форма: квадратная
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм




Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSS-4D900CL	625	2000	900	900	хром	прозрачное	870-890 x 870-890
VSS-4D900CLB	625	2000	900	900	черный матовый	прозрачное	870-890 x 870-890
VSS-4D100CL	695	2000	1000	1000	хром	прозрачное	970-990 x 970-990
VSS-4D100CLB	695	2000	1000	1000	черный матовый	прозрачное	970-990 x 970-990

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Slim Soft

Серия Slim Soft – это новейшая серия душевых ограждений Vincea с функцией плавного закрывания дверей, в которую вошли душевые двери и уголки на их основе, выполненная в ультрасовременном минималистическом стиле. Особенностью данной серии является использование профиля шириной всего 2 см, двустороннего доводчика для плавного закрывания двери и полотенцедержателя из нержавеющей стали для удобства использования. В серии Slim Soft используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм в прозрачном и тонированном исполнении с покрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.




СЕРИЯ Slim Soft




закаленное
стекло





VDS-1SS Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
 Конструкция дверей: раздвижная с двусторонним доводчиком
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь / брашированное золото / брашированный никель
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 2000 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-1SS100(*)	460	2000	1000	1080-1100
VDS-1SS110(*)	460	2000	1100	1080-1100
VDS-1SS120(*)	510	2000	1200	1180-1200
VDS-1SS130(*)	560	2000	1300	1280-1300
VDS-1SS140(*)	610	2000	1400	1380-1400
VDS-1SS150(*)	660	2000	1500	1480-1500

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонирующее
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-
брашированный никель	CLBN	-

Пример: VDS-1SS120CLG (Душевая дверь 1000 мм, стекло прозрачное, профиль брашированное золото).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSR-1SS Душевой уголок

Форма: прямоугольная, квадратная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с двусторонним доводчиком
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь / брашированное золото / брашированный никель
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 2000 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-1SS8010(*)	410	2000	1000	800	980-1000 x 790-800
VSR-1SS9010(*)	410	2000	1000	900	980-1000 x 890-900
VSR-1SS1010(*)	410	2000	1000	1000	980-1000 x 990-1000
VSR-1SS8011(*)	460	2000	1100	800	1080-1100 x 790-800
VSR-1SS9011(*)	460	2000	1100	900	1080-1100 x 890-900
VSR-1SS1011(*)	460	2000	1100	1000	1080-1100 x 990-1000
VSR-1SS8012(*)	510	2000	1200	800	1180-1200 x 790-800
VSR-1SS9012(*)	510	2000	1200	900	1180-1200 x 890-900
VSR-1SS1012(*)	510	2000	1200	1000	1180-1200 x 990-1000
VSR-1SS8013(*)	560	2000	1300	800	1280-1300 x 790-800
VSR-1SS9013(*)	560	2000	1300	900	1280-1300 x 890-900
VSR-1SS1013(*)	560	2000	1300	1000	1280-1300 x 990-1000
VSR-1SS8014(*)	610	2000	1400	800	1380-1400 x 790-800
VSR-1SS9014(*)	610	2000	1400	900	1380-1400 x 890-900
VSR-1SS1014(*)	610	2000	1400	1000	1380-1400 x 990-1000
VSR-1SS8015(*)	660	2000	1500	800	1480-1500 x 790-800
VSR-1SS9015(*)	660	2000	1500	900	1480-1500 x 890-900
VSR-1SS1015(*)	660	2000	1500	1000	1480-1500 x 990-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонирующее
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-
брашированный никель	CLBN	-

Пример: VSR-1SS9012CGB (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло тонирующее, профиль черный матовый).


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм по ширине и до 10 мм по глубине.

СЕРИЯ Tesi

Tesi – это серия оригинальных душевых уголков с поворотным механизмом открывания двери внутрь на 90°. Эргономичное и стильное дизайнерское решение, позволяющее экономить место в ванной комнате. Коллекция представлена двумя размерами душевых уголков: 1200x900 и 900x900 мм высотой 1950мм со стеклом толщиной 6мм с антикальциевым покрытием Easy Clean.




СЕРИЯ Tesi




VSRW-7TS Душевой уголок

Душевой уголок, прямоугольный
Конструкция дверей: 1 дверь с поворотным механизмом (открывание внутрь, 90°)
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1950 мм



высота



реверсивность
(право-лево)



15 MM


регулировка



цвет



закаленное
стекло



прозрачное
стекло

Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSRW-7TS9090CL	769±10	2000	900	900	хром	прозрачное	885-900 x 885-900
VSRW-7TS9012CL	769±10	2000	1200	900	хром	прозрачное	1185-1200 x 885-900

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 15 мм.




СЕРИЯ Penta

Серия Penta – это воплощение новейших тенденций дизайна в душевых ограждениях пятиугольной формы. Душевые уголки этой серии комплектуются самыми современными петлями дверей и элегантной удлиненной ручкой из нержавеющей стали длиной 950 мм. В серии Penta используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм высотой 1950 мм с нанопокрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.




СЕРИЯ Penta



VSP-3P Душевой уголок

Форма: пятиугольная
 Конструкция дверей: 1 распашная дверь
 Цвет профиля:
 хром / черный матовый / вороненая сталь
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 1950 мм

H 1950
 высота
 реверсивность (право-лево)
 покрытие Easy Clean
 15 мм
 регулировка
 C
 GM
 B
 цвет
 6MM
 закаленное стекло
 прозрачное стекло



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер H, мм	Размер B, мм	Размер A, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSP-3P900CL	490	1950	900	900	хром	прозрачное	885-900 x 885 x900
VSP-3P900CLB	490	1950	900	900	черный матовый	прозрачное	885-900 x 885 x900
VSP-3P900CLGM	490	1950	900	900	вороненая сталь	прозрачное	885-900 x 885-900
VSP-3P100CL	490	1950	1000	1000	хром	прозрачное	985-1000 x 985 x1000
VSP-3P100CLB	490	1950	1000	1000	черный матовый	прозрачное	985-1000 x 985 x1000
VSP-3P100CLGM	490	1950	1000	1000	вороненая сталь	прозрачное	985-1000 x 985 x1000

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 15 мм.




СЕРИЯ Slim-N

Концепция душевых ограждений Vinsea в современном минималистическом стиле получила дальнейшее развитие в серии Slim-N. В серии Slim-N используется профиль шириной всего 2 см, а также элегантные современные ручки из нержавеющей стали, что придает душевым ограждениям этой серии изысканный вид. В данной серии используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм с покрытием Easy Clean, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.




СЕРИЯ Slim-N





VDS-4SN
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
Конструкция: 1 раздвижная дверь
с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото /
брашированный никель
Толщина стекла: 6 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-4SN100(*)	417	1950	1000	990-1000
VDS-4SN110(*)	467	1950	1100	1090-1100
VDS-4SN120(*)	517	1950	1200	1190-1200
VDS-4SN130(*)	567	1950	1300	1290-1300
VDS-4SN140(*)	617	1950	1400	1390-1400

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонирующее
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-
брашированный никель	CLBN	-


Пример: VDS-4SN120CLG (Душевая дверь 1200 мм, стекло прозрачное, профиль брашированное золото).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 10 мм.



VSR-4SN
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь / брашированное золото / брашированный никель
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 1950 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-4SN8010(*)	437	1950	1000	800	990-1000 x 780-790
VSR-4SN9010(*)	437	1950	1000	900	990-1000 x 880-890
VSR-4SN8011(*)	487	1950	1100	800	1090-1100 x 780-790
VSR-4SN9011(*)	487	1950	1100	900	1090-1100 x 880-890
VSR-4SN8012(*)	517	1950	1200	800	1190-1200 x 780-790
VSR-4SN9012(*)	517	1950	1200	900	1190-1200 x 880-890
VSR-4SN8013(*)	587	1950	1300	800	1280-1300 x 780-790
VSR-4SN9013(*)	587	1950	1300	900	1280-1300 x 880-890
VSR-4SN8014(*)	637	1950	1400	800	1380-1400 x 780-790
VSR-4SN9014(*)	637	1950	1400	900	1380-1400 x 880-890


(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонирующее
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-
брашированный никель	CLBN	-

Пример: VSR-4SN9012CLB (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло прозрачное, профиль черный матовый).


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 10 мм.





VSS-4SN
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь / брашированное золото / брашированный никель
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 1950 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSS-4SN900(*)	480	1950	900	900	880-890 x 880-890
VSS-4SN8010(*)	485	1950	1000	800	990-1000 x 780-790
VSS-4SN9010(*)	516	1950	1000	900	990-1000 x 880-890

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонированное
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-
брашированный никель	CLBN	-


Пример: VSS-4SN900CGB (Душевой уголок 900x900 мм, стекло тонированное, профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 10 мм.



VSP-4SN
Душевой уголок

Форма: пятиугольная
 Конструкция дверей: 1 распашная дверь
 Цвет профиля: хром / черный матовый /
 вороненая сталь / брашированное золото /
 брашированный никель
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 1950 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSP-4SN900(*)	559	1950	900	900	880-890 x 880-890
VSP-4SN1000(*)	559	1950	1000	1000	980-990 x 980-990

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	
брашированное золото	CLG	
брашированный никель	CLBN	


Пример: VSP-4SN900CLGM (Душевой уголок 900x900 мм, стекло прозрачное, профиль вороненая сталь).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 10 мм.



VDP-4SN
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
Конструкция: 1 распашная дверь
Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото /
брашированный никель
Толщина стекла: 6 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 1950 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDP-4SN100(*)	549	1950	1000	990-1010
VDP-4SN110(*)	549	1950	1100	1090-1110
VDP-4SN120(*)	549	1950	1200	1190-1210

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонируемое
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-
брашированный никель	CLBN	-


Пример: VDP-4SN110CGB (Душевая дверь 1100 мм, стекло тонированное, профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSR-4SNP
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 распашная дверь
 Цвет профиля: хром / черный матовый /
 вороненая сталь / брашированное золото /
 брашированный никель
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 1950 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-4SNP9010(*)	549	1950	1000	900	990-1010 x 890-900
VSR-4SNP1010(*)	549	1950	1000	1000	990-1010 x 990-1000
VSR-4SNP9011(*)	549	1950	1100	900	1090-1110 x 890-900
VSR-4SNP1011(*)	549	1950	1100	1000	1090-1110 x 990-1000
VSR-4SNP9012(*)	549	1950	1200	900	1190-1210 x 890-900
VSR-4SNP1012(*)	549	1950	1200	1000	1190-1210 x 990-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	тонируемое
хром	CL	-
черный матовый	CLB	CGB
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-
брашированный никель	CLBN	-


Пример: VSR-4SNP9012CLGM (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло прозрачное, профиль вороненая сталь).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм по ширине и до 10 мм по глубине.



VDPH-5SN
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
Конструкция: 1 распашная дверь
Цвет профиля:
хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1950 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDPH-5SN900(*)	0	1950	900	890-920
VDPH-5SN100(*)	0	1950	1000	990-1020

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	


Пример: VDPH-5SN900CL (Душевая дверь 900 мм, стекло прозрачное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 30 мм.



VSR-5SN
Душевой уголок

Форма: прямоугольная, квадратная
Конструкция дверей: 1 распашная дверь
Цвет профиля:
хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1950 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-5SN9090(*)	596	1950	900	900	890-920 x 865-880
VSR-5SN9010(*)	596	1950	1000	900	990-1020 x 865-880
VSR-5SN1010(*)	596	1950	1000	1000	990-1020 x 965-980

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	


Пример: VSR-5SN9090CLB (Душевой уголок 900x900 мм, стекло прозрачное, профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 30 мм.

СЕРИЯ Soft2

Коллекция Soft2 с функцией плавного закрывания дверей Soft Close пришла на смену популярной серии Soft. Новая серия получила современный минималистичный дизайн, новые доводчики и металлические ручки, а также увеличенную высоту 2000 мм стекол с покрытием Easy Clean.

Серия Soft 2 объединяет коллекцию раздвижных душевых дверей, а также душевые уголки с двумя и одной дверью в широком разнообразии размеров и цветов профиля





СЕРИЯ Soft2

цвет

закаленное стекло 6MM


прозрачное стекло





VDS-3S02
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
Конструкция: раздвижная с доводчиками
Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 6 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-3S02100(*)	445	2000	1000	990-1010
VDS-3S02110(*)	495	2000	1100	990-1010
VDS-3S02120(*)	545	2000	1200	990-1010
VDS-3S02130(*)	595	2000	1300	990-1010
VDS-3S02140(*)	645	2000	1400	990-1010

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	
брашированное золото	CLG	


Пример: VDS-3S02120CLB (Душевая дверь 1200 мм, стекло прозрачное, профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSR-3S02
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь с доводчиками
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 2000 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-3S028010(*)	445	2000	1000	800	970-1000 x 785-800
VSR-3S028011(*)	495	2000	1100	800	1070-1100 x 785-800
VSR-3S028012(*)	545	2000	1200	800	1170-1200 x 785-800
VSR-3S028013(*)	595	2000	1300	800	1270-1300 x 785-800
VSR-3S028014(*)	645	2000	1400	800	1370-1400 x 785-800
VSR-3S029010(*)	445	2000	1000	900	970-1000 x 885-900
VSR-3S029011(*)	495	2000	1100	900	1070-1100 x 885-900
VSR-3S029012(*)	545	2000	1200	900	1170-1200 x 885-900
VSR-3S029013(*)	595	2000	1300	900	1270-1300 x 885-900
VSR-3S029014(*)	645	2000	1400	900	1370-1400 x 885-900


(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	
брашированное золото	CLG	

Пример: VSR-3S028012CL (Душевой уголок 1200x800 мм, стекло прозрачное, профиль хром).


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 30 мм по ширине и до 15 мм по глубине.





VSS-3S02
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 2 раздвижные двери с доводчиками
 Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Обработка стекла: Easy Clean
 Высота: 1950 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSS-3S02800(*)	410	2000	800	800	785-800 x 785-800
VSS-3S02900(*)	480	2000	900	900	885-900 x 885-900

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	
брашированное золото	CLG	

Пример: VSS-3S02800CL (Душевой уголок 800x800 мм, стекло прозрачное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 10 мм.




СЕРИЯ Stresa

Серия Stresa в коллекции Vincea представлена душевыми уголками пятиугольной формы. В данной серии используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм.




СЕРИЯ Stresa




VSP-1S Душевой уголок

Форма: пятиугольная
Конструкция дверей: 1 распашная дверь
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1950 мм



высота



реверсивность
(право-лево)



регулировка



цвет




закаленное
стекло



шиншилла



прозрачное
стекло



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSP-1S900(*)	590	1950	900	900	880-900
VSP-1S100(*)	590	1950	1000	1000	880-900

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	шиншилла
хром	CL	CH
черный матовый	CLB	-
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-

Пример: VSP-1S900CH (Душевой уголок 900x900 мм, стекло шиншилла, профиль хром).



Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



СЕРИЯ Garda

Garda – это обширная серия душевых ограждений, которая обеспечит надежную защиту пространства ванной комнаты от брызг при принятии душа, придавая при этом ванной комнате элегантности за счет продуманных дизайнерских решений.

В раздвижных моделях данной серии используются самые лучшие и новые комплектующие, такие как: двойные бесшумные ролики из нержавеющей стали, современные лаконичные ручки из латуни, а также закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм в прозрачном, тонированном исполнении и с текстурой «шиншилла».



СЕРИЯ Garda



закаленное стекло




прозрачное

шиншилла
стекло

тонирующее




Нижние ролики отстёгиваются для удобства чистки изделия



VSQ-1G
Душевой уголок

Форма: радиусная
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм




Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSQ-1G800CL	410	1900	800	800	хром	прозрачное	780-800
VSQ-1G800CH	410	1900	800	800	хром	шиншилла	780-800
VSQ-1G900CL	550	1900	900	900	хром	прозрачное	880-900
VSQ-1G900CH	550	1900	900	900	хром	шиншилла	880-900
VSQ-1G900CLB	550	1900	900	900	черный матовый	прозрачное	880-900
VSQ-1G100CL	550	1900	1000	1000	хром	прозрачное	990-1000
VSQ-1G100CH	550	1900	1000	1000	хром	шиншилла	990-1000

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

СЕРИЯ Garda

Квадратные и прямоугольные душевые уголки с двумя раздвижными дверьми с двойными роликами из нержавеющей стали. Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.





VSS-1G
Душевой уголок

СЕРИЯ Garda

Форма: прямоугольная, квадратная
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото /
брашированный никель
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



СЕРИЯ Garda



VSS-1G Душевой уголок

Квадратные и прямоугольные душевые уголки с двумя раздвижными дверьми с двойными роликами из нержавеющей стали.

Конструкция из анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSS-1G800(*)	455	1900	800	800	780-800
VSS-1G8085(*)	518	1900	850	800	830-850 x 780-800
VSS-1G8090(*)	537	1900	900	800	930-950 x 780-800
VSS-1G8095(*)	556	1900	950	800	930-950 x 780-800
VSS-1G8010(*)	575	1900	1000	800	980-1000 x 780-800
VSS-1G80105(*)	595	1900	1050	800	1030-1050 x 780-800
VSS-1G8011(*)	615	1900	1100	800	1080-1100 x 780-800
VSS-1G80115(*)	636	1900	1150	800	1130-1150 x 780-800
VSS-1G8012(*)	657	1900	1200	800	1180-1200 x 780-800
VSS-1G8585(*)	535	1900	850	850	830-850 x 830-850

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSS-1G8590(*)	553	1900	900	850	930-950 x 830-850
VSS-1G8595(*)	572	1900	950	850	930-950 x 830-850
VSS-1G8510(*)	591	1900	1000	850	980-1000 x 830-850
VSS-1G85105(*)	610	1900	1050	850	1030-1050 x 830-850
VSS-1G8511(*)	630	1900	1100	850	1080-1100 x 830-850
VSS-1G85115(*)	650	1900	1150	850	1130-1150 x 830-850
VSS-1G8512(*)	671	1900	1200	850	1180-1200 x 830-850
VSS-1G900(*)	525	1900	900	900	930-950
VSS-1G9095(*)	589	1900	950	900	930-950 x 930-950
VSS-1G9010(*)	607	1900	1000	900	980-1000 x 930-950
VSS-1G90105(*)	626	1900	1050	900	1030-1050 x 930-950
VSS-1G9011(*)	645	1900	1100	900	1080-1100 x 930-950
VSS-1G90115(*)	665	1900	1150	900	1130-1150 x 930-950
VSS-1G9012(*)	685	1900	1200	900	1180-1200 x 930-950
VSS-1G9595(*)	606	1900	950	950	930-950 x 930-950
VSS-1G9510(*)	624	1900	1000	950	980-1000 x 930-950
VSS-1G95105(*)	643	1900	1050	950	1030-1050 x 930-950
VSS-1G9511(*)	661	1900	1100	950	1080-1100 x 930-950
VSS-1G95115(*)	681	1900	1150	950	1130-1150 x 930-950
VSS-1G9512(*)	700	1900	1200	950	1180-1200 x 930-950
VSS-1G100(*)	595	1900	1000	1000	980-1000 x 980-1000
VSS-1G10105(*)	659	1900	1050	1000	1030-1050 x 980-1000
VSS-1G1011(*)	678	1900	1100	1000	1080-1100 x 980-1000
VSS-1G10115(*)	697	1900	1150	1000	1130-1150 x 980-1000
VSS-1G1012(*)	716	1900	1200	1000	1180-1200 x 980-1000
VSS-1G105105(*)	677	1900	1050	1050	1030-1050 x 1030-1050
VSS-1G10511(*)	695	1900	1100	1050	1080-1100 x 1030-1050
VSS-1G105115(*)	713	1900	1150	1050	1130-1150 x 1030-1050
VSS-1G10512(*)	732	1900	1200	1050	1180-1200 x 1030-1050
VSS-1G1111(*)	712	1900	1100	1100	1080-1100 x 1080-1100
VSS-1G11115(*)	730	1900	1150	1100	1130-1150 x 1080-1100
VSS-1G1112(*)	748	1900	1200	1100	1180-1200 x 1080-1100
VSS-1G115115(*)	748	1900	1150	1150	1130-1150 x 1130-1150
VSS-1G11512(*)	766	1900	1200	1150	1180-1200 x 1130-1150
VSS-1G1212(*)	783	1900	1200	1200	1180-1200 x 1180-1200

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла		
	прозрачное	тонированное	шиншилла
хром	CL	-	CH
черный матовый	CLB	CGB	CHB
вороненая сталь	CLGM	-	-
брашированное золото	CLG	-	-
брашированный никель	CLBN	-	-


Пример: VSS-1G900CHB (Душевой уголок 900x900 мм, стекло шиншилла, профиль черный матовый).

СЕРИЯ Garda

Двери в нишу и прямоугольные душевые уголки на базе раздвижной двери с двойными роликами из нержавеющей стали. Данная модель имеет широкий диапазон размеров и позволит эффективно вписать душевой уголок в пространство ванной комнаты.




СЕРИЯ Garda



VDS-1G Душевая дверь

Душевая дверь
Конструкция дверей: раздвижная
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь / брашированное золото / брашированный никель
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-1G100(*)	400	1900	1000	980-1020
VDS-1G105(*)	425	1900	1050	1030-1070
VDS-1G110(*)	450	1900	1100	1080-1120
VDS-1G115(*)	475	1900	1150	1130-1170
VDS-1G120(*)	500	1900	1200	1180-1220
VDS-1G125(*)	525	1900	1250	1230-1270
VDS-1G130(*)	550	1900	1300	1280-1320
VDS-1G135(*)	575	1900	1350	1330-1370
VDS-1G140(*)	600	1900	1400	1380-1420
VDS-1G145(*)	625	1900	1450	1430-1470
VDS-1G150(*)	650	1900	1500	1480-1520
VDS-1G160(*)	700	1900	1600	1580-1620


(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла		
	прозрачное	тонированное	шиншилла
хром	CL	-	CH
черный матовый	CLB	CGB	CHB
вороненая сталь	CLGM	-	-
брашированное золото	CLG	-	-
брашированный никель	CLBN	-	-

Пример: VDS-1G120CGB (Душевая дверь 1200 мм, стекло тонированное профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Garda




VSR-1G1 Душевой уголок

Душевой уголок, прямоугольный
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
 Цвет профиля: хром / черный матовый /
 вороненая сталь / брашированное золото /
 брашированный никель
 Толщина стекла: 6 мм
 Высота: 1900 мм



СЕРИЯ Garda



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-1G8010(*)	400	1900	1000	800	980-1020 x 780-800
VSR-1G8011(*)	450	1900	1100	800	1080-1100 x 790-800
VSR-1G8012(*)	500	1900	1200	800	1180-1220 x 780-800
VSR-1G8013(*)	550	1900	1300	800	1280-1320 x 780-800
VSR-1G8014(*)	600	1900	1400	800	1380-1420 x 780-800
VSR-1G8015(*)	650	1900	1500	800	1480-1520 x 780-800
VSR-1G8016(*)	700	1900	1600	800	1580-1620 x 780-800
VSR-1G9011(*)	450	1900	1100	900	1080-1120 x 880-900
VSR-1G9012(*)	500	1900	1200	900	1180-1220 x 880-900
VSR-1G9013(*)	550	1900	1300	900	1280-1320 x 880-900
VSR-1G9014(*)	600	1900	1400	900	1380-1420 x 880-900
VSR-1G9015(*)	650	1900	1500	900	1480-1520 x 880-900
VSR-1G9016(*)	700	1900	1600	900	1580-1620 x 880-900
VSR-1G1011(*)	450	1900	1100	1000	1080-1120 x 980-1000
VSR-1G1012(*)	500	1900	1200	1000	1180-1220 x 980-1000
VSR-1G1013(*)	550	1900	1300	1000	1280-1320 x 980-1000
VSR-1G1014(*)	600	1900	1400	1000	1380-1420 x 980-1000
VSR-1G1015(*)	650	1900	1500	1000	1480-1520 x 980-1000
VSR-1G1016(*)	700	1900	1600	1000	1580-1620 x 980-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла		
	прозрачное	тонированное	шиншилла
хром	CL	-	CH
черный матовый	CLB	CGB	CHB
вороненая сталь	CLGM	-	-
брашированное золото	CLG	-	-
брашированный никель	CLBN	-	-


Пример: VSR-1G9012CLG (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло прозрачное, профиль брашированное золото).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.




VDB-1G
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
Конструкция дверей: складная
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1900 мм



высота



реверсивность
(право-лево)



регулировка



цвет




закаленное
стекло



шиншилла
стекло




прозрачное
стекло



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDB-1G800CL	500	1900	800	хром	прозрачное	780-820
VDB-1G800CH	500	1900	800	хром	шиншилла	780-820
VDB-1G900CL	600	1900	900	хром	прозрачное	880-920
VDB-1G900CH	600	1900	900	хром	шиншилла	880-920

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.



VSR-1GB
Душевой уголок


Душевой уголок, прямоугольный
Конструкция дверей: 1 складная дверь
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1900 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-1G8080CL	500	1900	800	800	хром	прозрачное	780-820 x 780-800
VSR-1G8080CH	500	1900	800	800	хром	шиншилла	780-820 x 780-800
VSR-1G9080CL	500	1900	800	900	хром	прозрачное	780-820 x 880-900
VSR-1G9080CH	500	1900	800	900	хром	шиншилла	780-820 x 880-900
VSR-1G8090CL	600	1900	900	800	хром	прозрачное	880-920 x 780-800
VSR-1G8090CH	600	1900	900	800	хром	шиншилла	880-920 x 780-800
VSR-1G9090CL	600	1900	900	900	хром	прозрачное	880-920 x 880-900
VSR-1G9090CH	600	1900	900	900	хром	шиншилла	880-920 x 880-900

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.




VDS-1G2
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
Конструкция дверей: раздвижная
Цвет профиля: хром / брашированное золото
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



Двойные двери в нишу и прямоугольные душевые уголки на их основе с двойными роликами из нержавеющей стали и элегантными ручками из латуни. Эти модели прекрасно подойдут ценителям душевых ограждений больших размеров.




Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS-1G2170CL	695	1900	1700	хром	прозрачное	1680-1720
VDS-1G2170CH	695	1900	1700	хром	шиншилла	1680-1720
VDS-1G2170CLG	695	1900	1700	брашированное золото	прозрачное	1680-1720
VDS-1G2180CL	745	1900	1800	хром	прозрачное	1780-1820
VDS-1G2190CL	795	1900	1800	хром	прозрачное	1880-1920
VDS-1G2180CH	745	1900	1800	хром	шиншилла	1780-1820
VDS-1G2190CH	795	1900	1800	хром	шиншилла	1880-1920
VDS-1G2200CL	845	1900	2000	хром	прозрачное	1980-2020
VDS-1G2200CH	845	1900	2000	хром	шиншилла	1980-2020


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.





VSR-1G2
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: раздвижная
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-1G28017(*)	695	1900	1700	800	1680-1720 x 780-800
VSR-1G29017(*)	695	1900	1700	900	1680-1720 x 880-900
VSR-1G21017(*)	695	1900	1700	1000	1680-1720 x 980-1000
VSR-1G28018(*)	745	1900	1800	800	1780-1820 x 780-800
VSR-1G29018(*)	745	1900	1800	900	1780-1820 x 880-900
VSR-1G21018(*)	745	1900	1800	1000	1780-1820 x 980-1000
VSR-1G28019(*)	795	1900	1900	800	1880-1920 x 780-800
VSR-1G29019(*)	795	1900	1900	900	1880-1920 x 880-900
VSR-1G21019(*)	795	1900	1900	1000	1880-1920 x 980-1000
VSR-1G28020(*)	845	1900	2000	800	1980-2020 x 780-800
VSR-1G29020(*)	845	1900	2000	900	1980-2020 x 880-900
VSR-1G21020(*)	845	1900	2000	1000	1980-2020 x 980-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	шиншилла
хром	CL	CH

Пример: VSR-1G28017CH (Душевой уголок 1700x800 мм, стекло прозрачное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.




СЕРИЯ Rapid-N

Идеи использования увеличенного диапазона регулировок, заложенные в серии Rapid, получили дальнейшее развитие в новой серии Rapid-N. Специальная конструкция телескопического профиля позволяет изменять размеры регулировок на 100 мм в каждую сторону и позволяет быстро устанавливать ограждение в требуемый нестандартный размер. Новая серия получила современный лаконичный дизайн, увеличенные размеры душевых уголков – их теперь можно собирать в размерах от 700 мм до 1100 мм. Кроме того, в серии Rapid-N появились также двери в нишу с увеличенными регулировками.

В изделиях серии используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм в прозрачном и текстурном исполнении.




СЕРИЯ Rapid-N




VDS-3RN
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
Конструкция: 1 раздвижная дверь
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1950 мм



высота



реверсивность
(право-лево)



регулировка



цвет




закаленное
стекло



прозрачное
стекло

текстурное
стекло




Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS-3RN11/12CL	410-520	1950	1100/1200	хром	прозрачное	1080-1210
VDS-3RN11/12MT	410-520	1950	1100/1200	хром	текстурное	1080-1210
VDS-3RN12/13CL	460-570	1950	1200/1300	хром	прозрачное	880-1000 x 880-1000
VDS-3RN12/13MT	460-570	1950	1200/1300	хром	текстурное	880-1000 x 880-1000

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 120 мм.

СЕРИЯ Rapid-N




VSS-3RN Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
 Цвет профиля: хром
 Толщина стекла: 6 мм
 Высота: 1900 мм



СЕРИЯ Rapid-N



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSS-3RN8080E10(*)	285	1950	680-800	680-800	680-800 x 680-800
VSS-3RN9090E10(*)	355	1950	780-900	780-900	780-900 x 780-900
VSS-3RN1010E10(*)	425	1950	880-1000	880-1000	880-1000 x 880-1000
VSS-3RN1111E10(*)	495	1950	980-1100	980-1100	980-1100 x 980-1100
VSS-3RN1212E10(*)	565	1950	1080-1200	1080-1200	1080-1200 x 1080-1200
VSS-3RN1011E10(*)	460	1950	980-1100	880-1000	880-1000 x 980-1100
VSS-3RN1012E10(*)	495	1950	1080-1200	880-1000	880-1000 x 1080-1200
VSS-3RN1112E10(*)	530	1950	1080-1200	980-1100	980-1100 x 1080-1200
VSS-3RN8010E10(*)	355	1950	880-1000	680-800	680-800 x 880-1000
VSS-3RN8011E10(*)	425	1950	980-1100	680-800	680-800 x 980-1100
VSS-3RN8012E10(*)	460	1950	1080-1200	680-800	680-800 x 1080-1200
VSS-3RN8090E10(*)	320	1950	780-900	680-800	680-800 x 780-900
VSS-3RN9010E10(*)	390	1950	880-1000	780-900	780-900 x 880-1000
VSS-3RN9011E10(*)	425	1950	980-1100	780-900	780-900 x 980-1100
VSS-3RN9012E10(*)	460	1950	1080-1200	780-900	780-900 x 1080-1200

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	текстурное
хром	CL	MT

Пример: VSS-3RN1112E10MT (Душевой уголок 1080-1200 x 980-1100 мм, стекло текстурное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 120 мм.



СЕРИЯ Alpha

Серия Alpha в коллекции Vinsea представлена раздвижными душевыми уголками с одной и двумя дверями, а также душевыми дверями для установки в нишу в широком диапазоне размеров и исполнений цвета профиля и структуры стекла.


В душевых ограждениях этой серии используются двойные бесшумные ролики и ручки, выполненные из металла, а также закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм в прозрачном и текстурном исполнении.



СЕРИЯ Alpha



высота



реверсивность
(право-лево)



15-40 MM

регулировка



цвет



закаленное
стекло




прозрачное
стекло




текстурное
стекло





VDS3-3AL
Душевая дверь


Душевая дверь в нишу
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1950 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS3-3AL900CL	466	1950	900	хром	прозрачное	880-920
VDS3-3AL900CLB	466	1950	900	черный матовый	прозрачное	880-920
VDS3-3AL100CL	533	1950	1000	хром	прозрачное	980-1020
VDS3-3AL100CLB	533	1950	1000	черный матовый	прозрачное	980-1020

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.



VPSW-3AL
Душевая дверь


Душевая дверь в нишу
Конструкция дверей: 1 дверь с поворотным механизмом (открывание внутрь, 90°)
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1950 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDSW-3AL900CL	565	1950	900	хром	прозрачное	880-900
VDSW-3AL900CLB	565	1950	900	черный матовый	прозрачное	880-900
VDSW-3AL100CL	565	1950	1000	хром	прозрачное	980-1000
VDSW-3AL100CLB	565	1950	1000	черный матовый	прозрачное	980-1000

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSRW-3AL
Душевой уголок


Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 1 дверь с поворотным механизмом (открывание внутрь, 90°)
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1950 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSRW-3AL9090CL	565	1950	900	900	хром	прозрачное	880-900 x 880-900
VSRW-3AL9090CLB	565	1950	900	900	черный матовый	прозрачное	880-900 x 880-900
VSRW-3AL9010CL	565	1950	1000	900	хром	прозрачное	880-900 x 980-1000
VSRW-3AL9010CLB	565	1950	1000	900	черный матовый	прозрачное	880-900 x 980-1000

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSQ-3A
Душевой уголок


Форма: радиусная
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSQ-3AL800CL	430	1900	800	800	хром	прозрачное	780-800 x 780-800
VSQ-3AL900CL	530	1900	800	900	хром	прозрачное	885-900 x 885-900
VSQ-3AL800MT	430	1900	900	800	хром	текстурное	780-800 x 780-800
VSQ-3AL900MT	530	1900	900	900	хром	текстурное	885-900 x 885-900
VSQ-3AL900CLB	530	1900	900	900	черный матовый	прозрачное	885-900 x 885-900

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 15 мм.



VSS-3AL Душевой уголок

Форма: квадратная
 Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
 Цвет профиля: хром / черный матовый /
 вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Высота: 1900 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSS-3AL800(*)	420	1900	800	800	780-800 x 780-800
VSS-3AL900(*)	490	1900	900	900	880-900 x 880-900
VSS-3AL100(*)	560	1900	1000	1000	980-1000 x 980-1000

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	текстурное
хром	CL	MT
черный матовый	CLB	-
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-

Пример: VSS-3AL100CLG (Душевой уголок 1000x1000 мм, стекло прозрачное, профиль брашированное золото).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VDS-3AL Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
 Цвет профиля: хром / черный матовый /
 вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Высота: 1900 мм



Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-3AL100(*)	420	1900	1000	980-1020
VDS-3AL110(*)	470	1900	1100	1080-1120
VDS-3AL120(*)	520	1900	1200	1180-1220
VDS-3AL130(*)	570	1900	1300	1280-1320
VDS-3AL140(*)	620	1900	1400	1380-1420
VDS-3AL150(*)	670	1900	1500	1480-1520
VDS-3AL2160(*)	640	1900	1600	1580-1620
VDS-3AL2170(*)	690	1900	1700	1680-1720
VDS-3AL2180(*)	740	1900	1800	1780-1820


(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	текстурное
хром	CL	MT
черный матовый	CLB	-
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-

Пример: VDS-3AL120MT (Душевая дверь 1200 мм, стекло текстурное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.

СЕРИЯ Alpha




VSR-3AL Душевой уголок

Форма: прямоугольная
 Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
 Цвет профиля: хром / черный матовый /
 вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Высота: 1900 мм



СЕРИЯ Alpha



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSR-3AL8010(*)	420	1900	1000	800	985-1000 x 785-800
VSR-3AL9010(*)	420	1900	1000	900	985-1000 x 885-900
VSR-3AL8011(*)	470	1900	1100	800	1085-1100 x 785-800
VSR-3AL9011(*)	470	1900	1100	900	1085-1100 x 885-900
VSR-3AL8012(*)	520	1900	1200	800	1185-1200 x 785-800
VSR-3AL9012(*)	520	1900	1200	900	1185-1200 x 885-900
VSR-3AL8013(*)	570	1900	1300	800	1285-1300 x 785-800
VSR-3AL9013(*)	570	1900	1300	900	1285-1300 x 885-900
VSR-3AL8014(*)	620	1900	1400	800	1385-1400 x 785-800
VSR-3AL9014(*)	620	1900	1400	900	1385-1400 x 885-900
VSR-3AL8015(*)	670	1900	1500	800	1485-1500 x 785-800
VSR-3AL9015(*)	670	1900	1500	900	1485-1500 x 885-900


(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	текстурное
хром	CL	MT
черный матовый	CLB	-
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-

Пример: VSR-3AL9012CLGM (Душевой уголок 1200x900 мм, стекло прозрачное, профиль вороненая сталь).


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 15 мм.

СЕРИЯ Alpha



VDS-3AL2
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм




СЕРИЯ Alpha



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDS-3AL2160CL	640	1900	1600	хром	прозрачное	1580-1620
VDS-3AL2160MT	640	1900	1600	хром	текстурное	1580-1620
VDS-3AL2170CL	690	1900	1700	хром	прозрачное	1680-1720
VDS-3AL2170MT	690	1900	1700	хром	текстурное	1680-1720
VDS-3AL2180CL	740	1900	1800	хром	прозрачное	1780-1820
VDS-3AL2180MT	740	1900	1800	хром	текстурное	1780-1820

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.



VDP-3AL Душевая дверь

Душевая дверь в нишу
 Конструкция дверей: распашная
 Цвет профиля: хром / черный матовый /
 вороненая сталь / брашированное золото
 Толщина стекла: 6 мм
 Высота: 1900 мм



Душевая дверь

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDP-3AL600(*)	520	1950	600	580-600
VDP-3AL650(*)	570	1950	650	630-650
VDP-3AL700(*)	620	1950	700	680-700
VDP-3AL750(*)	670	1950	750	730-750
VDP-3AL800(*)	720	1950	800	780-800
VDP-3AL850(*)	770	1950	850	830-850
VDP-3AL900(*)	820	1950	900	880-900
VDP-3AL950(*)	870	1950	950	930-950
VDP-3AL100(*)	849	1950	1000	990-1010

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	текстурное
хром	CL	MT
черный матовый	CLB	-
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	-

Пример: VDP-3AL900CL (Душевая дверь 900 мм, стекло прозрачное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.


Конструкция позволяет собирать душевой уголок из любых 2-х дверей

СЕРИЯ Intra

Intra – это серия распашных дверей и уголков на их базе с увеличенным диапазоном регулировок. Конструкция поворотной петли Intra позволяет изменять размер регулировок двери до 100 мм. В изделиях серии используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 6 мм в исполнениях прозрачное и с текстурой «шиншилла».




СЕРИЯ Intra




VDP-11
Душевая дверь

Душевая дверь
Конструкция дверей: распашная
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



высота



реверсивность
(право-лево)




регулировка



цвет




закаленное
стекло



шиншилла
стекло

прозрачное
стекло




B

Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VDP-117080CL	410	1900	700/800	хром	прозрачное	680-780
VDP-117080CH	410	1900	700/800	хром	шиншилла	680-780
VDP-118090CL	470	1900	800/900	хром	прозрачное	780-920
VDP-118090CH	470	1900	800/900	хром	шиншилла	780-920
VDP-119010CL	570	1900	900/1000	хром	прозрачное	910-1050
VDP-119010CH	570	1900	900/1000	хром	шиншилла	910-1050

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 140 мм (100 мм петля и 40 мм профиль).



VSR-11
Душевой уголок

Душевой уголок, прямоугольный
Конструкция дверей: 1 распашная дверь
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1900 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-11708080CL	410	1900	700/800	800	хром	прозрачное	680-780 x 780-800
VSR-11708080CH	410	1900	700/800	800	хром	шиншилла	680-780 x 780-800
VSR-11708090CL	410	1900	700/800	900	хром	прозрачное	680-780 x 880-900
VSR-11708090CH	410	1900	700/800	900	хром	шиншилла	680-780 x 880-900
VSR-11809080CL	470	1900	800/900	800	хром	прозрачное	780-920 x 780-800
VSR-11809080CH	470	1900	800/900	800	хром	шиншилла	780-920 x 780-800
VSR-11809090CL	470	1900	800/900	900	хром	прозрачное	780-920 x 880-900
VSR-11809090CH	470	1900	800/900	900	хром	шиншилла	780-920 x 880-900
VSR-11901080CL	570	1900	900/1000	800	хром	прозрачное	910-1050 x 780-800
VSR-11901080CH	570	1900	900/1000	800	хром	шиншилла	910-1050 x 780-800
VSR-11901090CL	570	1900	900/1000	900	хром	прозрачное	910-1050 x 880-900
VSR-11901090CH	570	1900	900/1000	900	хром	шиншилла	910-1050 x 880-900


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 140 мм.

СЕРИЯ City

City – это новая серия практичных душевых ограждений Vinsea высотой 1950 мм. Серия City отличается высоким соотношением цена-качество-функциональность и является одним из лучших предложений на рынке в своем классе. Новая серия представлена квадратными, прямоугольными и радиусными душевыми уголками, а также душевыми дверями в нишу в хромированном и черном профиле, прозрачном и текстурном закаленном стекле стандарта EN12150-1 толщиной 5 мм.


СЕРИЯ City





VDS-5CT
Душевая дверь

Душевая дверь в нишу раздвижная
Цвет профиля:
хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1950 мм



Душевая дверь


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VDS-5CT100(*)	395	1950	1000	970-1010
VDS-5CT110(*)	445	1950	1100	1070-1110
VDS-5CT120(*)	495	1950	1200	1170-1210
VDS-5CT130(*)	545	1950	1300	1270-1310
VDS-5CT140(*)	595	1950	1400	1370-1410
VDS-5CT150(*)	645	1950	1500	1470-1510

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	текстурное
хром	CL	MT
черный матовый	CLB	-
вороненая сталь	CLGM	-


Пример: VDS-5CT120CLB (Душевая дверь 1200 мм, стекло прозрачное, профиль черный матовый).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 40 мм.



VSQ-5СТ
Душевой уголок


Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 2 раздвижные двери
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1950 мм



Душевой уголок


Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSQ-5СТ800CL	435±5	1950	800	800	хром	прозрачное	780-800
VSQ-5СТ800MT	435±5	1950	800	800	хром	текстурное	780-800
VSQ-5СТ900CL	545±5	1950	900	900	хром	прозрачное	880-900
VSQ-5СТ900MT	545±5	1950	900	900	хром	текстурное	880-900
VSQ-5СТ900CLB	545±5	1950	900	900	черный матовый	прозрачное	880-900

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



VSR-5СТ
Душевой уголок

Форма: прямоугольная
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1950 мм




Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSR-5CT9011CL	445	1950	1100	900	хром	прозрачное	1075-1105 x 880-900
VSR-5CT9011CLB	445	1950	1100	900	черный матовый	прозрачное	1075-1105 x 880-900
VSR-5CT9012CL	495	1950	1200	900	хром	прозрачное	1175-1205 x 880-900
VSR-5CT9012MT	495	1950	1200	900	хром	текстурное	1175-1205 x 880-900
VSR-5CT9012CLB	495	1950	1200	900	черный матовый	прозрачное	1175-1205 x 880-900


Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне 20-30 мм.





VSS-5CT
Душевой уголок

Форма: прямоугольная, квадратная
Конструкция дверей: 1 раздвижная дверь
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1950 мм



Душевой уголок

Артикул	Ширина входа, мм	Размер Н, мм	Размер В, мм	Размер А, мм	Регулировки, мм
VSS-5CT800(*)	455	1950	800	800	790-810 x 790-810
VSS-5CT900(*)	525	1950	900	900	890-910 x 890-910
VSS-5CT8010(*)	654	1950	1000	800	990-1010 x 790-810
VSS-5CT9010(*)	700	1950	1000	900	990-1010 x 890-910

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	текстурное
хром	CL	MT
черный матовый	CLB	-
вороненая сталь	CLGM	-

Пример: VSS-5CT900MT (Душевой уголок 900x900 мм, стекло текстурное, профиль хром).

Конструкция анодированного алюминиевого профиля позволяет регулировать размер ограждений в диапазоне до 20 мм.



СЕРИЯ Walk-In

Серия Walk-In в коллекции Vinsea представлена душевыми перегородками, выполненными в современном лаконичном дизайне. Новинка этого года – модель VSW-1HS выполненная в минималистическом стиле. В перегородках Walk-In используется закаленное стекло стандарта EN12150-1 толщиной 8 мм и высотой 2000 мм.

высота H 2000

покрытие Easy Clean

цвет

- G
- C
- BN
- GM
- B

закаленное стекло 8MM

СЕРИЯ Walk-In



прозрачное стекло

рифленое

ламинированное с золотыми нитями


янтарь



тонированное


матовое тонированное

зеркальное



VSW-1WSL
Душевая перегородка

Раздвижная перегородка
с встраиваемыми в профиль полками
Цвет профиля и полок:
черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевая перегородка

Артикул	Размер H, мм	Размер B, мм	Регулировки, мм
VSW-1WSL120(*)	2000	1200	1185-1200

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла		
	прозрачное	тонированное	янтарь
черный матовый	CLB	CGB	GGB
вороненая сталь	CLGM	CGGM	GSGM


Пример: VSW-1WSL120CLB (Душевая перегородка 1200 мм, стекло прозрачное, профиль черный матовый).





VSW-1HP
Душевая перегородка

Цвет профиля: черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото /
брашированный никель
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм




Душевая перегородка

Артикул	Размер H, мм	Размер B, мм	Регулировки, мм
VSW-1HP700(*)	2000	700	690-700
VSW-1HP800(*)	2000	800	780-800
VSW-1HP900(*)	2000	900	880-900
VSW-1HP100(*)	2000	1000	980-1000
VSW-1HP110(*)	2000	1100	1090-1100
VSW-1HP120(*)	2000	1200	1190-1200

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла		
	рифленое	матовое тонированное	ламинированное с золотыми нитями
черный матовый	FLB	GFB	-
вороненая сталь	FLGM	-	-
брашированное золото	FLBG	-	GWBG
брашированный никель	FLBN	-	-


Пример: VSW-1HP900FLGM (Душевая перегородка 900 мм, стекло рифленое, профиль вороненая сталь).





VSW-1HS
Душевая перегородка

Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевая перегородка

Артикул	Размер Н, мм	Размер В, мм	Регулировки, мм
VSW-1HS800(*)	2000	800	780-805
VSW-1HS900(*)	2000	900	890-900
VSW-1HS100(*)	2000	1000	980-1005

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	ламинированное с золотыми нитями
хром	CL	-
черный матовый	CLB	-
вороненая сталь	CLGM	-
брашированное золото	CLG	GWBG


Пример: VSW-1HS800CLG (Душевая перегородка 800 мм, стекло прозрачное, профиль брашированное золото).



VSW-1HR

Душевая перегородка

Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото
Толщина стекла: 8 мм
Высота: 2000 мм



Душевая перегородка

Артикул	Размер H, мм	Размер B, мм	Регулировки, мм
VSW-1HR900(*)	2000	900	880-905
VSW-1HR100(*)	2000	1000	980-1005
VSW-1HR110(*)	2000	1100	1080-1105
VSW-1HR120(*)	2000	1200	1180-1205

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла			
	прозрачное	тонированное	зеркальное	янтарь
хром	CL	CG	MR	-
черный матовый	CLB	CGB	MRB	GSB
вороненая сталь	CLGM	CGGM	MRGM	GSGM
брашированное золото	CLG	CGG	MRG	GSG


Пример: VSW-1HR100MRG (Душевая перегородка 1000 мм, стекло зеркальное, профиль брашированное золото).





VSW-1HWS
Душевая перегородка

Раздвижная перегородка с встраиваемыми в профиль полками
Цвет профиля и полок: черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевая перегородка

Артикул	Размер H, мм	Размер B, мм	Регулировки, мм
VSW-1HWS600(*)	2000	600	580-605
VSW-1HWS700(*)	2000	700	680-705
VSW-1HWS800(*)	2000	800	780-805
VSW-1HWS900(*)	2000	900	880-905
VSW-1HWS1000(*)	2000	1000	980-1005
VSW-1HWS1100(*)	2000	1100	1080-1105
VSW-1HWS1200(*)	2000	1200	1180-1205

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла				
	прозрачное	тонированное	матовое тонированное	зеркальное	янтарь
черный матовый	CLB	CGB	GFB	MRB	GSB
вороненая сталь	CLGM	CGGM	GFGM	MRGM	GSGM

Пример: VSW-1HWS900CGB (Душевая перегородка 900 мм, стекло тонированное матовое, профиль черный матовый).



VSW-1H

Душевая перегородка

Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь / брашированное золото /
брашированный никель
Толщина стекла: 8 мм
Регулировки: до 25 мм
Высота: 2000 мм



Душевая перегородка

Артикул	Размер H, мм	Размер B, мм	Регулировки, мм
VSW-1H600(*)	2000	600	580-605
VSW-1H700(*)	2000	700	680-705
VSW-1H800(*)	2000	800	780-805
VSW-1H900(*)	2000	900	880-905
VSW-1H1000(*)	2000	1000	980-1005
VSW-1H1100(*)	2000	1100	1080-1105
VSW-1H1200(*)	2000	1200	1180-1205

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла				
	прозрачное	тонированное	матовое тонированное	зеркальное	янтарь
хром	CL	CG	-	MR	GS
черный матовый	CLB	CGB	GFB	MRB	GSB
вороненая сталь	CLGM	CGGM	GFGM	MRGM	GSGM
брашированное золото	CLG	CGG	-	MRG	GSG
брашированный никель	CLBN	-	-	-	-


Пример: VSW-1H900CLB (Душевая перегородка 900 мм, стекло прозрачное, профиль черный матовый).





VSW-7HA
Душевая перегородка

Цвет профиля: хром / черный матовый /
вороненая сталь
Толщина стекла: 8 мм
Обработка стекла: Easy Clean
Высота: 2000 мм



Душевая перегородка

Артикул	Размер H, мм	Размер B, мм	Регулировки, мм
VSW-7HA700(*)	2000	700	695-705
VSW-7HA800(*)	2000	800	795-805
VSW-7HA900(*)	2000	900	895-905

(*) – маска обозначения типа стекла и отделки профиля, при заказе подставьте вместо значка (*) аббревиатуру типа стекла и профиля согласно таблице ниже:

Цвет профиля	Тип стекла	
	прозрачное	
хром	CL	
черный матовый	CLB	
вороненая сталь	CLGM	

Пример: VSW-7HA800CLB (Душевая перегородка 800 мм, стекло прозрачное, профиль черный матовый).



Шторки на ванну

VSB-1E100 Шторка на ванну

Раздвижная, с цилиндрической поворотной петлей
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь /
брашированное золото / брашированный никель
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1450 мм



VSB-41 Шторка на ванну

Неподвижная
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь /
брашированное золото / брашированный никель
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1400 мм



Кронштейн для крепления
к стене в комплекте



Конструкция анодированного алюминиевого
профиля допускает регулировку в пределах
20 мм для компенсации неровностей стен.

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-1E100CL	1450	600/1000	хром	прозрачное	607-990
VSB-1E100CLG	1450	600/1000	брашированное золото	прозрачное	607-990
VSB-1E100CLB	1450	600/1000	черный матовый	прозрачное	607-990
VSB-1E100CGB	1450	600/1000	черный матовый	тонирующее	607-990
VSB-1E100CLGM	1450	600/1000	вороненая сталь	прозрачное	607-990
VSB-1E100CLBN	1450	1000	брашированный никель	прозрачное	607-990

Конструкция анодированного алюминиевого профиля допускает регулировку в пределах 10 мм для компенсации неровностей стен.

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-41700CL	1400	700	хром	прозрачное	680-700
VSB-41700CLB	1400	700	черный матовый	прозрачное	680-700
VSB-41700FLB	1400	700	черный матовый	рифленое	680-700
VSB-41700CLGM	1400	700	вороненая сталь	прозрачное	680-700
VSB-41700FLGM	1400	700	вороненая сталь	рифленое	680-700
VSB-41700CLG	1400	700	брашированное золото	прозрачное	680-700
VSB-41700FLG	1400	700	брашированное золото	рифленое	680-700
VSB-41700CLBN	1400	700	брашированный никель	прозрачное	680-700

Шторки на ванну

VSB-6E900 Шторка на ванну

Раздвижная, с цилиндрической поворотной петлей
Цвет профиля: хром / черный матовый
Толщина стекла: 6 мм
Высота: 1400 мм



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-6E900CL-L*	1400	900	хром	прозрачное	555-900
VSB-6E900CL-R*	1400	900	хром	прозрачное	555-900

*L/R (левая/правая) установка. На картинке представлен левосторонний (L) вариант.

Шторки на ванну

Конструкция анодированного алюминиевого профиля допускает регулировку в пределах 45 мм для компенсации неровностей стен.



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-6E900CLB-L*	1400	900	черный матовый	прозрачное	555-900
VSB-6E900CLB-R*	1400	900	черный матовый	прозрачное	555-900

*L/R (левая/правая) установка. На картинке представлен левосторонний (L) вариант.

Шторки на ванну

VSB-11 Шторка на ванну

Распашная
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1400 мм



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-11800CL	1400	800	хром	прозрачное	800-810
VSB-11800CLB	1400	800	хром	прозрачное	800-810
VSB-11800CH	1400	800	хром	шиншилла	800-810
VSB-11800CGB	1400	800	черный матовый	тонирующее	800-810
VSB-11800CLGM	1400	800	вороненая сталь	прозрачное	800-810

174 Конструкция анодированного алюминиевого профиля допускает регулировку в пределах 10 мм для компенсации неровностей стен.

Шторки на ванну

VSB-12 Шторка на ванну

Складная из двух секций
Цвет профиля: хром / черный матовый / вороненая сталь
Толщина стекла: 5 мм
Высота: 1400 мм



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло
VSB-12114CL	1400	1140	хром	прозрачное
VSB-12114CLB	1400	1140	черный матовый	прозрачное
VSB-12114CLGM	1400	1140	вороненая сталь	прозрачное

175 Конструкция анодированного алюминиевого профиля допускает регулировку в пределах 10 мм для компенсации неровностей стен.

Шторки на ванну

VSB-31 Шторка на ванну

Складная из 4 секций
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 4 мм
Высота: 1400 мм



Шторки на ванну

VSB-32 Шторка на ванну

Складная из 5 секций
Цвет профиля: хром
Толщина стекла: 4 мм
Высота: 1400 мм

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-31100CL	1400	1000	хром	прозрачное	990-1000

Универсальная (лево-право) установка.

176 Конструкция анодированного алюминиевого профиля допускает регулировку в пределах 10мм для компенсации неровностей стен.

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Профиль	Стекло	Регулировки, мм
VSB-32120CL	1400	1200	хром	прозрачное	1190-1200


Универсальная (лево-право) установка.

177 Конструкция анодированного алюминиевого профиля допускает регулировку в пределах 10мм для компенсации неровностей стен.


Металлические ручки из нержавеющей стали, латуни, цинкового и алюминиевого сплавов





В изделиях используются двойные ролики из нержавеющей стали. Нижние ролики отстёгиваются для удобства чистки изделия.




Все изделия проектируются в соответствии с Европейским стандартом EN14428 и проходят тест на 20 000 открываний.



Душевые поддоны



VST-4SP Поддон из искусственного камня



Поддон для душа из искусственного камня
 Форма: пятиугольный
 Квадратная крышка из нержавеющей стали
 в цвет поддона
 Цвета: матовые белый, антрацит, серый, бежевый
 Высота: 25 мм


Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-4SP9090W	белый матовый	900x900x25
VST-4SP9090G	серый	900x900x25
VST-4SP9090A	антрацит	900x900x25
VST-4SP9090C	бежевый	900x900x25
VST-4SP1010W	белый матовый	1000x1000x25
VST-4SP1010G	серый	1000x1000x25
VST-4SP1010A	антрацит	1000x1000x25



VSPH-D132 Сифон

Сифон D90 с гидрозатвором для поддонов VST-4SP, пропускная способность 25.8л/мин, сифон покупается отдельно


Душевые поддоны



Душевые поддоны

VST-4SR

Поддон из искусственного камня



Поддон для душа из искусственного камня
 Форма: квадратный / прямоугольный
 Квадратная крышка из нержавеющей стали
 в цвет поддона
 Цвета: матовые белый, антрацит, серый, бежевый
 Высота: 25 мм / 30 мм




VSPH-D132 Сифон

Сифон D90 с гидрозатвором для поддонов
 VST-4SR, пропускная способность 25.8 л/мин,
 сифон покупается отдельно

Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-4SR8080W	белый матовый	800x800x25
VST-4SR9090W	белый матовый	900x900x25
VST-4SR9090A	антрацит	900x900x25
VST-4SR9090G	серый	900x900x25
VST-4SR9090C	бежевый	900x900x25
VST-4SR8010W	белый матовый	1000x800x25
VST-4SR8010A	антрацит	1000x800x25
VST-4SR8010G	серый	1000x800x25
VST-4SR9010G	серый	1000x900x25
VST-4SR9010W	белый матовый	1000x900x25
VST-4SR9010A	антрацит	1000x900x25
VST-4SR1010G	серый	1000x1000x25
VST-4SR1010W	белый матовый	1000x1000x25
VST-4SR1010A	антрацит	1000x1000x25
VST-4SR8011W	белый матовый	1100x800x25
VST-4SR8011G	серый	1100x800x25
VST-4SR8011A	антрацит	1100x800x25
VST-4SR9011A	антрацит	1100x900x25
VST-4SR9011G	серый	1100x900x25
VST-4SR9011W	белый матовый	1100x900x25
VST-4SR8012W	белый матовый	1200x800x25
VST-4SR8012A	антрацит	1200x800x25
VST-4SR8012G	серый	1200x800x25
VST-4SR9012W	белый матовый	1200x900x25
VST-4SR9012A	антрацит	1200x900x25
VST-4SR9012G	серый	1200x900x25
VST-4SR1012A	антрацит	1200x1000x25
VST-4SR1012G	серый	1200x1000x25
VST-4SR1012W	белый матовый	1200x1000x25
VST-4SR9013G	серый	1300x900x30
VST-4SR9013W	белый матовый	1300x900x30
VST-4SR9013A	антрацит	1300x900x30
VST-4SR9014G	серый	1400x900x30
VST-4SR9014W	белый матовый	1400x900x30
VST-4SR9014A	антрацит	1400x900x30
VST-4SR9015W	белый матовый	1500x900x30
VST-4SR9016A	антрацит	1600x900x30
VST-4SR9016G	серый	1600x900x30
VST-4SR9016W	белый матовый	1600x900x30
VST-4SR9017W	белый матовый	1700x900x30
VST-4SR9018W	белый матовый	1800x900x30

Душевые поддоны



Душевые поддоны

VST-4SRL Поддон из искусственного камня



Поддон для душа из искусственного камня
 Форма: прямоугольный
 Крышка из камня в цвет поддона
 Цвета: матовые белый, антрацит, серый, бежевый
 Высота: 25 мм




VSPH-D611 Сифон

Сифон D90 с гидрозатвором для поддонов VST-4SRL, пропускная способность 24л/мин

Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-4SRL9090W	белый матовый	900x900x25
VST-4SRL9090G	серый	900x900x25
VST-4SRL9090A	антрацит	900x900x25
VST-4SRL8010W	белый матовый	1000x800x25
VST-4SRL8010G	серый	1200x800x25
VST-4SRL8010A	антрацит	1200x800x25
VST-4SRL8012G	серый	1200x800x25
VST-4SRL8012A	антрацит	1200x800x25
VST-4SRL8012W	белый матовый	1200x800x25
VST-4SRL9012G	серый	1200x900x25
VST-4SRL9012W	белый матовый	1200x900x25
VST-4SRL9012A	антрацит	1200x900x25
VST-4SRL9012C	бежевый	1200x900x25
VST-4SRL1012W	белый матовый	1200x1000x25
VST-4SRL1012A	антрацит	1200x1000x25
VST-4SRL1012C	бежевый	1200x1000x25
VST-4SRL9014W	белый матовый	1400x900x25
VST-4SRL9014A	антрацит	1400x900x25
VST-4SRL9016W	белый матовый	1600x900x25
VST-4SRL9016W	белый	1600x900x25
VST-4SRL9016W	серый	1600x900x25
VST-4SRL9016W	антрацит	1600x900x25



Душевые поддоны




Душевые поддоны



Душевые поддоны



VST-4SQ Поддон из искусственного камня



Поддон для душа из искусственного камня
 Форма: радиусный R550
 Квадратная крышка из нержавеющей стали
 в цвет поддона
 Цвета: матовые белый, антрацит, серый
 Высота: 25 мм

* при заказе поддона 1200x900 необходимо
 выбирать левую или правую сторону (L/R)

Артикул	Цвет	Размер, мм
VST-4SQ8080W	белый матовый	800x800x25
VST-4SQ9090W	белый матовый	900x900x25
VST-4SQ9090A	антрацит	900x900x25
VST-4SQ9090G	серый	900x900x25
VST-4SQ1010A	антрацит	1000x1000x25
VST-4SQ1010W	белый матовый	1000x1000x25
VST-4SQ9012W-L	белый матовый	1200x900x25
VST-4SQ9012W-R	белый матовый	1200x900x25




VSPH-D132 Сифон

Сифон D90 с гидрозатвором для поддонов
 VST-4SQ, пропускная способность 25.8 л/мин,
 сифон покупается отдельно


Душевые лотки

SAY.603 Душевой лоток



Артикул	Размер, мм	Цвет
SAY.601.60.PBUK	654x125x70	хром
SAY.601.70.PBUK	754x125x70	хром
SAY.601.80.PBUK	854x125x70	хром


Серия Optima-S под керамическую плитку
 Регулируемая по высоте рама и
 короб под плитку из нержавеющей стали 1,5 мм
 Противозапаховый затвор
 Водонепроницаемая мембрана
 Опоры регулируемые по высоте 4.6-66 см
 Пропускная способность 48 л/мин



- 1 Поворотный на 360 градусов сифон из ABS пластика
- 2 Водонепроницаемое уплотнительное кольцо сифона
- 3 Верхняя крышка для сифона
- 4 Корпус лотка из ABS пластика
- 5 Затвор для устранения запаха
- 6 Водонепроницаемая мембрана
- 7 Регулируемая по высоте рама
- 8 Короб под плитку из нержавеющей стали
- 9 Керамическая плитка
- 10 Регулируемые по высоте ножки
- 11 Сервисный ключ для решетки
- 12 Регулировочный винт
- 13 Регулировка соединения


Душевые лотки

SAY.602 Душевой лоток



Артикул	Размер, мм	Цвет
SAY.602.60.S.U	650x125x78	хром
SAY.602.70.S.U	750x125x78	хром
SAY.602.80.S.U	850x125x78	хром


Серия Almira-S под керамическую плитку
 Короб под плитку из нержавеющей стали 1 мм
 Противозапаховый затвор
 Водонепроницаемая мембрана
 Опоры регулируемые по высоте 4.6-66 см
 Пропускная способность 48 л/мин



- 1 Поворотный на 360 градусов сифон из ABS пластика
- 2 Водонепроницаемое уплотнительное кольцо сифона
- 3 Верхняя крышка для сифона
- 4 Корпус лотка из ABS пластика
- 5 Затвор для устранения запаха
- 6 Водонепроницаемая мембрана
- 7 Короб под плитку из нержавеющей стали
- 8 Керамическая плитка
- 9 Регулируемые по высоте ножки
- 10 Сервисный ключ для решетки


Душевые лотки

SAY.605 Душевой лоток



Артикул	Размер, мм	Цвет
SAY.510.50.PDUZ	545x77x78	хром

Серия Carmine
 Решетка из нержавеющей стали 1 мм
 Противозапаховый затвор
 Водонепроницаемая мембрана
 Опоры регулируемые по высоте 4.6-66 см
 Пропускная способность 48 л/мин



- 1 Корпус лотка из ABS пластика
- 2 Затвор для устранения запаха
- 3 Решетка из нержавеющей стали 1 мм
- 4 Регулируемые по высоте ножки
- 5 Сервисный ключ для решетки

Для заметок

